


押入収納部材




押入中段セット(105)


品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UO-910 910タイプ	前框	1	910×105×30	¥6,300
	後框	1	910×90×24	
	根太	4	900×40×30	
	雑巾摺	3	910×15×10	
UO-1350 1350タイプ	前框	1	1350×105×30	¥8,900
	後框	1	1350×90×24	
	根太	5	900×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	
UO-1820 1820タイプ	前框	1	1820×105×30	¥11,600
	後框	1	1820×90×24	
	根太	7	900×40×30	
	雑巾摺	2	1820×15×10	
UO-1950 1950タイプ	前框	1	1950×105×30	¥13,300
	後框	1	1950×90×24	
	根太	7	950×40×30	
	雑巾摺	2	1950×15×10	
UO-2200 2200タイプ	前框	1	2200×105×30	¥16,300
	後框	1	2200×90×24	
	根太	8	950×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	
UO-2950 2950タイプ	前框	1	2950×105×30	¥22,800
	後框	1	2950×90×24	
	根太	10	950×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	

押入中段セット(90)

品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UO-91090 910タイプ	前框	1	910×90×30	¥5,400
	後框	1	910×60×24	
	根太	4	900×40×30	
	雑巾摺	3	910×15×10	
UO-135090 1350タイプ	前框	1	1350×90×30	¥7,400
	後框	1	1350×60×24	
	根太	5	900×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	
UO-182090 1820タイプ	前框	1	1820×90×30	¥10,400
	後框	1	1820×60×24	
	根太	7	900×40×30	
	雑巾摺	2	1820×15×10	
UO-195090 1950タイプ	前框	1	1950×90×30	¥11,800
	後框	1	1950×60×24	
	根太	7	950×40×30	
	雑巾摺	2	1950×15×10	
UO-220090 2200タイプ	前框	1	2200×90×30	¥12,400
	後框	1	2200×60×24	
	根太	8	950×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	
UO-295090 2950タイプ	前框	1	2950×90×30	¥20,500
	後框	1	2950×60×24	
	根太	10	950×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	



押入収納部材



枕棚セット


品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UM-910 910タイプ	前框	1	910×60×30	¥3,700
	後框	1	910×40×30	
	根太	2	450×40×30	
	雑巾摺	1	910×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
UM-1350 1350タイプ	前框	1	1350×60×30	¥5,500
	後框	1	1350×40×30	
	根太	3	450×40×30	
	雑巾摺	1	1350×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
UM-1820 1820タイプ	前框	1	1820×60×30	¥6,300
	後框	1	1820×40×30	
	根太	3	450×40×30	
	雑巾摺	1	1820×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
UM-1950 1950タイプ	前框	1	1950×60×30	¥6,600
	後框	1	1950×40×30	
	根太	3	450×40×30	
	雑巾摺	1	1950×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
UM-2200 2200タイプ	前框	1	2200×60×30	¥8,300
	後框	1	2200×40×30	
	根太	4	450×40×30	
	雑巾摺	1	2200×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
UM-2950 2950タイプ	前框	1	2950×60×30	¥11,100
	後框	1	2950×40×30	
	根太	5	450×40×30	
	雑巾	1	2950×15×10	
	雑巾	2	450×15×10	

雑巾摺り


品番	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
ZU181510	100	1820×15×10	¥32,130
ZU201510	100	2000×15×10	¥32,130

押入中段セット・枕棚セット施工図

■ムク押入中段セット



■ムク押入枕棚セット



針葉樹羽目板

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタンクリア塗装 OP=オイルクリア塗装



桧<節有>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]



WHT 90-39 UP

桧<無節・上小込>


抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]



WHC 90-39 UP

桧<節有>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]



WHT 108-29 UP

13尺 12×90×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡
WHT 90-39 N ¥35,000/ケース ¥10,972/㎡
WHT 90-39 UP ¥47,000/ケース ¥14,734/㎡
WHT 90-39 OP ¥47,000/ケース ¥14,734/㎡

9尺 12×90×2970mm
[1ケース当り]12入・3.21㎡
WHT 90-29 N ¥35,000/ケース ¥10,903/㎡
WHT 90-29 UP ¥47,000/ケース ¥14,642/㎡
WHT 90-29 OP ¥47,000/ケース ¥14,642/㎡

6尺 12×90×1970mm
[1ケース当り]9入・1.60㎡
WHT 90-19 N ¥17,500/ケース ¥10,938/㎡
WHT 90-19 UP ¥23,500/ケース ¥14,688/㎡
WHT 90-19 OP ¥23,500/ケース ¥14,688/㎡

腰板 12×90×950mm
[1ケース当り]9入・0.77㎡
WHT 90-09 N ¥8,750/ケース ¥11,364/㎡
WHT 90-09 UP ¥11,750/ケース ¥15,260/㎡
WHT 90-09 OP ¥11,750/ケース ¥15,260/㎡

13尺 12×90×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡
WHC 90-39 N ¥76,000/ケース ¥23,824/㎡
WHC 90-39 UP ¥88,000/ケース ¥27,586/㎡
WHC 90-39 OP ¥88,000/ケース ¥27,586/㎡

9尺 12×90×2970mm
[1ケース当り]12入・3.21㎡
WHC 90-29 N ¥67,000/ケース ¥20,872/㎡
WHC 90-29 UP ¥79,000/ケース ¥24,611/㎡
WHC 90-29 OP ¥79,000/ケース ¥24,611/㎡

6尺 12×90×1970mm
[1ケース当り]9入・1.60㎡
WHC 90-19 N ¥38,000/ケース ¥23,750/㎡
WHC 90-19 UP ¥44,000/ケース ¥27,500/㎡
WHC 90-19 OP ¥44,000/ケース ¥27,500/㎡




腰板 12×90×950mm
[1ケース当り]9入・0.77㎡
WHC 90-09 N ¥16,750/ケース ¥21,753/㎡
WHC 90-09 UP ¥19,750/ケース ¥25,649/㎡
WHC 90-09 OP ¥19,750/ケース ¥25,649/㎡

13尺 12×108×3940mm
[1ケース当り]8入・3.40㎡
WHT 108-39 N ¥44,000/ケース ¥12,941/㎡
WHT 108-39 UP ¥56,000/ケース ¥16,471/㎡
WHT 108-39 OP ¥56,000/ケース ¥16,471/㎡

9尺 12×108×2920mm
[1ケース当り]10入・3.15㎡
WHT 108-29 N ¥44,000/ケース ¥13,968/㎡
WHT 108-29 UP ¥56,000/ケース ¥17,778/㎡
WHT 108-29 OP ¥56,000/ケース ¥17,778/㎡

6尺 12×108×1970mm
[1ケース当り]8入・1.70㎡
WHT 108-19 N ¥22,000/ケース ¥12,941/㎡
WHT 108-19 UP ¥28,000/ケース ¥16,471/㎡
WHT 108-19 OP ¥28,000/ケース ¥16,471/㎡

腰板 12×108×950mm
[1ケース当り]8入・0.82㎡
WHT 108-09 N ¥11,000/ケース ¥13,415/㎡
WHT 108-09 UP ¥14,000/ケース ¥17,073/㎡
WHT 108-09 OP ¥14,000/ケース ¥17,073/㎡



送料の件 6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他は1ケースの場合は別途送料がかかります。

針葉樹羽目板

受 このページの製品は全て受注生産品です。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタンクリア塗装 OP=オイルクリア塗装

桧<無節・上小込>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]



WHC 108-29 UP

13尺 12×108×3940mm
[1ケース当り]8入・3.40㎡

WHC 108-39 N ¥85,300/ケース ¥25,088/㎡
WHC 108-39 UP ¥97,300/ケース ¥28,618/㎡
WHC 108-39 OP ¥97,300/ケース ¥28,618/㎡

9尺 12×108×2920mm
[1ケース当り]10入・3.15㎡


WHC 108-29 N ¥84,000/ケース ¥26,666/㎡
WHC 108-29 UP ¥96,000/ケース ¥30,476/㎡
WHC 108-29 OP ¥96,000/ケース ¥30,476/㎡

6尺 12×108×1970mm
[1ケース当り]8入・1.70㎡

WHC 108-19 N ¥42,650/ケース ¥25,088/㎡
WHC 108-19 UP ¥48,650/ケース ¥28,618/㎡
WHC 108-19 OP ¥48,650/ケース ¥28,618/㎡

腰板 12×108×950mm
[1ケース当り]8入・0.82㎡

WHC 108-09 N ¥21,300/ケース ¥25,975/㎡
WHC 108-09 UP ¥24,300/ケース ¥29,634/㎡
WHC 108-09 OP ¥24,300/ケース ¥29,634/㎡



レッドパイン [本実目透し加工]

<節有> (目透し巾2mm)



WPT 110-39 OP

13尺 12×110×3900mm
[1ケース当り]8入・3.43㎡


WPT 110-39 N ¥28,000/ケース ¥8,163/㎡
WPT 110-39 UP ¥40,000/ケース ¥11,662/㎡
WPT 110-39 OP ¥40,000/ケース ¥11,662/㎡



※上記より形状変更となります。変更後の形状に関してはお問い合わせください。

杉[本実目透し加工]

抜節は埋木・パテ処理(節有)(源平)



WST 90-39 UP

13尺 12×90×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡


WST 90-39 N ¥30,000/ケース ¥9,404/㎡
WST 90-39 UP ¥42,000/ケース ¥13,166/㎡
WST 90-39 OP ¥42,000/ケース ¥13,166/㎡

腰板 12×90×950mm
[1ケース当り]9入・0.77㎡

WST 90-09 N ¥7,500/ケース ¥9,740/㎡
WST 90-09 UP ¥10,500/ケース ¥13,636/㎡
WST 90-09 OP ¥10,500/ケース ¥13,636/㎡

13尺 12×90×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡

浮造仕上げ
WSTU 90-39 N ¥37,200/ケース ¥11,661/㎡
WSTU 90-39 UP ¥49,200/ケース ¥15,423/㎡
WSTU 90-39 OP ¥49,200/ケース ¥15,423/㎡



杉[本実目透し加工]

抜節は埋木・パテ処理(無節・上小込)(源平)




WSC 90-39 UP

13尺 12×90×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡

WSC 90-39 N ¥46,000/ケース ¥14,420/㎡
WSC 90-39 UP ¥58,000/ケース ¥18,182/㎡
WSC 90-39 OP ¥58,000/ケース ¥18,182/㎡

腰板 12×90×950mm
[1ケース当り]9入・0.77㎡

WSC 90-09 N ¥11,500/ケース ¥14,935/㎡
WSC 90-09 UP ¥14,500/ケース ¥18,831/㎡
WSC 90-09 OP ¥14,500/ケース ¥18,831/㎡



レッドパイン [本実目透し加工]

<無節・上小込> (目透し巾11mm)



TPC 86-39 N

13尺 9×86×3940mm
[1ケース当り]9入・3.19㎡

TPC 86-39 N ¥49,000/ケース ¥15,387/㎡
TPC 86-39 UP ¥61,000/ケース ¥18,209/㎡
TPC 86-39 OP ¥61,000/ケース ¥18,209/㎡



ヘムロック(米梅) [本実V溝突付け加工]

<無節・上小込> 板目、柱目込(柱主体)、カスリ有



HMC 90-38 N

12尺 10×90×3800mm
[1ケース当り]9入・3.08㎡

HMC 90-38 N ¥85,000/ケース ¥27,597/㎡
HMC 90-38 UP ¥97,000/ケース ¥31,494/㎡
HMC 90-38 OP ¥97,000/ケース ¥31,494/㎡



送料の件 6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他は1ケースの場合は別途送料がかかります。

内装用部材


桧

杉

赤松

ヘムロック

巾木 (10本入)



BHHC75-38 9×75×3800mm

BSHC75-38 9×75×3800mm

BPHC75-38 9×75×3800mm

BBHC75-38 9×75×3800mm


N ¥8,000/本
UP ¥9,800/本
OP ¥9,800/本

N ¥5,600/本
UP ¥8,400/本
OP ¥8,400/本

N ¥6,200/本
UP ¥9,000/本
OP ¥9,000/本

N ¥9,300/本
UP ¥12,300/本
OP ¥12,300/本

廻縁 (10本入)



BHMC35-38 9×35×3800mm

BSMC35-38 9×35×3800mm

BPMC35-38 9×35×3800mm

BBMC35-38 9×35×3800mm


N ¥6,300/本
UP ¥7,700/本
OP ¥7,700/本

N ¥4,000/本
UP ¥6,100/本
OP ¥6,100/本


N ¥4,300/本
UP ¥6,400/本
OP ¥6,400/本

N ¥5,800/本
UP ¥8,000/本
OP ¥8,000/本

見切 (10本入)



()内の数字はヘムロックのサイズです。



BHKC35-38 18×35×3800mm

BSKC35-38 18×35×3800mm

BPKC35-38 18×35×3800mm

BBKC35-38 16×35×3800mm



N ¥8,000/本
UP ¥10,300/本
OP ¥10,300/本

N ¥4,400/本
UP ¥6,700/本
OP ¥6,700/本

N ¥4,800/本
UP ¥7,100/本
OP ¥7,100/本

N ¥7,800/本
UP ¥10,200/本
OP ¥10,200/本

出入隅 (10本入)



BHDC27-38 5×27×3800mm

BSDC27-38 5×27×3800mm

BPDC27-38 5×27×3800mm

BBDC27-38 5×27×3800mm

N ¥8,400/本
UP ¥11,800/本
OP ¥11,800/本

N ¥6,700/本
UP ¥10,100/本
OP ¥10,100/本

N ¥6,500/本
UP ¥9,900/本
OP ¥9,900/本

N ¥10,000/本
UP ¥13,600/本
OP ¥13,600/本

送料の件 10本以下の場合には別途送料がかかります。

Ex. 施工例
サイズカット品
階段
階段廻り部材
ロフトハンゴ
カウンター
框・枠・造作材
押入・羽目板
お取り扱いについて

針葉樹羽目板の施工方法

■下地の施工

- 柱・間柱・胴縁は、乾燥したり反りのないものを使い、303mm～455mm(1尺～1.5尺)間隔で仕上げてください。
- 縦貼り横貼り斜め貼り等ができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、羽目板を貼ってください。
- 捨て貼りした合板に、柱・間柱・胴縁等の位置を墨出しておいてください。
- 石膏ボードの上から貼る場合は、石膏ボードの下の柱・間柱・胴縁等の位置を墨出しておいてください。

■仮並べ

- 天然の無垢材の為、色・柄等が異なります。施工前に仮並べて色・柄のバランスを確認してください。

■貼り方


- 図のように、下地に釘打ちして、羽目板を固定してください。
- 反り等の発生しやすい場所に貼る場合、裏面にノリ付けをしてください。
- 無垢材の為、湿気、温度(日当たりの有無)により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて突き付けをきつめ又はゆるめにしてください。
- 外部に施工する場合は、表面より釘打をしてください。釘はりしよ性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2～3倍を目安で、下地の胴がちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(下図)下地の胴がちは300～450ピッチで胴がちにめがけてつけてください。

名称	本実目透し加工	外装本実目透し加工	外装本実目透し加工	本実加工	外装本実加工	相決り	外装用鍍張り
品番	●WHT90 ●WHC90 ●WST90	●GST150	●GRCT135	●EST150 ●CED ●CRDM ●KKSU100	●VSE12150	●AST150 ●VSA10150	●GSY160 ●GSYU160 ●GSYV160
図面							


※外部環境の厳しい箇所は表面から釘またはビスで留めてください。

腰板の施工方法


[見切・巾木の場合]



[出隅として使用の場合]



[入隅として使用の場合]



※左図のようにご利用下さい。

商品のお取り替え・ご返品について

- 施工前の商品に万が一不具合が生じた場合、原因を確認後、無垢の特性の範疇を超えると判断された場合に限り、返品・交換をさせていただきます。ただし、納品後3週間を過ぎている場合には応じかねますのでご注意ください。
- 施工後の商品については、返品・交換には応じかねますので、施工前に仮並べする等、商品をご確認の上、施工をお願いいたします。