



集成材総合力タログ
www.syusei-tsc.com

会社概要



TSCコア工場正面



TSC本社工場



TSC倉庫



▲NCルーター(階段プレカット)



▲塗装ブース(塗装品製造)



▲ランニングソー



▲フィンガージョインター

沿革

平成3年8月 千葉県木更津市潮浜2-6-4にて
集成材の製造・販売会社を設立

平成5年4月 造作用集成材工場 JAS認定取得

平成5年5月 資本金4000万円に増資

平成7年6月 「集成材の特急便」開始

平成13年4月 販売管理システム導入

平成14年6月 NCルーター導入

平成15年1月 資本金6000万円に増資

平成15年1月 コア工場を開設

平成15年1月 塗装ライン導入

平成15年7月 低ホルムアルデヒド造作用集成材
(JAS F☆☆☆☆)工場認定

平成15年4月 物流倉庫新設

平成15年7月 国土交通大臣認定F☆☆☆☆取得 認定番号MFN-0604

平成18年7月 NCルーター増設

平成20年12月 JAS改正法に基づき認定番号JPIC-LT189を取得

平成21年1月 ラセン階段「輪舞曲～ロンド～」発売開始

平成21年7月 日集協よりグリーン購入法における合法性等の
証明に係る事業者認定取得

平成23年5月 NCルーター増設

平成24年9月 4面回転プレス導入

平成25年4月 ランニングソー導入

平成25年4月 低温乾燥機「オールドライ」導入

平成25年12月 フジケン事業部開設

平成27年2月 フィンガージョインター新設

平成30年1月 山梨工場を南アルプス市に移転

**全国どこへでも
クイックデリバリー!!**



株式会社 ティ・エス・シー

<http://www.syusei-tsc.com>

設立 平成3年8月 資本金 6,000万円

事業内容 集成材の製造、加工、販売／モールディングの製造、加工、販売

主な商品 集成材／集成材カウンター／集成材階段／フジマルチ

所在地 集成材事業部 E-mail info@syusei-tsc.com

■コア工場 ☎292-0838 TEL 0438-37-0206(代)
千葉県木更津市潮浜2-1-53 FAX 0438-37-2349

■本社工場 ☎292-0838
千葉県木更津市潮浜2-6-4

フジケン事業部 <https://www.fujimulti.jp>
E-mail fujiken@syusei-tsc.com

■山梨工場 ☎400-0211 TEL 055-236-8601
山梨県南アルプス市上今諏訪850-1 FAX 055-236-8602

■東京営業所 ☎206-0822
東京都稲城市坂浜2271

金属塗装事業部

■白井工場

A C C E S S M A P



SF-008-A 24.09.1M

国産集成材

国産集成材



P-12

サイズカット品受注生産品

サイズカット品・受注生産品



P-30

階段

階段セット



P-32

階段廻り部材

親柱・子柱



P-62

デザイン親柱・子柱



P-64

手摺役物



P-65

SMART RAIL



P-67

丸棒手摺



P-72

ブラケット



P-74

収納棚

SBOXES



P-83


ロフトハシゴ



P-87

カウンター

オーダーカウンター



P-94

カウンターセット



P-96

カウンター受け



P-98

カウンターフoot



P-102

カウンターフoot KAKU



P-104

はじめにお読みください

【価格】について

- このカタログの表示価格は希望小売価格です。この価格には消費税、組立・工事費は含まれておりません。
- 原材料価格の変動により予告なく価格を改定する場合がございますのでご了承ください。ご発注、見積もりの際はご照会ください。
- 小口発送の場合は、別途運賃をご負担願います。

【商品】について

- 掲載品は2024年9月現在のもので、予告なく仕様変更や生産を中止させていただく場合もございますのでご了承ください。
- ご発注後のキャンセル及び変更はできない場合がございますのでご了承ください。

【色】について

- このカタログに掲載の商品は、印刷の都合で実物の色と多少異なります。あらかじめご了承ください。
- 天然無垢材使用しておりますので、木柄や色調は1枚ずつ異なります。

【写真】について

- 都合上、弊社以外の製品が掲載されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

 **□ 框・枠・造作材**

玄関框

 P-106

Rアーチ枠

 P-107

造作材

 P-108

 **押入・羽目板**

押入収納部材

 P-110

**針葉樹
羽目板**

 P-112

会社概要 1

4つの特徴 4

各種証明書 6

取り扱い樹種一覧 8

TSCオリジナルカラー 10

国産集成材・乾燥機 12

天然木の特徴 14

施工例 16

サイズカット品・受注生産品 30

階段—セット価格表 32

—側板プレカットの種類 48

—階段・踏板オプション加工・オプション部材 50

—化粧ヒナ段・段板取付方法 52

—廻り階段内側受け金具 54

—階段ケコミ倒し加工 56

—踏板ノンスリップ加工図 58

—階段部材一覧表 60

階段廻り部材

—親柱・子柱 62

—デザイン親柱・子柱 64

—手摺役物 65

—手摺A・B/手摺A・Bフィラー付 66

—SMART RAIL(スマートレール) 67

—丸棒手摺部材 72

—ブラケット 74

—デザイン手摺・フラット手摺・楕円手摺 81

—ブラケットベース 82

収納棚／SBOXES 83

ロフトハシゴ 87

カウンター

—オーダーカウンター 94

—カウンタータイプ別価格表 96

—カウンター受け 98

—配線キャップ 101

—カウンター脚 102

—カウンター脚KAKU 104

框・枠・造作材

—玄関框・ステージ枠 106

—Rアーチ枠 107

—造作材 108

押入・羽目板

—押入収納部材 110

—羽目板 112

お取り扱いについて 115

見積・発注シート 136

【運送】について

- ・万一運送中の傷、商品の不都合、問題等が発生した場合には、お手数ではございますが弊社各営業担当者もしくは運送会社までご連絡ください。
- ・重量のある商品、長さ4,000mm以上の商品は配送日の遅れやターミナル止めになる場合があります。
- ・今後は物流業界の環境変化により、配送商品の荷扱い及び現場搬入費が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください(一部地域では配送不可)。

【塗装】について

- ・標準塗装はウレタン仕上げ・3分つや・セミクローズ塗装(導管残し塗装)・裏面捨て塗りになります。
- ・別途つや有り・つや消し塗装、表裏同仕上げ、塗りつぶしなどはご指示の程よろしくお願い致します。
- ・塗装への養生をしていただく場合、養生テープ等を直接商品に貼らないでください。粘着性の弱い養生テープの場合でも時間経過と共に化学反応を起こし、塗膜剥離が発生する場合がありますので、別売のマスキングテープを貼り、その上に養生テープを貼ってください。

TSCの4つの特長

30Wood Materials

Various Painting

1

選べる材種

各県の県産材を含め、30種類以上の樹種から選択できます。各種証明書の発行も行います。

2

多彩な塗装色

他社製品との組み合わせも統一感のある仕上がりに。ご希望のオーダー色に極限まで色合わせします。

0

u

r

4

Free Size Order

3

自由なサイズ

ご希望のサイズ指定が可能です。ストレス無く、より自由なデザインをお手伝いします。

High-Quality Skill

4

特殊&上質な加工

卓越した加工技術で完成度の高い製品をご提供します。

M

e

r

i

t

s

各種認定証

Certification of Our Products



FSC®認証書



SGEC/31-32-1007



SGEC 認証書




常に品質向上を目指し、
安心してご使用いただける商品をお届けします。



JAS認定証 (JPIC-LT189)

集成材の製造・加工工場として、関東では数少ないJAS認定工場です。



国土交通大臣認定証



合法木材供給事業者認定書

グリーン購入法に基づいて木材・木材製品について合法性や持続可能性の証明をします。

取り扱い樹種一覧

Tree species List

受
は受注生産品です。



夕モ

モクセイ科の広葉樹。木目が明瞭で、和、洋問わず使い勝手の良い高級材です。



ラジアタパイン

マツ科の針葉樹。節なしなので伸びやかな木目が美しく、節ありの製品に比べて加工も容易です。年輪層が広いのが特徴。



赤タモ

ニレ科の落葉広葉樹。別名「ニレ」。木目はまっすぐで、目は粗く加工性はあまり良くない。



米松

マツ科の常緑針葉樹。強靭だが加工性はよく、狂いもない。構造材、家具、建具などに活用されます。



ブナ

ブナ科の落葉広葉樹。米粒大の斑が現れるのが特徴です。家具や楽器、船舶、曲木、造作材などに活用されます。



ゴム

トウダイグサ科の広葉樹。天然ゴムの原料となる樹液採取後、集成材となります。



ナラ

ブナ科の落葉広葉樹。硬く重量があり、重厚感のある高級材で、幅広い用途で人気が衰えません。独特の虎班を持ちます。



ヘムロック

マツ科の常緑針葉樹。別名「米梅」。木目ははっきりして、目はやや粗い材。建具などによく使われます。



カバ桜

カバノキ科の落葉広葉樹。肌目が緻密で上品な風合があります。加工性は比較的よく、表面の仕上げも良好。床材などに使用されます。



ハードメープル

カエデ科の落葉広葉樹。硬いため加工性はあまり良くない。家具、楽器、床材、造作材などに活用されます。

※天然木のため、素材の色に多少の濃淡が出ることがあります。

※樹種によっては、白太が混ざる材があります。また、淡色系の塗装色が出にくいものがあります。



桧上小無地

受

ヒノキ科の常緑高木。日本古来からの代表的建築用材で耐久性に優れ、加工しやすい特徴の材。



杉上小無地

受

スギ科の常緑針葉樹。赤身、白太の混ざり合った源平。日本の代表的な針葉樹です。



唐松上小無地

受

マツ科の落葉針葉樹。乾燥後に割れや狂いが生じやすく合板に加工される材。



赤松

受

マツ科の常緑針葉樹。木質は密で、加工は容易。水湿に強く耐久性に富みます。



アカシア

受

マメ科の広葉樹。加工はやや困難ですが腐食や摩耗に強く、乾燥後の収縮が少ないという特徴を持っています。

※アカシアはピッチが異なる場合や、一部裏面が白い場合がございます。予めご了承下さい。



ウォールナット(白太が入ります)

受

フルミ科の落葉広葉樹。薄褐色から濃褐色の落ち着いた色合いで、木目が美しいので生地仕上げに向きます。



杉節あり

受

スギ科の常緑針葉樹。赤身の部分と白太の部分の差が大きく、生き節ありの杉材です。



スプルス

受

マツ科の常緑針葉樹。軽くて軟らかく、弾力性に長ける。肌目は緻密で加工性に優れ仕上げは良好です。



チーク

受

クマツヅラ科の落葉広葉樹。材面はワックス状の物質で覆われ耐久性に優れ、家具や彫刻、床材などに用いられます。




メルクシパイン

受

マツ科の針葉樹。適度な硬さを持ち、加工性も良好。針葉樹ですが、広葉樹を思わせる年輪です。

TSCゴム集成材オリジナルカラー

TSC Original Colors for
Rubber Wood Laminated Timber Board



TB00 (黒塗りつぶし)



TL00



TW00 (白塗りつぶし)



TL01



TW01



TL02



TW02



TL03



TCL (クリア)



TL04

※印刷の都合で実物の色とは異なります。


※木目や色調は1枚ずつ異なります。 ※ゴム集成材以外の場合は色味が異なります。



TM00



TR00



TM01



TR01



TM02



TD00



TM03



TD01



TM04



TD02

国産集成材(造作用) Domestic Laminated Wood

『地産地消』がうたわれている中で木材もそれぞれの地域における地元産の材料の消費がまとめられています。

(株)ティ・エス・シーでは各県の県産材を利用したカウンター・階段・枠材など

室内装飾用としての地元産の活用を広く求めていきます。



杉集成材(上小無地)



杉集成材(節あり)




桧集成材(上小無地)



桧集成材(節あり)



カラマツ集成材



日本で育った木は日本で使うのが一番!

消費者の関心が、産地が明瞭で信頼できることに向けられています。

また、国産材を使うことは、国内の森林整備・保全につながり、

CO₂削減にも大きな威力を発揮します。

長野県産		県土の8割を森林が占める全国有数の森林県。主要河川の上流部でもあるため県土保全のため地元材利用に力を入れています。	・桧(上小無地・節あり) ・カラマツ
東京都 (多摩産)		東京にも豊かな自然があります。森林率の約8割を占める多摩地区で育まれた木材です。	・桧(上小無地・節あり) ・杉(上小無地・節あり)
千葉県産		温暖な気候のもと優良な性質を多く持ち特に杉はサンブ杉という名称で親しまれてきました。	・桧(上小無地・節あり) ・杉(上小無地・節あり)
神奈川県産		東京の隣接県でありながら県土の4割が森林です。近年の荒廃した林野を再生させるべく積極的に森林再生に取り組んでいます。	・桧(上小無地・節あり) ・杉(上小無地・節あり)
茨城県産		八溝山系で育った八溝材が有名です。	・桧(上小無地・節あり) ・杉(上小無地・節あり)
埼玉県産		公共事業にも積極的に使用する動きが盛んに行われています。	・桧(上小無地・節あり) ・杉(上小無地・節あり)



ちばの木取扱事業者
認定証



さいたま県産木材
認証事業体認定書

※階段プレカットは上小無地商品に限らせていただきます。

ALLDRY

次世代型遠赤低温乾燥機 オールドライ

遠赤外線による低温均質乾燥で、
木本来の優秀性を活かした乾燥を
スピーディーに実現。



「遠赤低温乾燥機 オールドライ」は、従来の乾燥機にはなかった、

「高品質・低コスト・操作性」を実現する、バランス感に優れた次世代型の木材乾燥機です。

(株)ティ・エス・シーではいち早くこの乾燥機を導入し、「木」本来の強度を保つための天然乾燥を超えた仕上がりを実現しました。

従来の乾燥方法・技術とココがちがう!

主な木材乾燥の課題

- 過大な設備投資額、及び維持費
- 管理者の育成
- 同一樹種・サイズによる乾燥
- 乾燥機メーカーはユーザーではない点

天然乾燥

- 長期保管する敷地が必要
- 目標含水率まで時間がかかる
- 乾燥ムラによる、
反りやネジレの心配がある



天然乾燥の欠点を克服

遠赤低温乾燥機「オールドライ」なら、

設置場所に合わせた設計が可能。美しい色合いやしなやかさを維持し、しかも短期間で乾燥が完了する
ので経済的!遠赤外線で均一に乾燥するため、使用環境にあった自然な乾燥を実現。



遠赤低温乾燥機「オールドライ」の構造



乾燥順にローテー
ションができるので
効率的に運用



木材にやさしい

「木」本来の優秀性を活かします

きれいな木目
乾くほどに木目が美しくなる!

しなやかな加工性
後加工のしやすいしなやかさ

ヤニ止め効果
松の木などにも最適

強度の維持
木材本来の強度を維持

反らない
均質乾燥で反りを徹底軽減


心地よい音
打てば響く、木質素材の魅力

仕上
り
高
品
質

Feature of natural wood


天然木の特徴

天然木の色や柄などは一つ一つ表情が違い、
化学製品の内装材とは違った自然素材特有の豊かな特徴があります。
(株)ティ・エス・シーでは、
こうした天然木の特徴をそのまま生かした製品も多数取り扱っています。




生き
節

枝が生きたまま幹に包まれてできた節で、
枝の部分と幹の部分がつながっています。
そのため、生節を柱や板に加工しても抜け
落ちることはありません。




死
節

枝が何かの理由で枯れてしまい、そのまま幹の
中に包まれ、そして枯れていった枝の痕跡が死
節として残っています。そのため、死節は「節穴」
と呼ばれる穴になる可能性が高くなります。




葉
節

節の成長とともに伸長成長し、その先端を
伸ばしていく休眠芽が、局部的に発達して
できた生節。





ヤニスジ
(ヤニツボ)

木の樹脂が中に染み込むことで、線上に
なって現れたもの。




いり皮

樹木が成長の過程で外皮に傷などを受けると、傷付いた部分の形成層の細胞活動が停止し、その部分を樹皮が皮が巻き込むように周囲の組織が成長します。その結果、樹木内部に樹皮が巻き込まれてしまったものが入皮です。製品にした時に木目に出てくることがあります。




げん 平

心材(赤身)と辺材(白太)の混ざりや材色のばらつきをいいます。



ちが
空違い



天然木の場合、個々に空の違いがあります。



色違い
(ピースの色差)

天然木の場合、個々に色が違う、集成材ではピースごとに色の差が出ます。







※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。




※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。




※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。




※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。




※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。




※この頁の写真は施工例です。※一部弊社製品ではないものが含まれます。



サイズカット品・受注生産品

サイズカット品(無塗装) 納期:2日~3日間

※対応出来ないサイズもございます。ご確認ください。



対応寸法

長さ(L):4000mm以内

幅(W):1000mm以内

厚さ(T):20・25・30・36・40・45・50・60mm

材種	厚さ	20mm	25mm	30mm	36mm	40mm	45mm	50mm	60mm
タモ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゴム	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ナラ	○	○	○	○	○	×	×	×	×
ヘムロック	○	○	○	○	○	×	×	×	×
ラジアタパイン	○	○	○	○	○	×	×	×	×

※○印は幅600mm以内

対応材種 大臣認定品 (大臣認定 MFN-0604)



タモ



ゴム



ナラ



ヘムロック



ラジアタパイン





サイズカット品・受注生産品

Ex.

施工例

受注生産品

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

受注生産品 納期:4日～5日間

※対応出来ないサイズもございます。ご確認ください。

対応寸法


長さ(L):6000mm以内

幅(W):1200mm以内


厚さ(T):120mmまで
(2重積層により240mmまで可能)

対応材種

タモ、ゴム、赤タモ、ナラ、ラジアタパイン、ヘムロック、米松、カバ桜、ブナ、ハードメープル、桧上小無地、桧節あり、ウォールナット、杉上小無地、杉節あり、唐松上小無地



▼ご希望のサイズをスピーディーにお届けします。(必要実寸法をP-136の発注シートでお申し付け下さい。)



※サイズにより一部納期が遅れる場合
や地域により別途運賃がかかる場
合、製作が不可能な場合がございま
す。あらかじめご了承ください。

※納期は土・日・祝日は除きます。

※数量により納期がかかる場合が有
ります。

小口配達の場合、別途送料をお願いしております。



1



階段 セット価格表 箱型シリーズ 一直 14段上がり切り

Ex.
施工例受注生産品
サイズカット品

階段

階段回り部材

収納棚



ロフトハシゴ

カウンター

框・枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	5000×240×30	2
段板	800×240×30	13
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	14
クサビ		26
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	5000×240×30	2
段板	900×240×30	13
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	14
クサビ		26
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。


階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります


樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥193,200	¥236,000	¥248,000
	1000	¥205,820	¥252,620	¥265,820
赤タモ	910	¥245,900	¥288,700	¥300,700
	1000	¥262,620	¥309,420	¥322,620
ゴム	910	¥136,100	¥178,900	¥190,900
	1000	¥144,820	¥191,620	¥204,820
ラジアタパイン	910	¥186,000	¥228,800	¥240,800
	1000	¥196,020	¥242,820	¥256,020
ナラ	910	¥261,900	¥304,700	¥316,700
	1000	¥278,620	¥325,420	¥338,620
カバ桜	910	¥259,320	¥302,120	¥314,120
	1000	¥278,980	¥325,780	¥338,980
杉上小無地 桧上小無地	910	¥238,920	¥281,720	¥293,720
	1000	¥257,280	¥304,080	¥317,280
ウォールナット	910	¥495,360	¥538,160	¥550,160
	1000	¥542,520	¥589,320	¥602,520


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



▲廻り部/側板納め



▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	2500×240×30	4
廻り側板	2400×360×30	1
(巾木)	(1000×75×15)	(3)
3段廻り	930×930×30	1
(3段廻り)	(1000×1000×30)	(1)
段板	800×240×30	10
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	12
ケコミ板	1000×225×5.5	2
クサビ		(20)24
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	2500×240×30	4
廻り側板	2700×360×30	1
(巾木)	(1100×75×15)	(3)
3段廻り	1100×1100×30	1
段板	900×240×30	10
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	12
ケコミ板	1200×225×5.5	2
クサビ		(20)24
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。


階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

樹種別価格


樹種	モジュール	廻り部	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	側板	¥246,000	¥297,200	¥311,600
		巾木	¥226,580	¥273,580	¥286,780
赤タモ	1000	側板	¥276,620	¥334,620	¥350,920
		巾木	¥248,100	¥300,300	¥314,900
ゴム	910	側板	¥317,600	¥368,800	¥383,200
		巾木	¥291,680	¥338,680	¥351,880
ラジアタパイン	1000	側板	¥358,720	¥416,720	¥433,020
		巾木	¥320,200	¥372,400	¥387,000
ナラ	910	側板	¥169,000	¥220,200	¥234,600
		巾木	¥155,580	¥202,580	¥215,780
カバ桜	1000	側板	¥188,720	¥246,720	¥263,020
		巾木	¥169,800	¥222,000	¥236,600
杉上小無地	910	側板	¥210,100	¥261,300	¥275,700
		巾木	¥193,180	¥240,180	¥253,380
桧上小無地	1000	側板	¥235,020	¥293,020	¥309,320
		巾木	¥210,800	¥263,000	¥277,600
ウォールナット	910	側板	¥317,600	¥368,800	¥383,200
		巾木	¥292,580	¥339,580	¥352,780
1000		側板	¥358,720	¥416,720	¥433,020
		巾木	¥321,100	¥373,300	¥387,900
1000		側板	¥334,840	¥386,040	¥400,440
		巾木	¥308,020	¥355,020	¥368,220
1000		側板	¥379,860	¥437,860	¥454,160
		巾木	¥339,340	¥391,540	¥406,140
1000		側板	¥307,540	¥358,740	¥373,140
		巾木	¥282,620	¥329,620	¥342,820
1000		側板	¥348,660	¥406,660	¥422,960
		巾木	¥311,440	¥363,640	¥378,240
1000		側板	¥652,480	¥703,680	¥718,080
		巾木	¥602,860	¥649,860	¥663,060
1000		側板	¥751,640	¥809,640	¥825,940
		巾木	¥674,020	¥726,220	¥740,820

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。


3

階段 セット価格表
箱型シリーズ—180° 6段回り付き 14段上がり切り

▲回り部/側板納め



▲回り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は回り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	3600×240×30	2
回り側板	2400×360×30	2
(巾木)	(1000×75×15)	(6)
3段回り	930×930×30	2
(3段回り)	(1000×1000×30)	(2)
段板	800×240×30	7
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	10
ケコミ板	1000×225×5.5	4
クサビ		(14)22
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は回り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	3600×240×30	2
回り側板	2700×360×30	2
(巾木)	(1100×75×15)	(6)
3段回り	1100×1100×30	2
段板	900×240×30	7
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	10
ケコミ板	1200×225×5.5	4
クサビ		(14)22
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板 (厚)30mm
踏面	210mm	段板 (厚)30mm
鼻の出	30mm	

樹種別価格

樹種	モジュール	回り部	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	側板	¥279,700	¥334,600	¥350,000
		巾木	¥240,860	¥287,260	¥300,360
赤タモ	1000	側板	¥328,320	¥392,720	¥410,820
		巾木	¥271,280	¥323,980	¥338,780
ゴム	910	側板	¥363,000	¥417,900	¥433,300
		巾木	¥311,160	¥357,560	¥370,660
ラジアタ パイン	1000	側板	¥428,520	¥492,920	¥511,020
		巾木	¥351,480	¥404,180	¥418,980
ナラ	910	側板	¥190,400	¥245,300	¥260,700
		巾木	¥163,560	¥209,960	¥223,060
カバ桜	1000	側板	¥221,120	¥285,520	¥303,620
		巾木	¥183,280	¥235,980	¥250,780
杉上小無地 桧上小無地	910	側板	¥237,900	¥292,800	¥308,200
		巾木	¥204,060	¥250,460	¥263,560
ウォール ナット	1000	側板	¥277,720	¥342,120	¥360,220
		巾木	¥229,280	¥281,980	¥296,780
ウオール ナット	910	側板	¥363,000	¥417,900	¥433,300
		巾木	¥312,960	¥359,360	¥372,460
ウオール ナット	1000	側板	¥428,520	¥492,920	¥511,020
		巾木	¥353,280	¥405,980	¥420,780
ウオール ナット	910	側板	¥382,660	¥437,560	¥452,960
		巾木	¥329,020	¥375,420	¥388,520
ウオール ナット	1000	側板	¥453,040	¥517,440	¥535,540
		巾木	¥372,000	¥424,700	¥439,500
ウオール ナット	910	側板	¥351,260	¥406,160	¥421,560
		巾木	¥301,420	¥347,820	¥360,920
ウオール ナット	1000	側板	¥415,140	¥479,540	¥497,640
		巾木	¥340,700	¥393,400	¥408,200
ウオール ナット	910	側板	¥751,500	¥806,400	¥821,800
		巾木	¥652,260	¥698,660	¥711,760
ウオール ナット	1000	側板	¥902,660	¥967,060	¥985,160
		巾木	¥747,420	¥800,120	¥814,920

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

4



階 段 セット価格表
箱型シリーズ—90° 4段廻り付き 14段上がり切り

Ex.
施工例受注生産品
サイズカット品階段
段

階段廻り部材

収納棚


ロフトハシゴ

カウンター


N 框 枠 作材

押入・羽目板


お取り扱いについて



▲廻り部/側板納め



▲廻り部/巾木納め



UP

910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	4200×240×30	2
廻り側板	2700×360×30	1
(巾木)	(1000×75×15)	(3)
4段廻り	1000×1000×30	1
段板	800×240×30	9
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	11
ケコミ板	1000×225×5.5	2
ケコミ板	1200×225×5.5	1
クサビ	(18)22	
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	4200×240×30	2
廻り側板	3000×360×30	1
(巾木)	(1100×75×15)	(3)
4段廻り	1200×1200×30	1
段板	900×240×30	9
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	11
ケコミ板	1200×225×5.5	2
ケコミ板	1400×225×5.5	1
クサビ	(18)22	
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。


階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。


樹種別価格

樹種	モジュール	廻り部	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	側板	¥245,900	¥295,000	¥308,800
		巾木	¥214,200	¥257,300	¥269,500
赤タモ	1000	側板	¥317,420	¥380,920	¥398,820
		巾木	¥247,800	¥297,600	¥311,600
ゴム	910	側板	¥310,300	¥359,400	¥373,200
		巾木	¥268,600	¥311,700	¥323,900
ラジアタパイン	1000	側板	¥400,820	¥464,320	¥482,220
		巾木	¥311,100	¥360,900	¥374,900
ナラ	910	側板	¥173,900	¥223,000	¥236,800
		巾木	¥152,100	¥195,200	¥207,400
カバ桜	1000	側板	¥223,020	¥286,520	¥304,420
		巾木	¥175,200	¥225,000	¥239,000
杉上小無地	910	側板	¥206,700	¥255,800	¥269,600
		巾木	¥179,300	¥222,400	¥234,600
桧上小無地	1000	側板	¥261,120	¥324,620	¥342,520
		巾木	¥205,100	¥254,900	¥268,900
ウォールナット	910	側板	¥310,300	¥359,400	¥373,200
		巾木	¥269,500	¥312,600	¥324,800
1000		側板	¥400,820	¥464,320	¥482,220
		巾木	¥312,000	¥361,800	¥375,800
1000		側板	¥327,440	¥376,540	¥390,340
		巾木	¥284,040	¥327,140	¥339,340
1000		側板	¥423,970	¥487,470	¥505,370
		巾木	¥329,950	¥379,750	¥393,750
1000		側板	¥300,940	¥350,040	¥363,840
		巾木	¥260,840	¥303,940	¥316,140
1000		側板	¥388,770	¥452,270	¥470,170
		巾木	¥302,850	¥352,650	¥366,650
1000		側板	¥635,200	¥684,300	¥698,100
		巾木	¥553,800	¥596,900	¥609,100
1000		側板	¥841,460	¥904,960	¥922,860
		巾木	¥655,440	¥705,240	¥719,240


5

階段 セット価格表
箱型シリーズ—180° 5段回り付き 14段上がり切り

▲回り部/側板納め



▲回り部/巾木納め



UP

910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は回り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	4200×240×30	2
回り側板	2400×360×30	2
(巾木)	(1000×75×15)	(7)
5段回り	2000×1000×30	1
段板	800×240×30	8
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	10
ケコミ板	1200×225×5.5	4
クサビ		(16)23
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は回り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	4200×240×30	2
回り側板	2700×360×30	2
(巾木)	(1100×75×15)	(7)
5段回り	2100×1100×30	1
段板	900×240×30	8
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	10
ケコミ板	1400×225×5.5	4
クサビ		(16)23
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1


※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板 (厚)30mm
踏面	210mm	段板 (厚)30mm
鼻の出	30mm	


樹種別価格

樹種	モジュール	回り部	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	側板	¥317,350	¥378,050	¥395,150
		巾木	¥268,040	¥318,740	¥332,940
赤タモ	1000	側板	¥349,570	¥417,270	¥436,370
		巾木	¥295,460	¥351,860	¥367,660
ゴム	910	側板	¥401,450	¥462,150	¥479,250
		巾木	¥334,440	¥385,140	¥399,340
ゴム	1000	側板	¥442,770	¥510,470	¥529,570
		巾木	¥368,760	¥425,160	¥440,960
ヘムロック	910	側板	¥222,050	¥282,750	¥299,850
		巾木	¥189,540	¥240,240	¥254,440
ラジアータ	1000	側板	¥244,070	¥311,770	¥330,870
		巾木	¥208,660	¥265,060	¥280,860
ナラ	910	側板	¥261,550	¥322,250	¥339,350
		巾木	¥219,340	¥270,040	¥284,240
ラジアータ	1000	側板	¥286,770	¥354,470	¥373,570
		巾木	¥240,960	¥297,360	¥313,160
ナラ	910	側板	¥401,450	¥462,150	¥479,250
		巾木	¥336,540	¥387,240	¥401,440
ナラ	1000	側板	¥442,770	¥510,470	¥529,570
		巾木	¥370,860	¥427,260	¥443,060
カバ桜	910	側板	¥422,870	¥483,570	¥500,670
		巾木	¥353,160	¥403,860	¥418,060
カバ桜	1000	側板	¥468,370	¥536,070	¥555,170
		巾木	¥390,360	¥446,760	¥462,560
杉上小無地	910	側板	¥387,470	¥448,170	¥465,270
		巾木	¥323,160	¥373,860	¥388,060
桧上小無地	1000	側板	¥429,070	¥496,770	¥515,870
		巾木	¥357,460	¥413,860	¥429,660
ウォール	910	側板	¥835,090	¥895,790	¥912,890
		巾木	¥700,980	¥751,680	¥765,880
ナット	1000	側板	¥932,350	¥1,000,050	¥1,019,150
		巾木	¥782,440	¥838,840	¥854,640


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



▲廻り部/側板納め



▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	3300×240×30	2
廻り側板	2700×360×30	2
(巾木)	(1000×75×15)	(7)
7段廻り	2000×1000×30	1
段板	800×240×30	6
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	800×225×5.5	8
ケコミ板	1200×225×5.5	6
クサビ	(12)21	
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
側板	3300×240×30	2
廻り側板	2700×360×30	2
(巾木)	(1100×75×15)	(7)
7段廻り	2200×1100×30	1
段板	900×240×30	6
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	8
ケコミ板	1400×225×5.5	6
クサビ	(12)21	
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板 (厚)30mm
踏面	210mm	段板 (厚)30mm
鼻の出	30mm	

樹種別価格

樹種	モジュール	廻り部	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	側板	¥325,410	¥382,410	¥398,410
		巾木	¥249,040	¥294,440	¥307,240
赤タモ	1000	側板	¥357,430	¥420,330	¥437,930
		巾木	¥282,460	¥333,960	¥348,460
ゴム	910	側板	¥404,910	¥461,910	¥477,910
		巾木	¥308,640	¥354,040	¥366,840
ヘムロック	1000	側板	¥445,030	¥507,930	¥525,530
		巾木	¥350,160	¥401,660	¥416,160
ラジアータ	910	側板	¥234,710	¥291,710	¥307,710
		巾木	¥177,740	¥223,140	¥235,940
パイン	1000	側板	¥257,430	¥320,330	¥337,930
		巾木	¥201,160	¥252,660	¥267,160
ナラ	910	側板	¥271,210	¥328,210	¥344,210
		巾木	¥203,140	¥248,540	¥261,340
カバ桜	1000	側板	¥296,030	¥358,930	¥376,530
		巾木	¥229,360	¥280,860	¥295,360
杉上小無地	910	側板	¥404,910	¥461,910	¥477,910
		巾木	¥310,740	¥356,140	¥368,940
桧上小無地	1000	側板	¥445,030	¥507,930	¥525,530
		巾木	¥352,260	¥403,760	¥418,260
ウォール	910	側板	¥425,530	¥482,530	¥498,530
		巾木	¥325,960	¥371,360	¥384,160
ナット	1000	側板	¥469,550	¥532,450	¥550,050
		巾木	¥370,680	¥422,180	¥436,680
ウォール	910	側板	¥391,930	¥448,930	¥464,930
		巾木	¥298,760	¥344,160	¥356,960
ナット	1000	側板	¥432,350	¥495,250	¥512,850
		巾木	¥339,880	¥391,380	¥405,880
ナット	910	側板	¥821,590	¥878,590	¥894,590
		巾木	¥648,020	¥693,420	¥706,220
ナット	1000	側板	¥914,250	¥977,150	¥994,750
		巾木	¥743,480	¥794,980	¥809,480

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

7




階段 セット価格表

化粧ヒナシリーズ—両側化粧ヒナ段 14段上がり切り

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

▲ UP



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	2
段板	1000×240×36	13
上段框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	2
段板	1100×240×36	13
上段框	1100×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。



階高	3000mm	側板(厚)75mm
踏面	210mm	段板(厚)36mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥534,600	¥601,600	¥620,500
	1000	¥557,100	¥627,300	¥647,000
赤タモ	910	¥586,200	¥653,200	¥672,100
	1000	¥601,100	¥671,300	¥691,000
ゴム	910	¥423,400	¥490,400	¥509,300
	1000	¥445,700	¥515,900	¥535,600
ラジアタパイン	910	¥465,700	¥532,700	¥551,600
	1000	¥475,200	¥545,400	¥565,100
ナラ	910	¥634,800	¥701,800	¥720,700
	1000	¥649,700	¥719,900	¥739,600
カバ桜	910	¥608,900	¥675,900	¥694,800
	1000	¥625,100	¥695,300	¥715,000
杉上小無地 桧上小無地	910	¥563,600	¥630,600	¥649,500
	1000	¥578,400	¥648,600	¥668,300
ウォールナット	910	¥1,114,700	¥1,181,700	¥1,200,600
	1000	¥1,148,400	¥1,218,600	¥1,238,300

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	1
側板	4500×240×30	1
段板	900×240×36	13
上段框	900×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	1
側板	4500×240×30	1
段板	1000×240×36	13
上段框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)75・30mm
踏面	210mm	段板(厚)36mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥356,600	¥410,500	¥425,700
	1000	¥367,400	¥424,500	¥440,600
赤タモ	910	¥410,800	¥464,700	¥479,900
	1000	¥425,600	¥482,700	¥498,800
ゴム	910	¥271,100	¥325,000	¥340,200
	1000	¥277,900	¥335,000	¥351,100
ラジアタパイン	910	¥316,200	¥370,100	¥385,300
	1000	¥325,600	¥382,700	¥398,800
ナラ	910	¥442,300	¥496,200	¥511,400
	1000	¥457,100	¥514,200	¥530,300
カバ桜	910	¥426,900	¥480,800	¥496,000
	1000	¥443,100	¥500,200	¥516,300
杉上小無地 桧上小無地	910	¥394,500	¥448,400	¥463,600
	1000	¥408,100	¥465,200	¥481,300
ウォールナット	910	¥799,000	¥852,900	¥868,100
	1000	¥832,800	¥889,900	¥906,000

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。


9



階段 セット価格表

化粧ヒナシリーズ 片側化粧ヒナ段+片側下地ヒナ段 14段上がり切り
(隠しタイプ)

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UP



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	1
下地ヒナ段	4500×240×30	1
段板	1000×240×36	13
上段框	900×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×300×75	1
下地ヒナ段	4500×240×30	1
段板	1100×240×36	13
上段框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)75・30mm
踏面	210mm	段板(厚)36mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥354,700	¥404,100	¥418,000
	1000	¥377,200	¥429,800	¥444,600
赤タモ	910	¥401,300	¥450,700	¥464,600
	1000	¥416,100	¥468,700	¥483,500
ゴム	910	¥277,600	¥327,000	¥340,900
	1000	¥300,000	¥352,600	¥367,400
ラジアタパイン	910	¥310,200	¥359,600	¥373,500
	1000	¥319,600	¥372,200	¥387,000
ナラ	910	¥425,600	¥475,000	¥488,900
	1000	¥440,400	¥493,000	¥507,800
カバ桜	910	¥416,600	¥466,000	¥479,900
	1000	¥432,800	¥485,400	¥500,200
杉上小無地	910	¥385,900	¥435,300	¥449,200
桧上小無地	1000	¥400,800	¥453,400	¥468,200
ウォールナット	910	¥756,600	¥806,000	¥819,900
	1000	¥790,400	¥843,000	¥857,800



塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

10



階段 セット価格表

オープンシリーズ—両側オープン 14段上がり切り



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
力 段	桁 4500×240×75	2
上 段	板 1000×240×36	13
ブ レ カ ッ ツ ト 代	框 1000×120×36	1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
力 段	桁 4500×240×75	2
上 段	板 1100×240×36	13
ブ レ カ ッ ツ ト 代	框 1100×120×36	1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階 高	3000mm	側 板 (厚)75mm
踏 面	210mm	段 板 (厚)36mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥428,300	¥488,400	¥505,400
	1000	¥450,800	¥514,100	¥531,900
赤タモ	910	¥477,300	¥537,400	¥554,400
	1000	¥492,200	¥555,500	¥573,300
ゴム	910	¥334,700	¥394,800	¥411,800
	1000	¥357,000	¥420,300	¥438,100
ラジアタパイン	910	¥372,000	¥432,100	¥449,100
	1000	¥381,500	¥444,800	¥462,600
ナラ	910	¥513,300	¥573,400	¥590,400
	1000	¥528,200	¥591,500	¥609,300
カバ桜	910	¥496,200	¥556,300	¥573,300
	1000	¥512,400	¥575,700	¥593,500
杉上小無地 桧上小無地	910	¥458,500	¥518,600	¥535,600
	1000	¥473,300	¥536,600	¥554,400
ウォールナット	910	¥916,600	¥976,700	¥993,700
	1000	¥950,300	¥1,013,600	¥1,031,400

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。


集成材の特急便



11



階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ—両側下地ヒナ段 14段上がり切り《両側壁》
(隠しタイプ)

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

▲ UP

910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	4500×240×30	2
段板	900×240×30	13
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	14
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	4500×240×30	2
段板	1000×240×30	13
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	14
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥170,740	¥200,440	¥208,740
	1000	¥180,140	¥212,140	¥221,140
赤タモ	910	¥201,740	¥231,440	¥239,740
	1000	¥213,940	¥245,940	¥254,940
ゴム	910	¥136,940	¥166,640	¥174,940
	1000	¥142,440	¥174,440	¥183,440
ラジアタパイン	910	¥154,540	¥184,240	¥192,540
	1000	¥162,640	¥194,640	¥203,640
ナラ	910	¥201,740	¥231,440	¥239,740
	1000	¥213,940	¥245,940	¥254,940
カバ桜	910	¥213,300	¥243,000	¥251,300
	1000	¥226,800	¥258,800	¥267,800
杉上小無地 桧上小無地	910	¥201,200	¥230,900	¥239,200
	1000	¥213,400	¥245,400	¥254,400
ウォールナット	910	¥367,440	¥397,140	¥405,440
	1000	¥395,840	¥427,840	¥436,840

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

12




階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ

一片側下地ヒナ段+片側箱型タイプ 14段上がり切り《片木口化粧》
(隠しタイプ)

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

▲ UP



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	4500×240×30	1
側板	4500×240×30	1
段板	1000×240×30	13
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	14
見切	1000×25×25	4
クサビ		13
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	4500×240×30	1
側板	4500×240×30	1
段板	1100×240×30	13
上段框	1100×120×30	1
ケコミ板	1200×225×5.5	14
見切	1000×25×25	4
クサビ		13
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥203,810	¥244,910	¥256,510
	1000	¥225,730	¥270,930	¥283,630
赤タモ	910	¥250,470	¥291,570	¥303,170
	1000	¥268,590	¥313,790	¥326,490
ゴム	910	¥152,130	¥193,230	¥204,830
	1000	¥176,450	¥221,650	¥234,350
ラジアタパイン	910	¥187,790	¥228,890	¥240,490
	1000	¥199,210	¥244,410	¥257,110
ナラ	910	¥257,670	¥298,770	¥310,370
	1000	¥275,790	¥320,990	¥333,690
カバ桜	910	¥265,750	¥306,850	¥318,450
	1000	¥282,330	¥327,530	¥340,230
杉上小無地 桧上小無地	910	¥247,370	¥288,470	¥300,070
	1000	¥262,550	¥307,750	¥320,450
ウォールナット	910	¥491,350	¥532,450	¥544,050
	1000	¥525,810	¥571,010	¥583,710

Ex
施工例受注生産品
カット品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

集成材の特急便







階段 セット価格表

13

下地ヒナシリーズ

—両側下地ヒナ段+180° 6段廻り付き 14段上がり切り
(隠しタイプ)

910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	1800×240×30	2
下地ヒナ段	1600×240×30	2
下地ヒナ段	2400×360×30	1
下地ヒナ段	1200×360×30	2
3段廻り	1000×1000×30	2
段板	900×240×30	7
上段框	900×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	10
ケコミ板	1200×225×5.5	4
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	1800×240×30	2
下地ヒナ段	1600×240×30	2
下地ヒナ段	2700×360×30	1
下地ヒナ段	1350×360×30	2
3段廻り	1100×1100×30	2
段板	1000×240×30	7
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	10
ケコミ板	1400×225×5.5	4
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1



※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥248,660	¥283,860	¥293,760
	1000	¥283,180	¥323,180	¥334,380
赤タモ	910	¥302,060	¥337,260	¥347,160
	1000	¥345,780	¥385,780	¥396,980
ゴム	910	¥191,260	¥226,460	¥236,360
	1000	¥215,680	¥255,680	¥266,880
ラジアタ パイン	910	¥221,460	¥256,660	¥266,560
	1000	¥251,480	¥291,480	¥302,680
ナラ	910	¥302,060	¥337,260	¥347,160
	1000	¥345,780	¥385,780	¥396,980
カバ桜	910	¥317,580	¥352,780	¥362,680
	1000	¥364,080	¥404,080	¥415,280
杉上小無地 桧上小無地	910	¥297,280	¥332,480	¥342,380
	1000	¥340,080	¥380,080	¥391,280
ウォール ナット	910	¥568,000	¥603,200	¥613,100
	1000	¥654,960	¥694,960	¥706,160

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



UP

910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	1800×240×30	1
下地ヒナ段	1600×240×30	1
廻り側板	2400×360×30	2
側板	1800×240×30	1
側板	1600×240×30	1
3段廻り	930×930×30	2
段板	1000×240×30	7
上段框	1000×120×30	1
ケコミ板	1000×225×5.5	14
見切	1000×25×25	2
クサビ		15
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
下地ヒナ段	1800×240×30	1
下地ヒナ段	1600×240×30	1
廻り側板	2700×360×30	2
側板	1800×240×30	1
側板	1600×240×30	1
3段廻り	1100×1100×30	2
段板	1100×240×30	7
上段框	1100×120×30	1
ケコミ板	1200×225×5.5	14
見切	1000×25×25	2
クサビ		15
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)30mm
踏面	210mm	段板(厚)30mm
鼻の出	30mm	

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥305,680	¥360,530	¥373,380
	1000	¥333,700	¥398,050	¥413,600
赤タモ	910	¥393,160	¥448,010	¥460,860
	1000	¥422,180	¥486,530	¥502,080
ゴム	910	¥211,440	¥266,290	¥279,140
	1000	¥236,260	¥300,610	¥316,160
ラジアタパイン	910	¥261,120	¥315,970	¥328,820
	1000	¥278,840	¥343,190	¥358,740
ナラ	910	¥393,160	¥448,010	¥460,860
	1000	¥422,180	¥486,530	¥502,080
カバ桜	910	¥415,780	¥470,630	¥483,480
	1000	¥444,760	¥509,110	¥524,660
杉上小無地 桧上小無地	910	¥382,540	¥437,390	¥450,240
	1000	¥408,420	¥472,770	¥488,320
ウォールナット	910	¥812,600	¥867,450	¥880,300
	1000	¥874,760	¥939,110	¥954,660

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

15




階 段 セット価格表

落としこみシリーズ

—両側落としこみ 14段上がり切り《両側壁タイプ》

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
UP



910モジュール仕様明細

部 材	寸法(L×W×T)mm	数 量
側 板	4500×240×30	1
側 板	4500×240×30	1
段 板	900×240×36	13
上 段 框	900×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部 材	寸法(L×W×T)mm	数 量
側 板	4500×240×30	1
側 板	4500×240×30	1
段 板	1000×240×36	13
上 段 框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。



階 高	3000mm	側 板 (厚)30mm
踏 面	210mm	段 板 (厚)36mm
鼻の出	30mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹 種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥189,400	¥241,000	¥255,500
	1000	¥200,200	¥255,000	¥270,400
赤タモ	910	¥250,200	¥301,800	¥316,300
	1000	¥265,000	¥319,800	¥335,200
ゴム	910	¥125,600	¥177,200	¥191,700
	1000	¥132,400	¥187,200	¥202,600
ラジアタ パイン	910	¥176,100	¥227,700	¥242,200
	1000	¥185,500	¥240,300	¥255,700
ナラ	910	¥264,600	¥316,200	¥330,700
	1000	¥279,400	¥334,200	¥349,600
カバ桜	910	¥261,100	¥312,700	¥327,200
	1000	¥277,300	¥332,100	¥347,500
杉上小無地 桧上小無地	910	¥239,000	¥290,600	¥305,100
	1000	¥252,600	¥307,400	¥322,800
ウォール ナット	910	¥517,100	¥568,700	¥583,200
	1000	¥550,900	¥605,700	¥621,100

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



910モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×468×60	2
段板	900×210×36	13
上段框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

1000モジュール仕様明細

部材	寸法(L×W×T)mm	数量
化粧ヒナ段	4700×468×60	2
段板	1000×210×36	13
上段框	1000×120×36	1
プレカット代		1
塗装代《塗装品のみ》		1

※下記仕様での材料セット価格です。

階高	3000mm	側板(厚)60mm
踏面	210mm	段板(厚)36mm
鼻の出	0mm	

長さ4200mm以上の製品は現場配達不可となります

樹種別価格

樹種	モジュール	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	910	¥778,200	¥856,400	¥878,400
	1000	¥788,600	¥869,900	¥892,800
赤タモ	910	¥827,900	¥906,100	¥928,100
	1000	¥842,200	¥923,500	¥946,400
ゴム	910	¥656,700	¥734,900	¥756,900
	1000	¥663,200	¥744,500	¥767,400
ラジアタパイン	910	¥700,600	¥778,800	¥800,800
	1000	¥709,700	¥791,000	¥813,900
ナラ	910	¥886,500	¥964,700	¥986,700
	1000	¥900,800	¥982,100	¥1,005,000
カバ桜	910	¥852,300	¥930,500	¥952,500
	1000	¥867,900	¥949,200	¥972,100
杉上小無地 桧上小無地	910	¥803,600	¥881,800	¥903,800
	1000	¥816,600	¥897,900	¥920,800
ウォールナット	910	¥1,409,800	¥1,488,000	¥1,510,000
	1000	¥1,442,300	¥1,523,600	¥1,546,500

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。




階 段

側板プレカットの種類


BOX(箱型)タイプ

一般的な階段。ケコミ有り。踏板は側板の後ろからはめ込み、クサビで固定する。




廻り側板加工タイプ

BOX(箱型)タイプと同仕様の廻り部分の側板。
直と廻り部分を一連の側板で納める場合に使用します。
踊り場等、巾木で納める場合は不要になります。




落としこみタイプ

BOXタイプのケコミを使用しないタイプ。踏板は側板内側からはめ込む。クサビは無し。(ロフトハシゴはこのタイプとなります。)




前さしタイプ

ケコミ、クサビを使用しないタイプ。前からさし込むだけで施工が簡単です。側板を厚くし力行としての使用も可能です。




ミックスタイプ

落としこみと箱型を組み合わせたタイプ。



後さしタイプ

ケコミ、クサビを使用しないタイプ。後ろからさし込むだけで施工が簡単です。後ろ側からボード、ベニヤ等で塞ぐこともあります。






階 段

側板プレカットの種類

Ex.
施
工
例受
注
生
産
品階
段階
段
廻
り
部
材收
納
棚ロ
フ
ト
ハ
シ
ゴカ
ン
タ
ー框
枠
造
作
材搬
入
自
製
目
板お
取
扱
い
に
つ
い


下地ヒナ段タイプ

受材が見えなくなるタイプ。ケコミ有り。踏板を受材の上に乗せる。受材端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。ヒナ段が片側の場合、片側ヒナ受材・片側通常BOXタイプとなります。ケコミ木口は見切り材(25×25断面L型)を使用し隠します。




化粧ヒナ段タイプ

力桁が見えるタイプ。ケコミ無し。踏板を力桁の上に乗せる。力桁端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。下地が無い場合、側板のみで支えるため力桁となります。ヒナ段が片側の場合、片側ヒナ受用力桁・片側落としへ込みタイプとなります。




オープンタイプ

力桁を使用し、踏板は力桁正面より差込む。踏板・力桁両方にカキコミ有り。力桁端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。オープンが片側の場合、片側オープン用力桁・片側落しへ込みタイプとなります。




化粧ヒナ段タイプ(欠き込み付)

力桁を欠き込むことにより有効巾を変えず段板を広くすることができます。




逆さヒナ段タイプ

段板施工後に取り付けられる側板。先に下地が出来ている現場等に最適です。



逆さヒナ段タイプ(欠き込み付)

段板施工後に取り付けられる側板。先に下地が出来ている現場等に最適です。







階 段

階段オプション加工

側板ボードシャクリ加工




2分割ヤトイ実加工(踊場)




巾木留め加工


※組上げなし




上段框加工



上段框フロアーアシャクリ加工




側板の上下カット加工



踏み板欠き込み加工

※見切り材を段板にのせることができます







階 段

踏板オプション加工

ラセン段板加工





裏しゃくり加工



オプション部材

クサビ (直用・廻り用)



補修液 (50cc)



※欄外(下)に注意事項有り

小口テープ



マスキングテープ



ダボ栓(無塗装品)

1000×10φ 品番 □M01010 各 ¥2,200

500×12φ タモ(T) ナラ(N)
品番 □M05012 各 ¥1,100

※品番最初の□には()内の材種記号が入ります。

※補修液注意事項：到着後お早めにご使用ください。硬化し使用出来なくなる場合がございます。


あくまでタッチアップ材の為仕上がり感、色見は同じ様にならない場合がございます。




階 段

化粧ヒナ段・段板取付方法

桁見切り



ヒナ段 L型金具




段板の桁への取り付け方法

- ①桁と段板にウレタン系などの強力な接着剤を塗る。
- ②桁見切を入れて隠れる部分に、天場と下場からそれぞれビスを打ち込む。
- ③前から桁見切を入れ、接着剤と隠し釘などで固定します。


ヒナ段 平プレート

寸法 118×105×2.5


- ①力桁の上に平プレートを乗せる。
(力桁内側にビス穴3列並ぶように)




- ②力桁に付属のビスを4ヵ所留める。




- ③踏板を力桁の上に乗せる。
(踏板裏にはプレート用シャクリが必要)



- ④踏板と重なる平プレートに付属のビスを3ヵ所留める。(踏板の裏面をビスで留める)




- ⑤外れたり、グラついたりしていないか、ビス固定の具合を確認する。




ダボ栓ビス留め


- ①踏板にダボ栓10φ用の穴を開ける。
・ビスより少し小さい穴を開ける。
・市販の木工用ビスで留める。



- ②穴に木工用ボンドを入れる。
・ダボ栓を挿し入れる。
(入らない場合は、サンドペーパー等で先端を細く削る。)



- ③サンドペーパーで木目に沿って平らにする。






階 段

ヒナ段取付金具

梁・床固定金具



品名	色	品番	価格(2個1セット)
梁・床固定金具	シルバー	XHYGS	¥9,600
梁・床固定金具	ホワイト	XHYGW	¥9,600
梁・床固定金具	ブラック	XHYGB	¥9,600

シルバー 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	2個	SPHC	シルバー塗装
A皿+TP6×60	12個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部シルバー塗装
Aナベ+TP4×40	12個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部シルバー塗装


ホワイト 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	2個	SPHC	白色塗装
A皿+TP6×60	12個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部白色塗装
Aナベ+TP4×40	12個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部白色塗装

ブラック 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	2個	SPHC	黒色塗装
A皿+TP6×60	12個	SWCH	黒亜鉛メッキ
Aナベ+TP4×40	12個	SWCH	黒亜鉛メッキ

L型金具 化粧材(ビス付)



品名	色	品番	価格
L型金具 化粧材(ビス付)	シルバー	XLKGS	¥4,450
L型金具 化粧材(ビス付)	ホワイト	XLKGW	¥2,750
L型金具 化粧材(ビス付)	ブラック	XLKGB	¥3,750

シルバー 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	1個	SPHC	クロメートメッキ(防錆処理)+塗装
A皿+TP6×65	6個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部塗装
A皿+TP4×25	4個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部塗装


ホワイト 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	1個	SPHC	クロメートメッキ(防錆処理)+白色塗装
A皿+TP6×60	6個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部白色塗装
Aナベ+TP4×40	4個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部白色塗装

ブラック 部材明細

品名	数量	材質	表面処理
本体	1個	SPHC	クロメートメッキ(防錆処理)+黒色塗装
A皿+TP6×60	6個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部黒色塗装
Aナベ+TP4×40	4個	SWCH	ユニクロメッキ+頭部黒色塗装

ヒナ段受金具 下地材・化粧材




品名	色	品番	価格
ヒナ段受金具下地材	シルバー	XHUK-130	¥310
ヒナ段受金具化粧材	ホワイト	XHUKW-130	¥950
ヒナ段受金具化粧材	ブラック	XHUKB-130	¥950

シルバー(下地材) Aナベ+TP4×25 6本

ホワイト Aナベ+TP4×25 (ユニクロ+頭部白色塗装)×6本

ブラック Aナベ+TP4×25 (ユニクロ+黒亜鉛メッキ)×6本

ヒナ段平プレート



品名	色	品番	価格
ヒナ段平プレート	黒	XHPB	¥4,000
ヒナ段平プレート	白	XHPW	¥4,000

黒 Aナベ+3.8×32 7本

白 Aナベ+3.8×32 7本



階 段

廻り階段内側受金具

廻り階段内側の面倒な踏板取付を簡単にした金具です。

製品構成



品名	品番	価格
2段廻り・踊り場階段内側金具	XHUK-MU2	¥1,820

【部品明細】

部品名称	数量
L金具	2
柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60	6
踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25	4



品名	品番	価格
3段廻り階段内側金具	XHUK-MU3	¥3,180

【部品明細】

部品名称	数量
L金具	2
台座付L金具	1
柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60	9
踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25	6



品名	品番	価格
4段廻り階段内側金具	XHUK-MU4	¥4,550

【部品明細】

部品名称	数量
L金具	2
台座付L金具	2
柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60	12
踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25	8


優れた耐荷重

- 繰り返し荷重試験(100kgf・10万回)まで異常無し。
- 耐荷重試験で、1,300kgf(試験機の限界)まで異常無し。


品 質

メリット

- 30度斜め打ちが、在来工法・2×4工法の金具取付を可能にしました。



取付の位置決め



【注意事項】


柱固定ネジを打ち込む前に必ず下穴φ4×50をあけてください。



納まりにつきましてはP-124~P-127をご参照ください。

使用方法



右廻り・左廻りのどちらの階段でも同じ金具で対応可能。



●視認しやすくなるようにL金具を青色に着色しています



台座を回転させて
左右切替



【注意事項】

柱固定ネジを打ち込む前に必ず下穴Φ4×50をあけてください。




階 段


階段 ケコミ倒し加工

箱型

●タイプ1




●タイプ2




下地ヒナ段型

●タイプ3




●タイプ4




段鼻形状

●パターン1



●パターン2



正面からビスを打てますので、カーペットなど正面に巻き付ける施工の場合に便利です。

階段ケコミ倒し加工の注意事項

- 通常の直階段、踊り場のみ制作可能です。
- 廻り段には対応しておりません。
- 踏板の先端にR加工を施す場合は下地ヒナ段にて対応させていただきます。
- ケコミの厚みは15ミリ以上で対応致します。
- ボックス階段で鼻の出を作る場合は、鼻の出が5ミリ以上必要になります。





階 段

ゼロ


階段 鼻の出〇加工

注意事項


※鼻の出〇加工は、段鼻とケコミの接面に多少の摺り合わせが必要になります。

箱型


●タイプA




●タイプB



●タイプC




●タイプD




下地ヒナ段型


●タイプA




●タイプB



●タイプC



●タイプD

Ex
施工
例サインズ
カット品
受注生産品階
段

階段廻り部材

収
納
棚

ロフトハシゴ

カウンター

框
枠
造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて




階 段



踏板ノンスリップ加工図

角 溝



●1本溝



●2本溝





●3本溝





U 溝



●1本溝



●2本溝





●3本溝





V 溝



●1本溝



●2本溝




●3本溝



突き止めの場合は長さをご指示ください。

※指示がない場合は芯振りとなります。



TSC集成材階段プレカット

見積・発注 シート

担当者

お客様名		取扱店名		現場名
納入先				
				荷受人
				TEL
品名	寸法	数量	単価	
合計				

※廻り側板加工は通常ケコミ芯納めです。

特記事項

材種()塗裝 無・有()

段板の厚さ 30mm 36mm () mm

廻り階段の納め □ 側板仕上げ □ 巾木仕上げ

ノンスリップ加工 無・有()本 □U □H □V

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. 階高
(1階床から2階床までの高さ) |  | 3. 直部分の踏面
踏面寸法 (mm) 鼻の出()mm | <input type="checkbox"/> 210mm
<input type="checkbox"/> 227.5mm
<input type="checkbox"/> 180mm
<input type="checkbox"/> ()mm |
| 上がり切り ()段 | | | |
| 2. 柱角

ボード先貼
()mm | <input type="checkbox"/> 120mm
<input type="checkbox"/> 105mm
<input type="checkbox"/> 89mm
<input type="checkbox"/> ()mm | 4. 柱芯々寸法
 | <input type="checkbox"/> 910mm
<input type="checkbox"/> 1000mm
<input type="checkbox"/> 1212mm
<input type="checkbox"/> ()mm |



階 段

階段部材一覧表

見積り・発注シートはP-137にございます。ご利用ください。

品名	寸法(L×W×T)mm	品番	タモ(T)	ゴム(G)	ラジアタパイン(P)	ナラ(N)
力桁	4200×240×75	□422475	¥95,800 受	¥72,200 受	¥79,000 受	¥115,900 受
	3300×240×60	□332460	¥60,200 受	¥45,400 受	¥49,600 受	¥72,900 受
側板	5000×240×30	□502430	¥34,400	¥20,800	¥37,600 受	¥55,200 受
	4500×240×30	□452430	¥31,000	¥18,700	¥33,800 受	¥49,700 受
	4200×240×30	□422430	¥28,900	¥17,500	¥23,500	¥39,600
	3600×240×30	□362430	¥24,800	¥15,000	¥20,200	¥34,000
	3300×240×30	□332430	¥22,700	¥13,700	¥18,500	¥31,200
	2500×240×30	□252430	¥17,200	¥10,400	¥14,000	¥23,600
廻り側板	2700×360×30	□273630	¥27,900	¥16,800	¥22,700	¥38,200
	2400×360×30	□243630	¥24,800	¥15,000	¥20,200	¥34,000
3段廻り段板	1100×1100×36	□M31136	¥72,500	¥44,500	¥59,300	¥98,800
	1100×1100×30	□M31130	¥60,700	¥37,400	¥49,700	¥82,600
	1000×1000×36	□M31036	¥60,200	¥37,100	¥49,300	¥82,000
	1000×1000×30	□M31030	¥50,500	¥31,200	¥41,400	¥68,600
	930×930×36	□M39336	¥52,300	¥32,300	¥42,900	¥71,100
	930×930×30	□M39330	¥43,900	¥27,200	¥36,000	¥59,600
2段廻り段板	1100×1100×36	□M21136	¥71,900	¥43,900	¥58,800	¥98,200
	1100×1100×30	□M21130	¥60,100	¥36,800	¥49,200	¥82,100
	1000×1000×36	□M21036	¥59,600	¥36,500	¥48,800	¥81,400
	1000×1000×30	□M21030	¥49,900	¥30,600	¥40,800	¥68,000
	930×930×36	□M29336	¥51,700	¥31,700	¥42,300	¥70,600
	930×930×30	□M29330	¥43,300	¥26,600	¥35,500	¥59,000
2段廻り段板 (パリアフリー用)	1100×1100×36	□M21136V	¥78,500	¥53,800	¥58,800	¥98,200
	1100×1100×30	□M21130V	¥65,600	¥45,000	¥49,200	¥82,100
	1000×1000×36	□M21036V	¥65,100	¥44,700	¥48,800	¥81,400
	1000×1000×30	□M21030V	¥54,400	¥37,400	¥40,800	¥68,000
	930×930×36	□M29336V	¥56,400	¥38,800	¥42,300	¥70,600
	930×930×30	□M29330V	¥47,200	¥32,500	¥35,500	¥59,000
踊り場	1000×1000×36	□M11036	¥38,400	¥23,500	¥31,400	¥52,500
	1000×1000×30	□M11030	¥32,100	¥19,600	¥26,200	¥43,800
	910×910×36	□M19136	¥31,900	¥19,500	¥26,100	¥43,600
	910×910×30	□M19130	¥26,700	¥16,400	¥21,800	¥36,400
段板	1000×240×36	□102436	¥8,800	¥5,600	¥7,300	¥11,900
	1000×240×30	□102430	¥7,500	¥4,700	¥6,200	¥10,000
	900×240×36	□902436	¥8,000	¥5,100	¥6,600	¥10,800
	900×240×30	□902430	¥6,800	¥4,300	¥5,600	¥9,100
	800×240×36	□802436	¥7,200	¥4,600	¥6,000	¥9,600
	800×240×30	□802430	¥6,100	¥3,900	¥5,100	¥8,100
	1000×257.5×36	□10257536	¥9,400	¥5,900	¥7,800	¥12,700
	1000×257.5×30	□10257530	¥8,000	¥5,000	¥6,600	¥10,700
	900×257.5×36	□90257536	¥8,500	¥5,400	¥7,100	¥11,500
	900×257.5×30	□90257530	¥7,200	¥4,600	¥6,000	¥9,700
	800×257.5×36	□80257536	¥7,700	¥4,900	¥6,300	¥10,300
	800×257.5×30	□80257530	¥6,500	¥4,100	¥5,400	¥8,700
上段框	1100×120×36	□111236	¥5,100	¥3,300	¥4,300	¥6,800
	1100×120×30	□111230	¥4,400	¥2,900	¥3,700	¥5,800
	1000×120×36	□101236	¥4,700	¥3,100	¥3,900	¥6,200
	1000×120×30	□101230	¥4,000	¥2,700	¥3,400	¥5,300
	900×120×36	□901236	¥4,300	¥2,800	¥3,600	¥5,700
	900×120×30	□901230	¥3,700	¥2,400	¥3,100	¥4,800
ケコミ板	1800×225×5.5	□K1800	¥2,670	¥2,670	¥2,670	¥2,670
	1400×225×5.5	□K1400	¥2,220	¥2,220	¥2,220	¥2,220
	1200×225×5.5	□K1200	¥1,890	¥1,890	¥1,890	¥1,890
	1000×225×5.5	□K1000	¥1,560	¥1,560	¥1,560	¥1,560
	800×225×5.5	□K800	¥1,330	¥1,330	¥1,330	¥1,330
巾木	1100×75×15	□117515	¥1,890	¥1,420	¥1,560	¥2,270
	1000×75×15	□107515	¥1,710	¥1,290	¥1,400	¥2,070
ケコミ見切	1000×25×25	□KM1025	¥2,420	¥2,000	¥2,090	¥2,760
クサビ(プラスチック)		KSB1	¥130	¥130	¥130	¥130

※品番の□には()内の材種記号が入ります。例 タモ T452430

受は受注生産品です。※4200を超えた場合は別途送料がかかります。

※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

注意事項 段板のみの場合300円プラスになります。

見積り・発注シートはP-137にございます。ご利用ください。

品名	寸法(L×W×T)mm	品番	赤タモ(A)	カバ桜(K)	杉上小無地(S) 桧上小無地(H)	ウォールナット(W)
力桁	4200×240×75	□422475	¥99,100受	¥104,200受	¥94,100受	¥218,400受
	3300×240×60	□332460	¥62,300受	¥65,500受	¥59,100受	¥137,300受
側板	5000×240×30	□502430	¥47,200受	¥49,600受	¥44,800受	¥104,000受
	4500×240×30	□452430	¥42,500受	¥44,600受	¥40,300受	¥93,600受
	4200×240×30	□422430	¥39,600受	¥41,700受	¥37,600受	¥87,400受
	3600×240×30	□362430	¥34,000受	¥35,700受	¥32,300受	¥74,900受
	3300×240×30	□332430	¥31,200受	¥32,700受	¥29,600受	¥68,600受
	2500×240×30	□252430	¥23,600受	¥24,800受	¥22,400受	¥52,000受
廻り側板	2700×360×30	□273630	¥38,200受	¥40,200受	¥36,300受	¥84,200受
	2400×360×30	□243630	¥34,000受	¥35,700受	¥32,300受	¥74,900受
3段廻り段板	1100×1100×36	□M31136	¥98,800受	¥103,800受	¥93,900受	¥215,700受
	1100×1100×30	□M31130	¥82,600受	¥86,800受	¥78,500受	¥180,000受
	1000×1000×36	□M31036	¥82,000受	¥86,100受	¥77,900受	¥178,500受
	1000×1000×30	□M31030	¥68,600受	¥72,000受	¥65,200受	¥149,100受
	930×930×36	□M39336	¥71,100受	¥74,700受	¥67,600受	¥154,600受
	930×930×30	□M39330	¥59,600受	¥62,500受	¥56,600受	¥129,200受
2段廻り段板	1100×1100×36	□M21136	¥98,200受	¥103,200受	¥93,300受	¥215,100受
	1100×1100×30	□M21130	¥82,100受	¥86,200受	¥78,000受	¥179,400受
	1000×1000×36	□M21036	¥81,400受	¥85,500受	¥77,300受	¥178,000受
	1000×1000×30	□M21030	¥68,000受	¥71,400受	¥64,600受	¥148,500受
	930×930×36	□M29336	¥70,600受	¥74,100受	¥67,000受	¥154,100受
	930×930×30	□M29330	¥59,000受	¥61,900受	¥56,000受	¥128,600受
2段廻り段板 (パリアフリー用)	1100×1100×36	□M21136V	¥98,200受	¥103,200受	¥93,300受	¥215,100受
	1100×1100×30	□M21130V	¥82,100受	¥86,200受	¥78,000受	¥179,400受
	1000×1000×36	□M21036V	¥81,400受	¥85,500受	¥77,300受	¥178,000受
	1000×1000×30	□M21030V	¥68,000受	¥71,400受	¥64,600受	¥148,500受
	930×930×36	□M29336V	¥70,600受	¥74,100受	¥67,000受	¥154,100受
	930×930×30	□M29330V	¥59,000受	¥61,900受	¥56,000受	¥128,600受
踊り場	1000×1000×36	□M11036	¥52,500受	¥55,100受	¥49,900受	¥115,000受
	1000×1000×30	□M11030	¥43,800受	¥46,000受	¥41,600受	¥95,900受
	910×910×36	□M19136	¥43,600受	¥45,800受	¥41,400受	¥95,300受
	910×910×30	□M19130	¥36,400受	¥38,200受	¥34,600受	¥79,500受
段板	1000×240×36	□102436	¥11,900受	¥12,500受	¥11,300受	¥25,500受
	1000×240×30	□102430	¥10,000受	¥10,500受	¥9,500受	¥21,400受
	900×240×36	□902436	¥10,800受	¥11,300受	¥10,300受	¥23,000受
	900×240×30	□902430	¥9,100受	¥9,500受	¥8,600受	¥19,300受
	800×240×36	□802436	¥9,600受	¥10,100受	¥9,200受	¥20,500受
	800×240×30	□802430	¥8,100受	¥8,500受	¥7,700受	¥17,200受
	1000×257.5×36	□10257536	¥12,700受	¥13,300受	¥12,100受	¥27,400受
	1000×257.5×30	□10257530	¥10,700受	¥11,200受	¥10,200受	¥22,900受
	900×257.5×36	□90257536	¥11,500受	¥12,100受	¥11,000受	¥24,700受
	900×257.5×30	□90257530	¥9,700受	¥10,200受	¥9,200受	¥20,700受
上段框	800×257.5×36	□80257536	¥10,300受	¥10,800受	¥9,800受	¥22,000受
	800×257.5×30	□80257530	¥8,700受	¥9,100受	¥8,300受	¥18,400受
	1100×120×36	□111236	¥6,800受	¥7,100受	¥6,500受	¥14,300受
	1100×120×30	□111230	¥5,800受	¥6,000受	¥5,500受	¥12,000受
	1000×120×36	□101236	¥6,200受	¥6,500受	¥6,000受	¥13,100受
	1000×120×30	□101236	¥5,300受	¥5,500受	¥5,100受	¥11,000受
ケコミ板	900×120×36	□901236	¥5,700受	¥5,900受	¥5,400受	¥11,800受
	900×120×30	□901230	¥4,800受	¥5,000受	¥4,600受	¥9,900受
	1800×225×5.5	□K1800	¥2,670受	¥3,000受	¥3,000受	¥4,890受
	1400×225×5.5	□K1400	¥2,220受	¥2,670受	¥2,670受	¥4,440受
	1200×225×5.5	□K1200	¥1,890受	¥2,220受	¥2,220受	¥4,000受
	1000×225×5.5	□K1000	¥1,560受	¥2,000受	¥2,000受	¥3,560受
巾木	800×225×5.5	□K800	¥1,330受	¥1,560受	¥1,560受	¥2,220受
	1100×75×15	□117515	¥1,960受	¥2,040受	¥1,840受	¥4,290受
	1000×75×15	□107515	¥1,780受	¥1,870受	¥1,690受	¥3,910受
ケコミ見切	1000×25×25	□KM1025	¥2,760受	¥2,840受	¥2,670受	¥4,730受
クサビ(プラスチック)		KSB1	¥130	¥130	¥130	¥130

※品番の□には()内の材種記号が入ります。例)タモ T452430

※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

受は受注生産品です。※4200を超えた場合は別途送料がかかります。

注意事項 段板のみの場合300円プラスになります。

集成材の特急便





階段回り部材


親柱丸型・子柱丸型




このページの製品は全て受注生産品です。




105mm丸型



90mm丸型



45mm丸型



子柱丸型

品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
K9045 900×45×45	無塗装	¥4,640	¥4,030
	クリア塗装	¥5,770	¥5,160
	着色塗装	¥6,040	¥5,430
K1145 1100×45×45	無塗装	¥5,230	¥4,480
	クリア塗装	¥6,610	¥5,870
	着色塗装	¥6,940	¥6,200

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)タモクリア塗装 TK90451

親柱丸型

品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
O12105 1200×105×105	無塗装	¥24,000	¥19,600
	クリア塗装	¥27,500	¥23,100
	着色塗装	¥28,400	¥24,000
O15105 1500×105×105	無塗装	¥29,300	¥23,800
	クリア塗装	¥33,700	¥28,200
	着色塗装	¥34,800	¥29,300
O20105 2000×105×105	無塗装	¥64,200	¥56,900
	クリア塗装	¥70,100	¥62,700
	着色塗装	¥71,500	¥64,100
O30105 3000×105×105	無塗装	¥111,400	¥100,400
	クリア塗装	¥120,300	¥109,200
	着色塗装	¥122,400	¥111,300
O1290 1200×90×90	無塗装	¥20,300	¥17,100
	クリア塗装	¥23,400	¥20,100
	着色塗装	¥24,100	¥20,800
O1590 1500×90×90	無塗装	¥24,800	¥20,700
	クリア塗装	¥28,500	¥24,500
	着色塗装	¥29,400	¥25,400
O2090 2000×90×90	無塗装	¥58,100	¥52,700
	クリア塗装	¥63,100	¥57,700
	着色塗装	¥64,300	¥58,900
O3090 3000×90×90	無塗装	¥102,300	¥94,200
	クリア塗装	¥109,800	¥101,700
	着色塗装	¥111,600	¥103,500

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)タモクリア塗装 TO121051




階段回り部材


親柱角型・子柱角型



105mm角型



45mm角型



子柱角型

品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□KK9045□ 900×45×45	無塗装	¥3,680	¥3,070
	クリア塗装	¥4,820	¥4,210
	着色塗装	¥5,090	¥4,480
□KK1145□ 1100×45×45	無塗装	¥4,100	¥3,360
	クリア塗装	¥5,490	¥4,750
	着色塗装	¥5,820	¥5,080

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装


例) タモクリア塗装 TKK90451



このページの製品は全て受注生産品です。



90mm角型



親柱角型

品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□OK12105□ 1200×105×105	無塗装	¥21,800	¥17,400
	クリア塗装	¥25,300	¥20,900
	着色塗装	¥26,200	¥21,800
□OK15105□ 1500×105×105	無塗装	¥25,300	¥19,800
	クリア塗装	¥29,700	¥24,200
	着色塗装	¥30,700	¥25,200
□OK20105□ 2000×105×105	無塗装	¥31,000	¥23,700
	クリア塗装	¥36,900	¥29,600
	着色塗装	¥38,300	¥31,000
□OK30105□ 3000×105×105	無塗装	¥42,500	¥31,500
	クリア塗装	¥51,400	¥40,300
	着色塗装	¥53,500	¥42,400
□OK1290□ 1200×90×90	無塗装	¥18,200	¥14,900
	クリア塗装	¥21,200	¥17,900
	着色塗装	¥21,900	¥18,700
□OK1590□ 1500×90×90	無塗装	¥20,700	¥16,600
	クリア塗装	¥24,500	¥20,400
	着色塗装	¥25,400	¥21,300
□OK2090□ 2000×90×90	無塗装	¥24,900	¥19,500
	クリア塗装	¥30,000	¥24,600
	着色塗装	¥31,200	¥25,800
□OK3090□ 3000×90×90	無塗装	¥33,400	¥25,300
	クリア塗装	¥40,900	¥32,800
	着色塗装	¥42,700	¥34,600

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) タモクリア塗装 TOK121051




階段回り部材

デザイン親柱・子柱／手摺C

受

このページの製品は全て受注生産品です。



デザイン親柱


品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ
TOSA1160□	1100×60×60	無塗装	¥16,100
		クリア塗装	¥18,000
※スターディングステップ用		着色塗装	¥18,400
TOSA1280□	1200×80×80	無塗装	¥27,500
		クリア塗装	¥30,200
		着色塗装	¥30,800
TOSA1580□	1500×80×80	無塗装	¥34,400
		クリア塗装	¥37,700
		着色塗装	¥38,500
TOSA2480□	2400×80×80	無塗装	¥54,900
		クリア塗装	¥59,000
		着色塗装	¥59,900
TOSA3080□	3000×80×80	無塗装	¥77,300
		クリア塗装	¥84,000
		着色塗装	¥85,600
TOSA4080□	4000×80×80	無塗装	¥102,400
		クリア塗装	¥111,400
		着色塗装	¥113,500

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)1100クリア塗装 TOSA11601



デザイン子柱

品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ
TKSA9038□	900×38×38	無塗装	¥4,500
		クリア塗装	¥5,500
		着色塗装	¥5,700
TKSA1138□	1100×38×38	無塗装	¥5,100
		クリア塗装	¥6,300
		着色塗装	¥6,600


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)900クリア塗装 TKSA90381

手摺C



品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ
TTC206060□	2000×60×60	無塗装	¥17,100
		クリア塗装	¥20,500
		着色塗装	¥21,300
TTC306060□	3000×60×60	無塗装	¥25,700
		クリア塗装	¥30,700
		着色塗装	¥31,900
TTC406060□	4000×60×60	無塗装	¥34,200
		クリア塗装	¥41,000
		着色塗装	¥42,600

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)2000クリア塗装 TTC2060601




階段回り部材

手摺C対応—手摺役物


手摺役物(タモ) ※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

■ SA-3




¥30,200

■ SA-4




¥13,300

■ SA-5




¥24,300

■ SA-6




¥20,100

■ SA-8



¥21,800


■ SA-9R/L



¥55,600

※写真・図はRタイプです


■ SA-10R/L



¥39,500

※写真・図はRタイプです


■ SA-11R/L



¥37,900

※写真・図はRタイプです

■ SA-12R·L




¥60,400

※写真・図はRタイプです




このページの製品は全て受注生産品です。

■ SA-13




¥11,300

■ SA-14



¥32,200


■ SA-15R/L



¥76,300

※写真・図はLタイプです


■ SA-16R/L



¥52,200


※写真・図はRタイプです

■ SA-17



¥48,400


■ SA-19R/L



¥60,500

※写真・図はRタイプです

■ SA-20R/L



¥56,400

※写真・図はRタイプです

■ ロゼット



¥2,600


(丸型)



¥2,600

(楕円型)

■ ジョイントボルトセット



¥1,000

※塗装代(手摺役物) ¥1,400 (ロゼット) ¥600

集成材の特急便

TSCEx
施工例サイズカット品
受注生産品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

65



階段回り部材

手摺A・B/手摺A・Bフィラー付

手摺A



品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□TA209060□ 2000×90×60	無塗装	¥15,500	¥11,600
	クリア塗装	¥19,700	¥15,800
	着色塗装	¥20,700	¥16,800
□TA309060□ 3000×90×60	無塗装	¥23,300	¥17,300
	クリア塗装	¥29,600	¥23,600
	着色塗装	¥31,100	¥25,100
□TA409060□ 4000×90×60	無塗装	¥31,000	¥23,100
	クリア塗装	¥39,400	¥31,500
	着色塗装	¥41,400	¥33,500


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTA2090601

手摺Aフィラー付



品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□TAF209060□ 2000×90×60	無塗装	¥17,900	¥14,000
	クリア塗装	¥22,100	¥18,200
	着色塗装	¥23,100	¥19,200
□TAF204512□ 2000×45×12	無塗装	¥1,800	¥1,300
	クリア塗装	¥2,700	¥2,300
	着色塗装	¥2,900	¥2,500
□TAF309060□ 3000×90×60	無塗装	¥26,900	¥20,900
	クリア塗装	¥33,200	¥27,200
	着色塗装	¥34,700	¥28,700
□TAF304512□ 3000×45×12	無塗装	¥2,700	¥2,000
	クリア塗装	¥4,100	¥3,500
	着色塗装	¥4,400	¥3,800
□TAF409060□ 4000×90×60	無塗装	¥35,800	¥27,900
	クリア塗装	¥44,200	¥36,300
	着色塗装	¥46,200	¥38,300
□TAF404512□ 4000×45×12	無塗装	¥3,600	¥2,700
	クリア塗装	¥5,500	¥4,600
	着色塗装	¥5,900	¥5,000

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTAF2090601



このページの製品は全て受注生産品です。

手摺B



品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□TB209060□ 2000×90×60	無塗装	¥20,400	¥16,400
	クリア塗装	¥24,600	¥20,600
	着色塗装	¥25,600	¥21,600
□TB309060□ 3000×90×60	無塗装	¥30,600	¥24,700
	クリア塗装	¥36,900	¥31,000
	着色塗装	¥38,400	¥32,500
□TB409060□ 4000×90×60	無塗装	¥40,800	¥32,900
	クリア塗装	¥49,200	¥41,300
	着色塗装	¥51,200	¥43,300


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTBF2090601

手摺Bフィラー付



品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)
□TBF209060□ 2000×90×60	無塗装	¥22,800	¥18,800
	クリア塗装	¥27,000	¥23,000
	着色塗装	¥28,000	¥24,000
□TBF204512□ 2000×45×12	無塗装	¥1,800	¥1,300
	クリア塗装	¥2,700	¥2,300
	着色塗装	¥2,900	¥2,500
□TBF309060□ 3000×90×60	無塗装	¥34,200	¥28,300
	クリア塗装	¥40,500	¥34,600
	着色塗装	¥42,000	¥36,100
□TBF304512□ 3000×45×12	無塗装	¥2,700	¥2,000
	クリア塗装	¥4,100	¥3,500
	着色塗装	¥4,400	¥3,800
□TBF409060□ 4000×90×60	無塗装	¥45,600	¥37,700
	クリア塗装	¥54,000	¥46,100
	着色塗装	¥56,000	¥48,100
□TBF404512□ 4000×45×12	無塗装	¥3,600	¥2,700
	クリア塗装	¥5,500	¥4,600
	着色塗装	¥5,900	¥5,000

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTBF2090601



階段回り部材

SMART RAIL

スマートレール






階段回り部材

SMART RAIL

スマートレールは、縦のラインが美しいシンプルなデザインです。

施工性、強度においても妥協することなくこだわりました。

空間に合う色を3色ご用意しました。



簡単施工


スマートレールは、独自の口の字型のユニット構造を採用しています。

踏面に取り付ける際には、ユニットの幅をスライドさせ調整できます。

また、手摺を取り付ける際にも、ユニットの角度調整(38°～49°)が、

スムーズに行えます

現場で子柱をカットする手間がないので、簡単に施工することができます。



安全性

階段ユニットを踏面に取り付ける際は、踏板と段鼻部分の2カ所でしっかりと固定

しています。ユニットが口の字に組まれているので、手摺のぐらつきもありません。

(ベターリングの基準に準じた厳重な強度試験を行っています。)



高い意匠性

シャープなラインが美しい重厚縦縞タイプ。開放的な空間を演出します。

ユニットカラーは3色ご用意しました。ユニット子柱の溝部にはめ込む、

アクセントラインが標準でついています。使用することで、さらに美しい仕上げ

を実現いたします。

SMART RAIL のカラーバリエーション

ダークブラウン

アイボリー ホワイト

シルバーグレー





階段回り部材

SMART RAIL

階段ユニット

材質:アルミ押し出し材

仕上:アクリル焼付塗装/鍛止め処理



品名	品番	定価
階段ユニット本体	XRKA-□□-YH02	¥16,330
階段ユニット施工部材	XRMKA-□□-YB02	¥1,230

階段ユニット施工部材セット

皿+タッピングねじ	3.5×20 2本
皿+タッピングねじ	3.5×25 3本
ナベ+タッピングタイト	3.5× 6 1本
六角アプセットタッピングねじ	5×30 5本
固定パーツ	1ヶ
ベースカバー (カット必要)	L=104mm 1ヶ

※□□には色品番を入れてください

オプションパーツ

■壁面接続金具

- 接続金具×2個
- 材質:PA+GF10
- 仕上:グレー色
- 段鼻スペーサー×8枚
- 材質:PA+GF10
- 皿+タッピングねじ 3.5×50 6本



■L型接続金具

- L型接続金具×2個
- 材質:ADC12
- 仕上:プラスチックサビ止め処理
- 皿+ドリルねじ 3.5×25 4本
- 皿+ドリルねじ 4×10 2本



■直列接続金具

- 直列接続金具×2個
- 材質:ADC12
- 仕上:プラスチックサビ止め処理
- ピアスドリルねじ 3.5×16 4本



■笠木固定金具

- 材質:アルミニウム/アルミニウムダイカスト
- 仕上:アクリル焼付塗装
- 皿+タッピングねじ 5×40 2本
- 皿+タッピングねじ 3.5×20 2本



品名	品番	定価
壁面接続金具	XRMKTB02	¥1,810
L型接続金具	XRMLSB02	¥4,160
直列接続金具	XRMSTB02	¥4,070
笠木固定金具	XRK-□□-KB02	¥13,490

※笠木固定金具の□□には色品番を入れてください アイボリーホワイト=IVW、シルバーグレー=SG、ダークブラウン=DB



施工につきましてはP-128~P-132をご参考ください。

吹抜ユニット

材質:アルミ押し出し材

仕上:アクリル焼付塗装/鍛止め処理



品名	品番	定価
吹抜ユニット本体	XRLA-□□-YH02	¥17,910
吹抜ユニット施工部材	XRMLA-□□-YB02	¥890

吹抜ユニット施工部材セット

皿+タッピングねじ	3.5×20 2本
六角アプセットタッピングねじ	5×70 5本
ベースカバー (カット必要なし)	L=84mm 1ヶ

※□□には色品番を入れてください

笠木手すり

集成材 笠木

樹種	品 番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	TKT206230 □	2000×62×30	¥10,600	¥13,200	¥13,800
タモ	TKT306230 □	3000×62×30	¥15,900	¥19,700	¥20,700
タモ	TKT406230 □	4000×62×30	¥21,200	¥26,300	¥27,500
ゴム	GKT206230 □	2000×62×30	¥6,800	¥9,400	¥10,000
ゴム	GKT306230 □	3000×62×30	¥10,200	¥14,100	¥15,000
ゴム	GKT406230 □	4000×62×30	¥13,600	¥18,800	¥20,000
		溝突き止め加工	¥1,400	¥1,400	¥1,400

笠木用小口隠し

小口隠し一体型

樹種	品 番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	TKT623040 □	62×30×40	¥1,700	¥1,900	¥2,000
ゴム	GKT623040 □	62×30×40	¥1,500	¥1,700	¥1,800

小口隠し

樹種	品 番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	TKT623015 □	62×30×15	¥1,100	¥1,400	¥1,500
ゴム	GKT623015 □	62×30×15	¥900	¥1,100	¥1,200

フィラー

樹種	品 番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	TKT103610 □	1000×36.5×10.5	¥900	¥1,400	¥1,500
ゴム	GKT103610 □	1000×36.5×10.5	¥800	¥1,300	¥1,400

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 1000×36.5×10.5 タモクリア塗装 TKT1036101



階段回り部材

SMART RAIL




施工につきましてはP-128~P-132をご参照ください。

ユニット取り付けの適応範囲


● 階段ユニット（勾配部）

階段の蹴上=H 踏面=Dとした場合の取付可能な階段は角度38°～49°です。 階段ユニットと壁面距離は必ず100mm以内に、設定して下さい。



● 吹抜ユニット（水平部）

吹抜ユニットの取付けは必ずユニット間を100mm以内にして下さい。両端ユニットは必ず壁面や柱、他ユニットに固定して下さい。下記の計算式(※1)より割り出して下さい。



※1

●ユニット数割り出し計算式

$$\text{ユニット数} = \frac{L}{215} + 1$$

●取付巾100mm以下の確認計算式


$$(ユニット数 \times 215) - L = A$$
 ※Aが10.0mm以下の場合は1ユニット追加

● 直列接続金具取付け





● L型接続金具取付け

図の寸法位置に取付けが必要です。



取付位置寸法の確認




○ この階段の仕様は施工可能です。但し、一部、別注パーツを取り付ける場合があります。

✗ この階段の仕様には取付けられません。

※吹抜けユニットの両端は、必ず壁面や柱、他ユニットに固定してください。

廻り階段部には取付けできません。



本製品の取付けには必ず下地補強が必要です。



※本製品は屋内用です。屋外ではご使用いただけません。



階段回り部材

Ex
施工例

サイズカット品
受注生産品

階段
段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター


框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



丸棒の実際の太さです







階段回り部材

丸棒・手摺部材



部材φ	寸法(L×φ)mm	塗装	品番	タモ 価格	品番	ゴム 価格
32φ	3950×32	無塗装	TM03932	¥5,230	GM04032	¥12,470受
		クリア塗装	TM13932	¥8,710受	GM14032	¥15,940受
		着色塗装	TM23932	¥9,660受	GM24032	¥16,890受
	3950×35	無塗装	TM03935	¥5,740	GM04035	¥4,050
		クリア塗装	TM13935	¥6,240	GM14035	¥7,850受
		着色塗装	TM23935	¥10,580受	GM24035	¥8,890受
	4500×35	無塗装	TM04535	¥12,660	GM04535	¥25,710受
		クリア塗装	TM14535	¥16,990受	GM14535	¥36,290受
		着色塗装	TM24535	¥18,180受	GM24535	¥37,480受
	5500×35	無塗装	TM05535	¥14,010	GM05535	¥35,070受
		クリア塗装	TM15535	¥19,310受	GM15535	¥46,610受
		着色塗装	TM25535	¥20,750受	GM25535	¥48,060受
	3950×38	無塗装	TM03938	¥7,260	GM04038	¥14,120受
		クリア塗装	TM13938	¥7,930	GM14038	¥18,250受
		着色塗装	TM23938	¥12,510受	GM24038	¥19,380受
	4500×38	無塗装	TM04538	¥14,350	GM04538	¥26,690受
		クリア塗装	TM14538	¥19,050受	GM14538	¥37,650受
		着色塗装	TM24538	¥20,340受	GM24538	¥38,930受
		無塗装	TM05538	¥16,040	GM05538	¥36,390受
		クリア塗装	TM15538	¥21,790受	GM15538	¥48,390受
		着色塗装	TM25538	¥23,350受	GM25538	¥49,950受
	5500×38	無塗装	TM03940	¥7,930	GM04040	¥14,730受
		クリア塗装	TM13940	¥12,280受	GM14040	¥19,080受
		着色塗装	TM23940	¥13,460受	GM24040	¥20,260受
	40φ	無塗装	TM04540	¥15,190	GM04540	¥27,390受
		クリア塗装	TM14540	¥20,140受	GM14540	¥38,590受
		着色塗装	TM24540	¥21,490受	GM24540	¥39,940受
		無塗装	TM05540	¥18,400受	GM05540	¥37,320受
		クリア塗装	TM15540	¥24,450受	GM15540	¥49,620受
		着色塗装	TM25540	¥26,100受	GM25540	¥51,270受
	3950×40	無塗装	TM03945	¥9,960	GM04045	¥16,370受
		クリア塗装	TM13945	¥10,970	GM14045	¥21,260受
		着色塗装	TM23945	¥16,180受	GM24045	¥22,600受
	45φ	無塗装	TM04545	¥17,390	GM04545	¥29,260受
		クリア塗装	TM14545	¥22,960受	GM14545	¥41,080受
		着色塗装	TM24545	¥24,480受	GM24545	¥42,590受
		無塗装	TM05545	¥19,920	GM05545	¥39,830受
		クリア塗装	TM15545	¥26,730受	GM15545	¥52,890受
		着色塗装	TM25545	¥28,580受	GM25545	¥54,750受
	4500×45	無塗装	TM03950	¥12,150	GM04050	¥20,360受
		クリア塗装	TM13950	¥17,580受	GM14050	¥25,790受
		着色塗装	TM23950	¥19,060受	GM24050	¥27,270受
	50φ	無塗装	TM04550	¥40,470受	GM04550	¥36,720受
		クリア塗装	TM14550	¥52,900受	GM14550	¥49,160受
		着色塗装	TM24550	¥54,590受	GM24550	¥50,850受
		無塗装	TM05550	¥56,170受	GM05550	¥51,140受
		クリア塗装	TM15550	¥69,980受	GM15550	¥64,950受
		着色塗装	TM25550	¥72,050受	GM25550	¥67,010受

■特注加工



※着色塗装は木目出しになります。
※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※在庫が無い場合もございますのでお問い合わせください。
※その他積層材は受注生産可能です。
※32φ未満は積層材での対応は出来ませんので無垢材での対応となります。
※溝加工は発注時にABCの寸法をご連絡ください。
※左図以外の特注加工にも対応しております。
※4200を超えた場合は別途送料がかかります。



階段回り部材

丸棒・手摺部材

Ex. 施工例

受注生産品
サイズカット品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

N 框・枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

部材φ	寸法(L×φ) mm	塗装	タモ		ゴム	
			品番	価格	品番	価格
60φ	3950×60	無塗装	TM03960	¥17,550	GM04060	¥23,490受
		クリア塗装	TM13960	¥19,240	GM14060	¥30,010受
		着色塗装	TM23960	¥25,850受	GM24060	¥31,790受
	4500×60	無塗装	TM04560	¥25,990	GM04560	¥45,160受
		クリア塗装	TM14560	¥33,420受	GM14560	¥52,590受
		着色塗装	TM24560	¥35,440受	GM24560	¥54,610受
	5500×60	無塗装	TM05560	¥30,210	GM05560	¥63,270受
		クリア塗装	TM15560	¥39,290受	GM15560	¥72,340受
		着色塗装	TM25560	¥41,760受	GM25560	¥74,820受
75φ	3000×75	無塗装	TM03075	¥41,800受	GM03075	¥37,700受
		クリア塗装	TM13075	¥48,000受	GM13075	¥43,800受
		着色塗装	TM23075	¥49,700受	GM23075	¥45,500受
	3950×75	無塗装	TM03975	¥56,600受	GM04075	¥48,100受
		クリア塗装	TM13975	¥64,800受	GM14075	¥56,400受
		着色塗装	TM23975	¥67,100受	GM24075	¥58,600受
90φ	3000×90	無塗装	TM03090	¥58,200受	GM03090	¥49,300受
		クリア塗装	TM13090	¥65,700受	GM13090	¥56,700受
		着色塗装	TM23090	¥67,700受	GM23090	¥58,800受
	3950×90	無塗装	TM03990	¥75,600受	GM04090	¥63,700受
		クリア塗装	TM13990	¥85,500受	GM14090	¥73,600受
		着色塗装	TM23990	¥88,200受	GM24090	¥76,300受
105φ	3000×105	無塗装	TM030105	¥70,200受	GM030105	¥62,400受
		クリア塗装	TM130105	¥78,800受	GM130105	¥71,000受
		着色塗装	TM230105	¥81,200受	GM230105	¥73,400受
	3950×105	無塗装	TM039105	¥97,000受	GM040105	¥81,100受
		クリア塗装	TM139105	¥108,600受	GM140105	¥92,600受
		着色塗装	TM239105	¥111,700受	GM240105	¥95,800受
120φ	3000×120	無塗装	TM030120	¥102,400受	GM030120	¥87,000受
		クリア塗装	TM130120	¥112,300受	GM130120	¥96,900受
		着色塗装	TM230120	¥115,000受	GM230120	¥99,600受
	3950×120	無塗装	TM039120	¥134,500受	GM040120	¥113,900受
		クリア塗装	TM139120	¥147,700受	GM140120	¥127,100受
		着色塗装	TM239120	¥151,300受	GM240120	¥130,700受
150φ	3000×150	無塗装	TM030150	¥162,400受	GM030150	¥136,600受
		クリア塗装	TM130150	¥174,800受	GM130150	¥149,000受
		着色塗装	TM230150	¥178,100受	GM230150	¥152,400受
	3950×150	無塗装	TM039150	¥214,400受	GM040150	¥180,100受
		クリア塗装	TM139150	¥230,900受	GM140150	¥196,600受
		着色塗装	TM239150	¥235,400受	GM240150	¥201,100受

エンドキャップ



部材φ	品番	タモ			ゴム		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	品番	無塗装	クリア塗装
φ35	TE□35	¥880	¥1,130	¥1,130受	GE□35	¥1,400受	¥1,650受
φ38	TE□38	¥880	¥1,130	¥1,130受	GE□38	¥1,600受	¥1,850受
φ45	TE□45	¥1,250	¥1,500	¥1,500受	GE□45	¥1,800受	¥2,050受

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。受は受注生産品です。

※品番□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装 例) タモクリア塗装 TE135

システム手摺役物(タモ)



部材φ	品番	寸法(L×φ)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
φ35	T□15L1535	150/150×35	¥7,500	¥8,750	¥8,750受
φ35	T□15L8235	150/82.5×35	¥7,500	¥8,750受	¥8,750受
φ38	T□15L1538	150/150×38	¥8,250受	¥9,500受	¥9,500受
φ38	T□15L8238	150/82.5×38	¥8,250受	¥9,500受	¥9,500受
φ45	T□15L1545	150/150×45	¥18,000受	¥19,250受	¥19,250受
φ60	T□15L1560	150/150×60	¥20,000受	¥21,250受	¥21,250受

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。受は受注生産品です。

※品番□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装 例) クリア塗装 T115L1535



階段回り部材

ブラケット 35φ

注意事項 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。

TSCノーマルシリーズ

※材質 垂鉛ダイカスト

シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック	寸法図	品番	価格
手摺ブラケット壁受・丸型 (32φ対応可能)		シルバー XUB35WR-S ゴールド XUB35WR-G ブラウン XUB35WR-B ホワイト XUB35WR-W ブラック XUB35WR-KA	¥770
手摺ブラケット壁受・角型 (32φ対応可能) ※ゴールド、ホワイトは在庫品限りになります。		シルバー XUB35WA-S ゴールド XUB35WA-G ホワイト XUB35WA-W	¥770 ¥630
手摺ブラケット直受 (32φ対応可能)		シルバー XUB35S-S ゴールド XUB35S-G ブラウン XUB35S-B ホワイト XUB35S-W ブラック XUB35S-KA	¥770

TSCスマートシリーズ

※材質 垂鉛ダイカスト

シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック	寸法図	品番	価格
手摺ブラケット壁受・箱型 ※ブラウンは在庫品限りになります。		シルバー XNUB35W-S ゴールド XNUB35W-G ブラウン XNUB35W-B ホワイト XNUB35W-W ブラック XNUB35W-KA	¥920 ¥760 ¥920
手摺ブラケット直受・箱型 ※ブラウンは在庫品限りになります。		シルバー XNUB35S-S ゴールド XNUB35S-G ブラウン XNUB35S-B ホワイト XNUB35S-W ブラック XNUB35S-KA	¥920 ¥750 ¥920

TSCレトロシリーズ

※材質 垂鉛ダイカスト

シルバー ゴールド ブラウン	寸法図	品番	価格
壁用ブラケット		シルバー XW3532-S ゴールド XW3532-G ブラウン XW3532-B	¥710
直用ブラケット		シルバー XS3532-S ゴールド XS3532-G ブラウン XS3532-B	¥710
エンド用ブラケット		ゴールド XEC3532-G ブラウン XEC3532-B	¥1,430

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ共通パーツ

※材質 垂鉛ダイカスト

シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック	寸法図	品番	価格
手摺ブラケットエンド (32φ対応可能)		シルバー XUB35E-S ゴールド XUB35E-G ブラウン XUB35E-B ホワイト XUB35E-W ブラック XUB35E-KA	¥1,420
手摺ブラケットコーナー (32φ対応可能)		シルバー XUB35C-S ゴールド XUB35C-G ブラウン XUB35C-B ホワイト XUB35C-W	¥1,420



階段回り部材

ブラケット 35φ

注意事項 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ共通パーツ

※材質 亜鉛ダイカスト

シルバー	ゴールド	ホワイト	ブラック	寸法図	品番	価格
ジョイント金具 (32φ対応可能)						
					シルバー XUB35J-S ゴールド XUB35J-G ホワイト XUB35J-W ブラック XUB35J-KA	¥1,140
施工方法						
						手握φ35 本体 手握φ35 A丸皿+TP3.5×20

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ・レトロシリーズ共通パーツ

※材質 亜鉛ダイカスト

シルバー	ゴールド	ブラウン	ホワイト	ブラック	寸法図	品番	価格
フリージョイント (32φ対応可能) ※壁受けブラケットを必ず併用してください。							
						シルバー XUB35ZFJ-S ゴールド XUB35ZFJ-G ブラウン XUB35ZFJ-B ホワイト XUB35ZFJ-W ブラック XUB35ZFJ-KA	¥1,530
自在金具Wコーナー (32φ対応可能) ※壁受けブラケットを必ず併用してください。							
						シルバー XC3590-S ゴールド XC3590-G ブラウン XC3590-B ホワイト XC3590-W	¥2,800
エンドベース (32φ対応可能)							
						シルバー XUB35B-S ゴールド XUB35B-G ブラウン XUB35B-B ホワイト XUB35B-W ブラック XUB35B-KA	¥770
接続金具							
						シルバー XKT35J-S ゴールド XKT35J-G ブラウン XKT35J-B ホワイト XKT35J-W	¥710
エンドキャップ (32φ対応可能) ※ブラウン色は在庫品限りになります。							
						シルバー XUB35EC-S ゴールド XUB35EC-G ブラウン XUB35EC-B ホワイト XUB35EC-W ブラック XUB35EC-KA	¥650 ¥530 ¥650
32φ用変換アダプター							
	[32φで使用する時に必要な個数] 手握ブラケットエンド:1個 手握ブラケットコーナー:2個 フリージョイント:2個 ジョイント金具:2個 自在金具Wコーナー:2個 エンドベース:1個 エンドキャップ:1個 手握ブラケット勾配:2個 手握ブラケット入隅:2個					XUB32CA	¥60

Ex
施工例受注生産品
サイズカット品

階段段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター


N 框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

階段回り部材 TSCスマートシリーズ
手摺ブラケット入隅・勾配注意事項 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。
35φ用

※写真はホワイトです。






階段回り部材 TSCスマートシリーズ



施工についてはP-135 手摺ブラケット入隅・勾配の施工手順をご参考ください。

手摺ブラケット入隅・勾配 35φ用



角度調整(勾配)

入隅

角度調整および固定方法



カップの可動範囲は上下52度。
左右逆転を行う必要なくドライバーのみで調整可能。



カップを丸棒に取り付けて、
全面から本体に固定する。



当社新製品はWネジ方式で本体に固定する
ネジの頭をさらに押さえつける構造なのでゆるみません。
※15万回繰り返し試験で検証済み



万が一締め込みが甘い状態でネジ
隠しキャップを取り付けても右写真
のように浮いてしまいます。



重量
約400g 材質:アルミダイカスト
軽さも施工に役立ちます。

TSCスマートシリーズ 手摺ブラケット勾配




シルバー

ホワイト

ブラック

色	品番	定価
シルバー	X1ADB35AW-S	¥4,730
ホワイト	X1ADB35AW-NW	¥4,730
ブラック	X1ADB35AW-JB	¥4,730



TSCスマートシリーズ 手摺ブラケット入隅




シルバー

ホワイト

ブラック

色	品番	定価
シルバー	X1ADB35IW-S	¥5,170
ホワイト	X1ADB35IW-NW	¥5,170
ブラック	X1ADB35IW-JB	¥5,170

Ex
施工例

受注生産品

階段段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



階段回り部材

ブラケット 35φ

TSC グレイスシリーズ

※材質 垂鉛ダイカスト


ホワイトブロンズ

寸法図

品番


価格

手摺ブラケット壁受・箱型

ホワイトブロンズ
XNUB35W-WB


¥1,710

手摺ブラケット直受・箱型

ホワイトブロンズ
XNUB35S-WB


¥1,370

手摺ブラケットエンド

ホワイトブロンズ
XNUB35E-WB


¥1,770

フリージョイント


ホワイトブロンズ
XUB35ZFJ-WB

¥1,910

手摺ブラケットコーナー

ホワイトブロンズ
XUB35C-WB

¥1,810





階段回り部材

ブラケット 35φ

TSC KH-45シリーズ

※在庫なくなり次第廃盤です。

※材質 亜鉛ダイカスト

クロームメッキ

サテンニッケル

寸法図

品番

価格

壁付用ブラケット

クロームメッキ XKH-451-XC
サテンニッケル XKH-451-XN

¥2,640

直受用ブラケット

クロームメッキ XKH-452-XC
サテンニッケル XKH-452-XN

¥2,450

エンド用

クロームメッキ XKH-453-XC
サテンニッケル XKH-453-XN

¥4,710

TSC KH-37シリーズ

※在庫なくなり次第廃盤です。

クロームメッキ

サテンニッケル

寸法図

品番

価格

壁付用ブラケット

クロームメッキ XKH-371-XC
サテンニッケル XKH-371-XN

¥2,450

直受用ブラケット

クロームメッキ XKH-372-XC
サテンニッケル XKH-372-XN

¥2,450

エンド用

クロームメッキ XKH-373-XC
サテンニッケル XKH-373-XN

¥4,710

TSC KH-45シリーズ・KH-37シリーズ共通パーツ

※在庫なくなり次第廃盤です。

クロームメッキ

サテンニッケル

寸法図

品番

価格

連結用ジョイント

クロームメッキ XKH-374-XC
サテンニッケル XKH-374-XN

¥2,830

コーナー用フレキシブルジョイント

クロームメッキ XKH-375-XC
サテンニッケル XKH-375-XN

¥6,600





階段回り部材

ブラケット 38Φ

※材質 亜鉛合金

シルバー		ゴールド		アンバー	寸法図	品番	価格
壁受ブラケット							
						シルバー XBR-130S ゴールド XBR-130G アンバー XBR-130A	¥1,650
直受ブラケット							
						シルバー XBR-136S ゴールド XBR-136G アンバー XBR-136A	¥1,650

ブラケット 45Φ

※材質 亜鉛合金


シルバー		ゴールド		アンバー	寸法図	品番	価格
壁受ブラケット							
						シルバー XBR-140S ゴールド XBR-140G アンバー XBR-140A	¥1,650
直受ブラケット							
						シルバー XBR-146S ゴールド XBR-146G アンバー XBR-146A	¥1,650

デザイン手摺ブラケット

◎施工につきましてはP-134~P-135をご参照ください。

シルバー	寸法	品番	価格
デザイン手摺ブラケット			
	100×40×30	シルバー DBW-S	¥2,030

部品明細



部品名称		数量	略図
ブラケット	壁面固定金具(大)	1	
	手摺固定金具(小)	1	
	カバー	1	
手摺固定ネジ Aナベ+TP3.5×20		4	
壁面固定ネジ Aナベ+TP4.5×40		4	
金具連結 ネジセット	トラス+M6×15	3	
	バネ座金M6用	3	



階段回り部材



このページの製品は全て受注生産品です。

デザイン手摺・フラット手摺・楕円手摺

デザイン手摺(タモ)



デザイン手摺(ゴム)



※その他特注形状はご相談下さい。

材種	品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	価格
タモ	TDT208036	2000×80×36	無塗装	¥17,700
			クリア塗装	¥21,000
			着色塗装	¥21,800
タモ	TDT308036	3000×80×36	無塗装	¥26,600
			クリア塗装	¥31,500
			着色塗装	¥32,600
タモ	TDT408036	4000×80×36	無塗装	¥35,500
			クリア塗装	¥42,000
			着色塗装	¥43,500
ゴム	GDT208036	2000×80×36	無塗装	¥15,600
			クリア塗装	¥18,900
			着色塗装	¥19,600
ゴム	GDT308036	3000×80×36	無塗装	¥23,400
			クリア塗装	¥28,300
			着色塗装	¥29,500
ゴム	GDT408036	4000×80×36	無塗装	¥31,200
			クリア塗装	¥37,700
			着色塗装	¥39,300

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号があります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×80×36タモクリア塗装 TDT2080361

フラット手摺(タモ)



フラット手摺(ゴム)



材種	品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	価格
タモ	TFT209025	2000×90×25	無塗装	¥9,700
			クリア塗装	¥13,000
			着色塗装	¥13,700
タモ	TFT309025	3000×90×25	無塗装	¥14,300
			クリア塗装	¥19,100
			着色塗装	¥20,300
タモ	TFT409025	4000×90×25	無塗装	¥18,800
			クリア塗装	¥25,300
			着色塗装	¥26,800
ゴム	GFT209025	2000×90×25	無塗装	¥8,100
			クリア塗装	¥11,300
			着色塗装	¥12,100
ゴム	GFT309025	3000×90×25	無塗装	¥11,800
			クリア塗装	¥16,600
			着色塗装	¥17,800
ゴム	GFT409025	4000×90×25	無塗装	¥15,500
			クリア塗装	¥22,000
			着色塗装	¥23,500

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号があります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装


例) 2000×90×25タモクリア塗装 TFT2090251

※その他材種・寸法につきましてはお問い合わせください。

楕円手摺(タモ)



楕円手摺(ゴム)



材種	品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	価格
タモ	TET207530	2000×75×30	無塗装	¥18,500
			クリア塗装	¥21,400
			着色塗装	¥22,100
タモ	TET307530	3000×75×30	無塗装	¥27,600
			クリア塗装	¥32,000
			着色塗装	¥33,000
タモ	TET407530	4000×75×30	無塗装	¥36,600
			クリア塗装	¥42,500
			着色塗装	¥43,900
ゴム	GET207530	2000×75×30	無塗装	¥9,600
			クリア塗装	¥12,500
			着色塗装	¥13,200
ゴム	GET307530	3000×75×30	無塗装	¥14,000
			クリア塗装	¥18,400
			着色塗装	¥19,400
ゴム	GET407530	4000×75×30	無塗装	¥18,300
			クリア塗装	¥24,200
			着色塗装	¥25,600

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号があります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×75×30タモクリア塗装 TET2075301

※その他材種・寸法につきましてはお問い合わせください。

Ex
施工例
受注生産品

階段

階段回り部材
収納棚
ロフトハシゴ

カウンター
框枠・枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



階段回り部材

ブラケットベース

受このページの製品は全て受注生産品です。



タモ



無塗装

ゴム



無塗装




クリア



クリア

ブラケットベース



■付属品

寸法(L×W×T)mm	ビス	ビスワッシャー	ビス輪
2000×120×15	10個	10個	10個
3000×120×15	14個	14個	14個
4000×120×15	18個	18個	18個

樹種	品番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	T2012015□	2000×120×15	¥5,720	¥8,280	¥8,810
タモ	T3012015□	3000×120×15	¥8,570	¥12,410	¥13,210
	T4012015□	4000×120×15	¥11,430	¥16,550	¥17,620
ゴム	G2012015□	2000×120×15	¥4,520	¥7,080	¥7,610
ゴム	G3012015□	3000×120×15	¥6,770	¥10,610	¥11,410
	G4012015□	4000×120×15	¥9,030	¥14,150	¥15,220


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 2000×120×15タモクリア塗装 T20120151

ブラケットベース用エンドキャップ



樹種	品番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	クリア塗装	着色塗装
タモ	T134018□	130×40×18	¥2,710	¥2,930	¥3,160
ゴム	G134018□	130×40×18	¥2,380	¥2,600	¥2,820

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) タモクリア塗装 T1340181



収 納 棚

S BOXES


Space Storage Step
空間 × 収納 × 歩み

ロフトのある部屋にひと工夫。広い空間とちょっとオシャレに様変わり。

S BOXESは寸法を設置スペースに合わせて変更可能で、

塗装も部屋の雰囲気と同じように合わせることも可能です。





また、サイズカット、ダボ穴加工付きなので、現場カットも不要です。



※扉は弊社製品ではありません。



収 納 棚

S BOXES
Space Storage Step**SBOXES 2400 type-A****SBOXES 2400 type-B****SBOXES 2400 type-C****SBOXES 2400 type-D**



収納棚

S BOXES
Space Storage StepEx
施工例サイズカット品
受注生産品

階段段

階段廻り部材

収納棚





ロハシ口

カウンター

框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱い便

SBOXES 2700 type-A**SBOXES 2700 type-B****SBOXES 2700 type-C****SBOXES 2700 type-D**

S BOXES 部材一覧表・価格表

Space Storage Step

注意事項 ※施工費は入っておりません。部材の価格となります。※部材一覧表の記号★は溝加工有り、☆はダボ穴加工有りです。

S BOXES 2400 type-A 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1620×500×30	★★☆	1	⑨背板	500×465×30	★★☆	3
②棚板	1415×500×30	★★☆	1	⑩背板	500×435×30	★★☆	1
③棚板	1055×500×30	★★☆	1	⑪縦板	500×465×30		3
④棚板	695×500×30	★★☆	1	⑫縦板	500×435×30		3
⑤棚板	500×335×30	★★☆	1	⑬蹴込	500×190×30		1
⑥踏板	500×185×30	☆	4	⑭蹴込	500×220×30		4
⑦踏板	500×180×30	☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2
⑧背板	2150×500×30	★★☆	1				

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥341,800	¥438,300	¥484,300	ゴム	¥272,800	¥369,400	¥415,300

S BOXES 2700 type-A 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1800×500×30	★★☆	1	⑨背板	2395×500×30	★★☆	1
②棚板	1595×500×30	★★☆	1	⑩背板	500×465×30	★★☆	3
③棚板	1235×500×30	★★☆	1	⑪背板	500×435×30	★★☆	1
④棚板	875×500×30	★★☆	1	⑫縦板	500×465×30		3
⑤棚板	515×500×30	★★☆	1	⑬縦板	500×435×30		3
⑥棚板	500×365×30	★★☆	4	⑭蹴込	500×190×30		1
⑦棚板	500×335×30	★★☆	1	⑮蹴込	500×220×30		9
⑧踏板	500×180×30	☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥422,500	¥542,200	¥599,100	ゴム	¥337,100	¥456,700	¥513,700

S BOXES 2400 type-B 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1620×500×30	★★☆	1	⑪背板	2150×500×30	★★☆	1
②棚板	1415×500×30	★★☆	1	⑫背板	500×465×30	★★☆	2
③棚板	1055×500×30	★★☆	1	⑬背板	500×435×30	★★☆	1
④棚板	905×500×30	★★☆	1	⑭縦板	500×465×30		2
⑤棚板	695×500×30	★★☆	1	⑮縦板	500×435×30		1
⑥棚板	545×500×30	★★☆	1	⑯縦板	500×220×30		1
⑦棚板	515×500×30	★★☆	1	⑰縦板	500×190×30		1
⑧棚板	500×335×30	★★☆	1	⑲蹴込	500×190×30		1
⑨踏板	500×185×30	☆	1	⑳蹴込	500×220×30		7
⑩踏板	500×180×30	☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥358,400	¥459,700	¥508,000	ゴム	¥286,100	¥387,400	¥435,600

S BOXES 2700 type-B 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1800×500×30	★★☆	1	⑫背板	2395×500×30	★★☆	1
②棚板	1595×500×30	★★☆	1	⑬背板	500×465×30	★★☆	2
③棚板	1235×500×30	★★☆	1	⑭背板	500×435×30	★★☆	1
④棚板	1085×500×30	★★☆	1	⑮縦板	500×465×30		2
⑤棚板	875×500×30	★★☆	1	⑯縦板	500×435×30		1
⑥棚板	725×500×30	★★☆	1	⑰縦板	500×190×30		1
⑦棚板	695×500×30	★★☆	1	⑲蹴込	500×190×30		1
⑧棚板	545×500×30	★★☆	1	⑳蹴込	500×220×30		9
⑨棚板	515×500×30	★★☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥422,200	¥542,000	¥599,000	ゴム	¥336,600	¥456,400	¥513,400

S BOXES 2400 type-C 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1620×500×30	★★☆	1	⑩踏板	500×180×30	☆	1
②棚板	905×500×30	★★☆	1	⑪背板	2150×500×30	★★☆	1
③棚板	725×500×30	★★☆	1	⑫背板	1415×500×30	★★☆	1
④棚板	695×500×30	★★☆	1	⑬縦板	500×220×30		1
⑤棚板	545×500×30	★★☆	1	⑭縦板	500×190×30		1
⑥棚板	515×500×30	★★☆	1	⑮蹴込	500×220×30		7
⑦棚板	500×365×30	★★☆	1	⑯蹴込	500×190×30		1
⑧棚板	500×335×30	★★☆	1	⑰蹴込	500×220×30		9
⑨踏板	500×185×30	☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥292,500	¥374,900	¥414,200	ゴム	¥233,600	¥316,000	¥355,300

S BOXES 2700 type-C 部材一覧							
品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量	品名	寸法(長さ・巾・厚み)	記号	数量
①底板	1800×500×30	★★☆	1	⑩棚板	500×335×30	★★☆	1
②棚板	1085×500×30	★★☆	1	⑪踏板	500×180×30	☆	1
③棚板	905×500×30	★★☆	1	⑫背板	2395×500×30	★★☆	1
④棚板	875×500×30	★★☆	1	⑬縦板	500×220×30		1
⑤棚板	725×500×30	★★☆	1	⑭縦板	500×190×30		1
⑥棚板	695×500×30	★★☆	1	⑮蹴込	500×190×30		1
⑦棚板	545×500×30	★★☆	1	⑯蹴込	500×220×30		9
⑧棚板	515×500×30	★★☆	1	ダボ栓	1000×10Φ		2

価 格

材種	無塗装	クリア	着色	材種	無塗装	クリア	着色
タモ	¥357,100	¥458,000	¥506,000	ゴム	¥285,000	¥385,900	¥434,000



ロフトハシゴ

ロフトハシゴ

個性豊かな木製ロフトハシゴ。
TSCは何色にでも塗っちゃいます。





ロフトハシゴ

ロフトハシゴ

■共通付属品


品番	製品名	数量
LTP	SSパイプ	1本
LTG	ゲンコツ	2個
LTG	フック	2個
LTG	手摺	2本
LTA	ゴム足	2個

■共通製品仕様

材種	ラジアタパイン集成材(側板)
	ラジアタパインムク材(段板)
塗装	ウレタンクリア仕上げ(側板・段板)
金具	クロームメッキ仕上げ
荷姿	1セット/ダンボールケース入り




◀写真はロフトハシゴLT-1200



■ロフトハシゴLT-1200(105)


品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-1200	4段	1200	8kg	クリアー	¥46,000
				着色木目出し	¥55,000
				塗りつぶし	¥59,000

注意事項 配送地域により出荷ができない場合がございます。




■ロフトハシゴLT-900(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-900	3段	900	7kg	クリアー	¥40,000
				着色木目出し	¥47,000
				塗りつぶし	¥51,000




■ロフトハシゴLT-1400(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-1400	5段	1400	9kg	クリアー	¥52,000
				着色木目出し	¥63,000
				塗りつぶし	¥68,000



■ロフトハシゴLT-1600(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-1600	6段	1600	10kg	クリアー	¥54,000
				着色木目出し	¥65,000
				塗りつぶし	¥70,000



■ロフトハシゴLT-1900(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-1900	7段	1900	11kg	クリアー	¥56,000
				着色木目出し	¥67,000
				塗りつぶし	¥72,000

※塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



ロフトハシゴ

ロフトハシゴ

■共通付属品

品番	製品名	数量
LTP	SSパイプ	1本
LTG	グンコツ	2個
LTF	フック	2個
LTG	手摺	2本
LTA	ゴム足	2個


■共通製品仕様

材種	ラジアタパイン集成材(側板)
	ラジアタパインムク材(段板)
塗装	ウレタンクリア仕上げ(側板・段板)
金具	クロームメッキ仕上げ
荷姿	1セット/ダンボールケース入り

見積り・発注シートはP-138にございます。ご利用ください。



◀写真はロフトハシゴLT-2400




■ロフトハシゴLT-2100(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-2100	8段	2100	12kg	クリア 着色木目出し 塗りつぶし	¥58,000 ¥69,000 ¥75,000

■ロフトハシゴLT-2400(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-2400	9段	2400	13kg	クリア 着色木目出し 塗りつぶし	¥65,000 ¥78,000 ¥84,000



■ロフトハシゴLT-2700(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-2700	10段	2700	14kg	クリア 着色木目出し 塗りつぶし	¥79,000 ¥95,000 ¥103,000

■ロフトハシゴLT-3000(105)

品番	段数	高さ(mm)	重量	塗装	価格
LT-3000	11段	3000	16kg	クリア 着色木目出し 塗りつぶし	¥90,000 ¥108,000 ¥117,000

※塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

Ex.
施工例サイズカット品
受注生産品階段
段階段回り部材
収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱い便



ロフトハシゴ

ロフトハシゴ（カラーバリエーション）

※カラーにより価格は異なります。お問い合わせ下さい。
※特注色も対応致します。

○ホワイト
(塗りつぶし)●ブラック
(塗りつぶし)

●クリア

●レッド
(着色木目出し)



ロフトハシゴ

ロフトハシゴ(カラーバリエーション)

※カラーにより価格は異なります。お問い合わせ下さい。
※特注色も対応致します。



Ex
施工例

受注生産品

階段段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



ロフトハシゴ

ロフトハシゴオプション部材


金具セット(パイプ1本、ゲンコツ2個、フック2個)

●LSET ¥5,640




ゲンコツ

●LTG ¥1,740




手摺

●LTT ¥4,630



ゴム足

●LTA ¥900




SSパイプ

●LTP ¥1,240




フック

●LTF ¥460



高さを自由に設置できるハシゴ用手摺が、壁付けフック受け(パイプ)と安全な昇降をお手伝いします。



床を傷めない樹脂ストッパー付。

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



カウンター



Ex
施工例

受注生産品

階段段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ


カウンター

框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

実寸のR形状です





カウンター

オーダーカウンター

対応寸法：長さ6000mmまで 巾1200mmまで 厚120mmまで(2重積層により240mmまで可能)
























※寸法により分割又は別途運賃がかかる場合があります。お問い合わせください。

対応材種：P8～P9参照

【注意】寸法により製作不可能な場合があります。ご確認ください。

平面形状 長さ(L)・巾(W)・厚(T)

※L Mの楕円形状の場合、製作時は型板又はCADデータが必要です。





カウンター

オーダーカウンター

見積り・発注シートはP-139にございます。ご利用ください。

Ex
施工例受注生産品
サイズカット

階段段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ


カウンター

框枠・作材


押入・羽目板

お取り扱いについて


基本断面形状




特注断面形状




ボーズ面突止め



ボルト加工部品



オプション加工






カウンター

カウンタータイプ別価格表



このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。




Aタイプ 長手 1方ボーズ面

品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T) 無塗装	タモ(T) クリア塗装	タモ(T) 着色塗装	ゴム(G) 無塗装	ゴム(G) クリア塗装	ゴム(G) 着色塗装
□A2030030	2000×300×30	¥22,800	¥29,200	¥30,500	¥16,800	¥23,200	¥24,500
□A2036030	2000×360×30	¥26,600	¥34,200	¥35,800	¥19,400	¥27,000	¥28,600
□A2045030	2000×450×30	¥32,200	¥41,800	¥43,800	¥23,200	¥32,800	¥34,800
□A2060030	2000×600×30	¥41,600	¥54,400	¥57,100	¥29,600	¥42,400	¥45,100
□A3030030	3000×300×30	¥34,200	¥43,800	¥45,800	¥25,200	¥34,800	¥36,800
□A3036030	3000×360×30	¥39,800	¥51,400	¥53,800	¥29,000	¥40,600	¥43,000
□A3045030	3000×450×30	¥48,300	¥62,700	¥65,700	¥34,800	¥49,200	¥52,200
□A3060030	3000×600×30	¥62,400	¥81,600	¥85,600	¥44,400	¥63,600	¥67,600

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30 タモクリア塗装 TA2030301


Bタイプ 1カ所100R^{1/4} 2方ボーズ面

品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T) 無塗装	タモ(T) クリア塗装	タモ(T) 着色塗装	ゴム(G) 無塗装	ゴム(G) クリア塗装	ゴム(G) 着色塗装
□B2030030	2000×300×30	¥27,600	¥34,000	¥35,400	¥21,600	¥28,000	¥29,400
□B2036030	2000×360×30	¥31,500	¥39,200	¥40,800	¥24,300	¥32,000	¥33,600
□B2045030	2000×450×30	¥37,300	¥46,900	¥48,900	¥28,300	¥37,900	¥39,900
□B2060030	2000×600×30	¥47,000	¥59,800	¥62,500	¥35,000	¥47,800	¥50,500
□B3030030	3000×300×30	¥39,000	¥48,600	¥50,600	¥30,000	¥39,600	¥41,600
□B3036030	3000×360×30	¥44,800	¥56,300	¥58,700	¥34,000	¥45,500	¥47,900
□B3045030	3000×450×30	¥53,400	¥67,800	¥70,800	¥39,900	¥54,300	¥57,300
□B3060030	3000×600×30	¥67,800	¥87,000	¥91,000	¥49,800	¥69,000	¥73,000

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30 タモクリア塗装 TB2030301


Cタイプ 2カ所100R^{1/4} 3方ボーズ面

品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T) 無塗装	タモ(T) クリア塗装	タモ(T) 着色塗装	ゴム(G) 無塗装	ゴム(G) クリア塗装	ゴム(G) 着色塗装
□C2030030	2000×300×30	¥32,400	¥38,800	¥40,200	¥26,400	¥32,800	¥34,200
□C2036030	2000×360×30	¥36,400	¥44,100	¥45,700	¥29,200	¥36,900	¥38,500
□C2045030	2000×450×30	¥42,400	¥52,000	¥54,000	¥33,400	¥43,000	¥45,000
□C2060030	2000×600×30	¥52,400	¥65,200	¥67,900	¥40,400	¥53,200	¥55,900
□C3030030	3000×300×30	¥43,800	¥53,400	¥55,400	¥34,800	¥44,400	¥46,400
□C3036030	3000×360×30	¥49,700	¥61,200	¥63,600	¥38,900	¥50,400	¥52,800
□C3045030	3000×450×30	¥58,500	¥72,900	¥75,900	¥45,000	¥59,400	¥62,400
□C3060030	3000×600×30	¥73,200	¥92,400	¥96,400	¥55,200	¥74,400	¥78,400

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30 タモクリア塗装 TC2030301

Dタイプ 2カ所50R^{1/4} 3方ボーズ面

品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T) 無塗装	タモ(T) クリア塗装	タモ(T) 着色塗装	ゴム(G) 無塗装	ゴム(G) クリア塗装	ゴム(G) 着色塗装
□D2030030	2000×300×30	¥31,400	¥37,800	¥39,100	¥25,400	¥31,800	¥33,100
□D2036030	2000×360×30	¥35,300	¥43,000	¥44,600	¥28,100	¥35,800	¥37,400
□D2045030	2000×450×30	¥41,100	¥50,700	¥52,700	¥32,100	¥41,700	¥43,700
□D2060030	2000×600×30	¥50,800	¥63,600	¥66,300	¥38,800	¥51,600	¥54,300
□D3030030	3000×300×30	¥44,800	¥54,400	¥56,400	¥35,800	¥45,400	¥47,400
□D3036030	3000×360×30	¥50,600	¥62,100	¥64,500	¥39,800	¥51,300	¥53,700
□D3045030	3000×450×30	¥59,200	¥73,600	¥76,600	¥45,700	¥60,100	¥63,100
□D3060030	3000×600×30	¥73,600	¥92,800	¥96,800	¥55,600	¥74,800	¥78,800

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30 タモクリア塗装 TD2030301



カウンター

カウンタータイプ別価格表

受 このページの製品は全て受注生産品です。

Ex
施工例

受注生産品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ


カウンター

框枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

Eタイプ 4カ所50R $\frac{1}{4}$ 4方ボーズ面




品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)	ゴム(G)				
	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	
E2030030	2000×300×30	¥36,000	¥42,400	¥43,700	¥30,000	¥36,400	¥37,700
E2036030	2000×360×30	¥40,000	¥47,700	¥49,300	¥32,800	¥40,500	¥42,100
E2045030	2000×450×30	¥46,000	¥55,600	¥57,600	¥37,000	¥46,600	¥48,600
E2060030	2000×600×30	¥56,000	¥68,800	¥71,500	¥44,000	¥56,800	¥59,500
E3030030	3000×300×30	¥49,400	¥59,000	¥61,000	¥40,400	¥50,000	¥52,000
E3036030	3000×360×30	¥55,300	¥66,800	¥69,200	¥44,500	¥56,000	¥58,400
E3045030	3000×450×30	¥64,100	¥78,500	¥81,500	¥50,600	¥65,000	¥68,000
E3060030	3000×600×30	¥78,800	¥98,000	¥102,000	¥60,800	¥80,000	¥84,000

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30タモクリア塗装 TE2030301

Fタイプ 片側 $\frac{1}{2}R$ 3方ボーズ面




品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)	ゴム(G)				
	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	
F2030030	2000×300×30	¥32,700	¥39,100	¥40,500	¥26,700	¥33,100	¥34,500
F2036030	2000×360×30	¥36,600	¥44,300	¥45,900	¥29,400	¥37,100	¥38,700
F2045030	2000×450×30	¥46,700	¥56,300	¥58,300	¥37,700	¥47,300	¥49,300
F2060030	2000×600×30	¥56,400	¥69,200	¥71,800	¥44,400	¥57,200	¥59,800
F3030030	3000×300×30	¥46,100	¥55,700	¥57,700	¥41,400	¥51,000	¥53,000
F3036030	3000×360×30	¥51,900	¥63,400	¥65,800	¥45,300	¥56,800	¥59,200
F3045030	3000×450×30	¥64,800	¥79,200	¥82,200	¥51,300	¥65,700	¥68,700
F3060030	3000×600×30	¥79,200	¥98,400	¥102,400	¥61,200	¥80,400	¥84,400

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30タモクリア塗装 TF2030301

Gタイプ 両側 $\frac{1}{2}R$ 4方ボーズ面



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)	ゴム(G)				
	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	
G2030030	2000×300×30	¥38,700	¥45,100	¥46,400	¥32,700	¥39,100	¥40,400
G2036030	2000×360×30	¥42,700	¥50,300	¥51,900	¥35,500	¥43,100	¥44,700
G2045030	2000×450×30	¥57,100	¥66,700	¥68,700	¥48,100	¥57,700	¥59,700
G2060030	2000×600×30	¥67,100	¥79,900	¥82,600	¥55,100	¥67,900	¥70,600
G3030030	3000×300×30	¥52,100	¥61,700	¥63,700	¥51,500	¥61,100	¥63,100
G3036030	3000×360×30	¥57,900	¥69,500	¥71,900	¥55,600	¥67,100	¥69,500
G3045030	3000×450×30	¥75,200	¥89,600	¥92,600	¥61,700	¥76,100	¥79,100
G3060030	3000×600×30	¥89,900	¥109,100	¥113,100	¥71,900	¥91,100	¥95,100

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号がります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×300×30タモクリア塗装 TG2030301

塗装のご案内

●標準塗装

- 標準塗装はウレタン仕上げ・3分つや・セミクローズ塗装(導管残し塗装)・X印と裏面は捨て塗りになります。
- 別途つや有り・つや消し塗装、表裏同仕上げ、塗りつぶしなどはご指示の程よろしくお願い致します。
- 塗装への養生をしていただく場合、養生テープ等を直接商品に貼らないでください。粘着性の弱い養生テープの場合でも時間経過と共に化学反応を起こし、塗膜剥離が発生する場合がありますので、別売のマスキングテープを貼り、その上に養生テープを貼ってください。

●オプション塗装

- つや有り・つや消し・表裏同仕上げ・塗りつぶし・自然塗装・厚塗り・ノンスリップ塗装・鏡面塗装など、別途割増しにて承ります。(納期については都度ご確認お願いします)



カウンター

カウンター受け

REカウンターブラケット(鉄製)

XLY902

XLY901

XLY903

XLY904

**安全耐荷重
100kg
1本あたり**

材料:鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ

品番	長さ(A×B)mm	価格	幅(W)	厚(T)	取付穴数(壁側×天板側)	安全荷重/1本
XLY901	210×290	¥5,710	32	3.0 (補強:4.5)	3/4カ所	100kg
XLY902	245×340	¥6,720			4/4カ所	
XLY903	280×390	¥7,920				
XLY904	350×490	¥9,220				

※壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)
※天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

XLY901B

XLY902B

XLY903B

XLY904B

**安全耐荷重
100kg
1本あたり**

材料:鉄 ブラック粉体塗装仕上げ

品番	長さ(A×B)mm	価格	幅(W)	厚(T)	取付穴数(壁側×天板側)	安全荷重/1本
XLY901B	210×290	¥6,240	32	3.0 (補強:4.5)	3/4カ所	100kg
XLY902B	245×340	¥7,200			4/4カ所	
XLY903B	280×390	¥8,540				
XLY904B	350×490	¥9,790				

※壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ブラック塗装)
※天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ブラック塗装)
安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。



カウンター

カウンター受け

カウンターブラケット(鉄製/ステンレス製) ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケット

Ex. 施工例

サイズカット品

階段段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて


XLY832
XLY833
XLY834

XLY835

安全耐荷重
80kg
1本あたり

XLS731
XLS732
XLS733
XLS734

XLS734



材料:鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ

単位mm

品番	各辺長さ(A×B)	価格	幅(W)	厚(T)	皿穴数	安全荷重/1本
XLY832	125×250	¥4,610	38	4.5	3/3カ所	80kg
XLY833	150×300	¥4,850	38	4.5	3/3カ所	80kg
XLY834	200×400	¥6,140	38	4.5	5/3カ所	80kg
XLY835	250×500	¥6,820	38	4.5	5/4カ所	80kg
XLY836	200×400	¥6,770	50	4.5	5/3カ所	80kg
XLY837	250×500	¥7,390	50	4.5	5/4カ所	80kg

※壁側 鉄皿タッピング5×45(頭部ホワイト塗装)

※天板側 鉄皿タッピング5×16(頭部ホワイト塗装)

材料:ステンレス(SUS304) ヘアライン電解研磨仕上げ

単位mm

品番	各辺長さ(A×B)	価格	幅(W)	厚(T)	皿穴数	安全荷重/1本
XLS731	125×250	¥10,130	38	5.0	3/3カ所	145kg
XLS732	150×300	¥11,570	38	5.0	3/3カ所	145kg
XLS733	200×400	¥15,120	38	5.0	5/3カ所	145kg
XLS734	250×500	¥20,060	38	5.0	5/4カ所	145kg
XLS735	200×400	¥19,010	50	5.0	5/3カ所	145kg
XLS736	250×500	¥25,870	50	5.0	5/4カ所	145kg

※壁側 ステンレスタッピング5×45

※天板側 ステンレスタッピング5×16

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。



XLY832B

XLY833B

XLY834B

XLY835B

安全耐荷重
80kg
1本あたり

材料:鉄 ブラック粉体塗装仕上げ

単位mm

品番	各辺長さ(A×B)	価格	幅(W)	厚(T)	皿穴数	安全荷重/1本
XLY832B	125×250	¥4,900	38	4.5	3/3カ所	80kg
XLY833B	150×300	¥5,140	38	4.5	3/3カ所	80kg
XLY834B	200×400	¥6,430	38	4.5	5/3カ所	80kg
XLY835B	250×500	¥7,200	38	4.5	5/4カ所	80kg
XLY836B	200×400	¥7,150	50	4.5	5/3カ所	80kg
XLY837B	250×500	¥7,780	50	4.5	5/4カ所	80kg

※壁側 鉄ナベタッピング5×45(頭部ブラック塗装)

※天板側 鉄ナベタッピング5×16(頭部ブラック塗装)

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

集成材の特急便


TSC



カウンター

カウンター受け


カウンターブラケット L型(ステンレス)



材料:ステンレス ※ビスは含まれません。

品番	長さ(A×B)mm	価格	幅(W)	厚(T)	取付穴数(壁側×天板側)
XSUS150	150×150	¥2,210			
XSUS200	200×200	¥2,520	30	5	3/3カ所
XSUS300	300×300	¥5,130			4/4カ所

木製カウンター受け《穴無し》




品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
X□B2536 □ 250×250×36	無塗装	¥7,900	¥6,940	¥8,660	¥7,130
	クリア塗装	¥9,020	¥8,060	¥9,780	¥8,250
	着色塗装	¥9,280	¥8,320	¥10,050	¥8,520
X□B1836 □ 180×180×36	無塗装	¥6,360	¥5,890	¥6,730	¥5,980
	クリア塗装	¥6,900	¥6,430	¥7,280	¥6,530
	着色塗装	¥7,030	¥6,560	¥7,410	¥6,660

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。受注生産品です。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)250×250×36タモクリア塗装 XTB25361

木製カウンター受け《穴有り》



※ビスは含まれません。

品番・寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
XA□B2536 □ 250×250×36	無塗装	¥9,670	¥8,710	¥10,440	¥8,910
	クリア塗装	¥10,790	¥9,830	¥11,560	¥10,030
	着色塗装	¥11,060	¥10,100	¥11,830	¥10,290
XA□B1836 □ 180×180×36	無塗装	¥8,130	¥7,670	¥8,510	¥7,760
	クリア塗装	¥8,680	¥8,210	¥9,050	¥8,300
	着色塗装	¥8,810	¥8,340	¥9,180	¥8,430

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。受注生産品です。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)250×250×36タモクリア塗装 XATB25361

ダボ栓(無塗装品)



ダボ栓

品番	寸法mm	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
□M01010	1000×10φ	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200

※塗装は、あらゆる色に対応します。


※品番の□には()内の材種記号が入ります。例)タモ TM01010



カウンター


配線キャップ

カウンター配線キャップ




木製配線キャップ

TypeA			※木製の配線穴は64.2φで共通ですが、外側は各々寸法が異なりますので、ご了承ください。 ※写真はタモ集成材 無塗装品です。					
TypeA			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeA	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受
TypeB								
TypeB			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeB	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受
TypeC								
TypeC			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeC	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受
TypeD								
TypeD			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeD	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受
TypeE								
TypeE			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeE	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受
TypeF								
TypeF			品番	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
			□TypeF	無塗装	¥3,200受	¥3,100受	¥3,400受	¥3,100受
				クリア塗装	¥3,900受	¥3,800受	¥4,200受	¥3,800受
				着色塗装	¥4,400受	¥4,300受	¥4,700受	¥4,300受



【取付穴加工図】



※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。受は受注生産品です。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装

例 TypeAタモクリア塗装 TTypeA1

●片側はめ込みタイプです。




カウンター

カウンター脚


カウンター脚(木製) 受 全て受注生産品です。※Lは金具込みの長さです。



天板受座寸法図



アジャスト金具寸法図



品番・寸法(L×W)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタパイン(P)
□CP70075 700×φ75	無塗装	¥23,700	¥22,300	¥24,900	¥22,700
	クリア塗装	¥26,700	¥25,300	¥27,900	¥25,700
	着色塗装	¥27,400	¥26,000	¥28,600	¥26,400
□CP70090 700×φ90	無塗装	¥28,400	¥26,200	¥30,200	¥26,800
	クリア塗装	¥31,900	¥29,700	¥33,700	¥30,300
	着色塗装	¥32,700	¥30,600	¥34,600	¥31,200
□CP75075 750×φ75	無塗装	¥24,100	¥22,600	¥25,400	¥23,100
	クリア塗装	¥27,300	¥25,800	¥28,600	¥26,200
	着色塗装	¥28,000	¥26,500	¥29,300	¥27,000
□CP75090 750×φ90	無塗装	¥29,000	¥26,700	¥31,000	¥27,300
	クリア塗装	¥32,800	¥30,500	¥34,800	¥31,100
	着色塗装	¥33,700	¥31,400	¥35,700	¥32,000
□CP80075 800×φ75	無塗装	¥24,500	¥22,900	¥25,900	¥23,400
	クリア塗装	¥27,900	¥26,300	¥29,300	¥26,800
	着色塗装	¥28,700	¥27,100	¥30,100	¥27,600
□CP80090 800×φ90	無塗装	¥29,600	¥27,100	¥31,700	¥27,900
	クリア塗装	¥33,600	¥31,200	¥35,800	¥31,900
	着色塗装	¥34,600	¥32,100	¥36,700	¥32,800

※その他材種、寸法につきましては、
お問い合わせください。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 ※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
例)700×φ75タモクリア塗装 TCP700751

カウンター脚施工方法



①脚用の下穴(18φ×7)をあける



②天板受座を取り付ける



③脚を取り付ける

●脚の長さは調整できません。

脚の長さ調整はできません。それぞれの長さに天板の厚みを加えたサイズがカウンターテーブルの高さとなります。
接地面の微調整はアジャスターを回転させて合わせてください。

●座金と天板(カウンターテーブルなど)の取付け

カウンターテーブルなど重量のあるものは、天板を逆さに置いた上で作業してください。この場合も天板に下穴をあけてください。

材種によってはビスが破損することもありますので、作業は確実に行ってください。下穴の基準はネジの山から山の寸法に対して80~85%を目安にしてください。

(例)4mmの径のとき4mm×80%=3.2mm、4mm×85%=3.4mm このあたりのドリル刃を選んでください。

回転式アジャスターの調整

回転式アジャスターは約10mmの微調整が可能です。
必要に応じてアジャスター部で微調整を行ってください。






カウンター


カウンター脚

カウンター脚（ジョイポール）

パイプ



基本パーツ



※パイプのみの単価です。※運賃別途

品番	長さ	クロームメッキ仕上げ(C)				ゴールドメッキ仕上げ(G)				塗装仕上げ《基本色》白粉体(W)・黒粉体(B)			
		φ50	φ60	φ76	φ100	φ50	φ60	φ76	φ100	φ50	φ60	φ76	φ100
□JP-200□□	200mm	¥3,470	¥3,960	¥4,540	¥5,980	¥3,750	¥4,300	¥5,070	¥7,450	¥3,280	¥3,840	¥4,220	¥5,740
□JP-250□□	250mm	¥3,800	¥4,230	¥5,010	¥6,730	¥4,170	¥4,810	¥5,700	¥8,580	¥3,480	¥4,140	¥4,540	¥6,210
□JP-300□□	300mm	¥3,960	¥4,590	¥5,500	¥7,480	¥4,550	¥5,290	¥6,350	¥9,690	¥3,700	¥4,350	¥4,850	¥6,700
□JP-350□□	350mm	¥4,300	¥5,010	¥6,010	¥8,250	¥4,980	¥5,790	¥7,000	¥10,810	¥3,920	¥4,650	¥5,150	¥7,210
□JP-400□□	400mm	¥4,650	¥5,370	¥6,490	¥8,970	¥5,390	¥6,290	¥7,650	¥11,920	¥4,170	¥4,890	¥5,470	¥7,690
□JP-450□□	450mm	¥4,980	¥5,810	¥7,050	¥9,910	¥5,850	¥6,840	¥8,330	¥13,240	¥4,430	¥5,170	¥5,850	¥8,410
□JP-500□□	500mm	¥5,340	¥6,230	¥7,560	¥10,650	¥6,270	¥7,410	¥8,970	¥14,340	¥4,690	¥5,500	¥6,180	¥8,940
□JP-550□□	550mm	¥5,630	¥6,610	¥8,080	¥11,400	¥6,700	¥7,900	¥9,610	¥15,490	¥4,940	¥5,770	¥6,540	¥9,450
□JP-600□□	600mm	¥5,940	¥7,010	¥8,540	¥12,240	¥7,090	¥8,410	¥10,250	¥16,690	¥5,170	¥6,060	¥6,880	¥10,050
□JP-650□□	650mm	¥6,250	¥7,420	¥9,040	¥13,020	¥7,530	¥8,940	¥10,890	¥17,860	¥5,410	¥6,370	¥7,210	¥10,610
□JP-700□□	700mm	¥6,570	¥7,810	¥9,550	¥13,750	¥7,920	¥9,450	¥11,530	¥18,960	¥5,670	¥6,650	¥7,560	¥11,130
□JP-750□□	750mm	¥6,890	¥8,170	¥10,190	¥14,630	¥8,330	¥9,930	¥12,340	¥20,190	¥5,890	¥6,900	¥8,040	¥11,770
□JP-800□□	800mm	¥7,210	¥8,580	¥10,680	¥15,380	¥8,760	¥10,430	¥12,950	¥21,290	¥6,150	¥7,210	¥8,370	¥12,300

*品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には直径が入ります。例) 200mmφ50クロームメッキ仕上げ CJP-20050

受は受注生産品です。

天板受座

角型




品番	寸法(mm)	価格
JP-9100	100mm角(50・60mm用)	¥1,170
JP-9120	120mm角(76mm用)	¥1,340
JP-9140	140mm角(100mm用)	¥1,710



丸型


品番	寸法(mm)	価格
JP-10100	100mm丸(50・60mm用)	¥1,170
JP-10120	120mm丸(76mm用)	¥1,340
JP-10140	140mm丸(100mm用)	¥1,710

三角型




品番	寸法(mm)	価格
JP-11110	110mm三角(50・60mm用)	¥1,280
JP-11135	135mm三角(60・76mm用)	¥1,380

- ・ビスは含まれません
- ・ユニクローム仕上げ
- ・スチール製
- ・厚 3.2mm
- ・専用ボルト付(4分ネジ)



アジャスター



底面材質:樹脂(LPE)
低密度ポリエチレン(サンテックL1885)

品番	寸法(mm)	クロームメッキ(C)	ゴールド電着メッキ(G)	ブラック電着メッキ(B)
JP-1550	φ50・W½・山12	¥1,280	¥1,830	¥1,310
JP-1560	φ60・W½・山12	¥1,350	¥2,100	¥1,380
JP-1576	φ76・W½・山12	¥1,600	¥2,660	¥1,640
JP-15100	φ100・W½・山12	¥2,000	¥3,140	¥2,040

*品番最初の□には()内の材種記号が入ります。
例) クロームメッキφ50 CJP-1550



カウンター

カウンター脚KAKU

彫刻のような角が視覚の空間さえもスマートにしてしまう大人のデザイン。




直接床固定

KAKUアジャスター
で固定


足下を直接床固定する場合とアジャスターで固定する場合と選ぶことが出来ます。

KAKU っていいね!

角脚を直接床固定する場合の施工方法



角脚を回転させて
ビスを床に打ち込む。



角脚を回転させる。



角脚を床にしっかり
固定できます。

カラーを選ぶ



KAKU-A
カラー / シルバー



KAKU-B
カラー / シルバー




KAKU-A
カラー / ブラック



KAKU-B
カラー / ブラック

60
60

施工についてはP-133 カウンター脚KAKUの施工方法をご参考ください。



カウンター脚KAKU

品番	寸法(L×W×T)mm	塗装	タモ(T)	ゴム(G)	ナラ(N)	ラジアタpine(P)
□KP106060□	1000×60×60	無塗装	¥8,600	¥7,400	¥9,500	¥7,800
		クリア塗装	¥10,300	¥9,100	¥11,200	¥9,400
		着色塗装	¥10,600	¥9,500	¥11,600	¥9,800

※価格には金具は含まれません。 ※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)タモクリア塗装 TKP1060601

天板受座/アジャスター

品番	品名	シルバー(SS)	ブラック(BL)
K60TP1□□	KAKU-A	¥2,000	¥2,000
K60LW1□□	KAKU-B	¥1,320	¥1,320
K60ATBM12	KAKUアジャスター		¥660

※品番最後の□には()内のカラー記号が入ります。

例)KAKU-Aシルバー K60TP1SS




N 框・枠・笠木

玄関框・ステージ枠

このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

ストレート框




品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□W911590□	910×150×90	¥16,300	¥18,600	¥19,100	¥12,400	¥14,800	¥15,300
□W181590□	1820×150×90	¥32,500	¥37,200	¥38,200	¥24,900	¥29,600	¥30,500
□W271590□	2730×150×90	¥48,800	¥55,800	¥57,300	¥37,300	¥44,300	¥45,800

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例) 910×150×90タモクリア塗装 TW0915901

付巾木



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□H911530□	910×150×30	¥4,580	¥6,040	¥6,340	¥3,220	¥4,670	¥4,970
□H181530□	1820×150×30	¥9,160	¥12,070	¥12,680	¥6,430	¥9,340	¥9,950
□H271530□	2730×150×30	¥13,740	¥18,110	¥19,020	¥9,650	¥14,010	¥14,920

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例) 910×150×30タモクリア塗装 TH0915301

R 框


品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□WR191590□	1950×150×90	¥113,900	¥119,500	¥120,700	¥96,900	¥102,600	¥103,700
□WR291590□	2950×150×90	¥131,800	¥139,900	¥141,700	¥110,600	¥118,800	¥120,500

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例) 1950×150×90タモクリア塗装 TWR1915901

※R框は3分割で発送となります。




R框 詳細寸法図



※ご注文の際は見付け面をご指示下さい。

ステージ枠

断面形状



※寸法により分割、トメ加工、大トメ加工、ボルト加工等の対応が難しい場合があります。お問合せ下さい。



框·粹·笠木

Rアーチ枠・ステージ枠

受 このページの製品は全て受注生産品です

*その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

Rアーチ枠

見積り・発注シートはP-140にございます。ご利用ください。



品番	寸法(L×W×T)mm	無塗装	タモ(T) クリア塗装	着色塗装	無塗装	ゴム(G) クリア塗装	着色塗装
□WK660□	2130/660×160×30	¥121,700	¥132,500	¥135,000	¥105,200	¥116,000	¥118,500
□WK810□	2205/810×160×30	¥144,800	¥156,000	¥158,600	¥120,000	¥131,200	¥133,800
□WK860□	2230/860×160×30	¥155,200	¥166,700	¥169,400	¥127,900	¥139,300	¥142,000

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2130/660×160×30タモクリア塗装 TWK6601


※Rアーチ枠は分割出荷となります。




半円型



アール型




コーナーアール型




丸型

R型状タイプ



くり抜きタイプ



段積みタイプ

※曲げ部分が木の性質上戻る場合があります。直部分と連結してからの施工をお願い致します。



框・枠・製作材


製作材



このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

笠木



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□K2015530□	2000×155×30	¥11,670	¥16,010	¥17,040	¥8,570	¥12,910	¥13,940	¥9,190	¥13,530	¥14,560
□K3015530□	3000×155×30	¥17,500	¥24,010	¥25,560	¥12,850	¥19,360	¥20,910	¥13,780	¥20,290	¥21,840
□K4015530□	4000×155×30	¥23,340	¥32,020	¥34,080	¥17,140	¥25,820	¥27,880	¥18,380	¥27,060	¥29,120
□K2018030□	2000×180×30	¥13,240	¥18,280	¥19,480	¥9,640	¥14,680	¥15,880	¥10,360	¥15,400	¥16,600
□K3018030□	3000×180×30	¥19,850	¥27,410	¥29,210	¥14,450	¥22,010	¥23,810	¥15,530	¥23,090	¥24,890
□K4018030□	4000×180×30	¥26,470	¥36,550	¥38,950	¥19,270	¥29,350	¥31,750	¥20,710	¥30,790	¥33,190


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×155×30タモクリア塗装 TK20155301

▲印仕上面

TSCスマート笠木



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□KS2013925□	2000×139×25	¥12,900	¥16,400	¥17,200	¥10,600	¥14,100	¥14,900	¥11,100	¥14,600	¥15,300
□KS3013925□	3000×139×25	¥18,300	¥23,600	¥24,700	¥14,800	¥20,100	¥21,200	¥15,500	¥20,800	¥21,900
□KS4013925□	4000×139×25	¥23,700	¥30,700	¥32,100	¥19,000	¥26,000	¥27,500	¥20,000	¥27,000	¥28,400

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装

例) 2000×139×25タモクリア塗装 TKS20139251

▲印仕上面

窓枠



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□M2010525□	2000×105×25	¥6,460	¥9,400	¥10,100	¥4,710	¥7,650	¥8,350	¥5,060	¥8,000	¥8,700
□M3010525□	3000×105×25	¥9,690	¥14,100	¥15,150	¥7,070	¥11,480	¥12,530	¥7,590	¥12,000	¥13,050
□M4010525□	4000×105×25	¥12,920	¥18,800	¥20,200	¥9,420	¥15,300	¥16,700	¥10,120	¥16,000	¥17,400
□M2015525□	2000×155×25	¥9,070	¥13,410	¥14,450	¥6,490	¥10,830	¥11,860	¥7,010	¥11,350	¥12,380
□M3015525□	3000×155×25	¥13,610	¥20,120	¥21,670	¥9,730	¥16,240	¥17,790	¥10,510	¥17,020	¥18,570
□M4015525□	4000×155×25	¥18,140	¥26,820	¥28,890	¥12,980	¥21,660	¥23,720	¥14,010	¥22,690	¥24,760
□M2018525□	2000×185×25	¥11,220	¥16,800	¥17,630	¥8,130	¥13,710	¥14,550	¥8,750	¥14,330	¥15,160
□M3018525□	3000×185×25	¥16,830	¥25,200	¥26,450	¥12,200	¥20,570	¥21,820	¥13,130	¥21,500	¥22,750
□M4018525□	4000×185×25	¥22,430	¥33,590	¥35,260	¥16,270	¥27,430	¥29,090	¥17,500	¥28,660	¥30,330

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装

例) 2000×105×25タモクリア塗装 TM20105251

▲印仕上面

間口枠



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□L2010525□	2000×105×25	¥9,390	¥12,330	¥13,030	¥7,640	¥10,580	¥11,280	¥7,990	¥10,930	¥11,630
□L3010525□	3000×105×25	¥14,090	¥18,500	¥19,550	¥11,470	¥15,880	¥16,930	¥11,990	¥16,400	¥17,450
□L4010525□	4000×105×25	¥18,790	¥24,670	¥26,070	¥15,290	¥21,170	¥22,570	¥15,990	¥21,870	¥23,270
□L2015525□	2000×155×25	¥12,010	¥16,350	¥17,380	¥9,420	¥13,760	¥14,800	¥9,940	¥14,280	¥15,310
□L3015525□	3000×155×25	¥18,010	¥24,520	¥26,070	¥14,130	¥20,640	¥22,190	¥14,910	¥21,420	¥22,970
□L4015525□	4000×155×25	¥24,010	¥32,690	¥34,760	¥18,840	¥27,520	¥29,590	¥19,880	¥28,560	¥30,620
□L2018525□	2000×185×25	¥13,570	¥18,750	¥19,990	¥10,490	¥15,670	¥16,900	¥11,110	¥16,290	¥17,520
□L3018525□	3000×185×25	¥20,360	¥28,130	¥29,980	¥15,730	¥23,500	¥25,350	¥16,660	¥24,430	¥26,280
□L4018525□	4000×185×25	¥27,140	¥37,500	¥39,970	¥20,980	¥31,340	¥33,800	¥22,210	¥32,570	¥35,040

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装

例) 2000×105×25タモクリア塗装 TL20105251

▲印仕上面

リフォーム框



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□R1010515□	1000×105/165×15/15	¥11,380	¥14,260	¥14,860	¥9,870	¥12,750	¥13,350	¥10,300	¥13,180	¥13,780
□R2010515□	2000×105/165×15/15	¥22,760	¥28,520	¥29,720	¥19,730	¥25,490	¥26,690	¥20,600	¥26,360	¥27,560
□R3010515□	3000×105/165×15/15	¥34,130	¥42,770	¥44,570	¥29,600	¥38,240	¥40,040	¥30,890	¥39,530	¥41,330

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装

例) 1000×105/165×15/15タモクリア塗装 TR10105151

▲印仕上面

TSCスマート框



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターバイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□WS2015030□	2000×150×30	¥11,800	¥15,700	¥16,500	¥8,800	¥12,700	¥13,500	¥9,400	¥13,300	¥14,100
□WS3015030□	3000×150×30	¥17,800	¥23,500	¥24,700	¥13,300	¥19,000	¥20,200	¥14,200	¥19,900	¥21,100
□WS4015030□	4000×150×30	¥23,700	¥31,400	¥33,000	¥17,700	¥25,400	¥27,000	¥18,900	¥26,600	¥28,200



框・枠・造作材


造作材



このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

鴨居



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターパイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□C2010030□	2000×100×30	¥11,600	¥13,730	¥14,180	¥9,600	¥11,730	¥12,180	¥10,000	¥12,130	¥12,580
□C3010030□	3000×100×30	¥17,400	¥20,600	¥21,270	¥14,400	¥17,600	¥18,270	¥15,000	¥18,200	¥18,870
□C4010030□	4000×100×30	¥23,200	¥27,470	¥28,360	¥19,200	¥23,470	¥24,360	¥20,000	¥24,270	¥25,160
□C2014030□	2000×140×30	¥14,110	¥17,090	¥17,720	¥11,310	¥14,290	¥14,920	¥11,870	¥14,850	¥15,480
□C3014030□	3000×140×30	¥21,160	¥25,640	¥26,570	¥16,960	¥21,440	¥22,370	¥17,800	¥22,280	¥23,210
□C4014030□	4000×140×30	¥28,210	¥34,190	¥35,430	¥22,610	¥28,590	¥29,830	¥23,730	¥29,710	¥30,950


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×100×30タモクリア塗装 TC20100301

▲印仕上面

敷居



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターパイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□S2010430□	2000×104×30	¥9,450	¥11,670	¥12,130	¥7,370	¥9,590	¥10,050	¥7,790	¥10,010	¥10,470
□S3010430□	3000×104×30	¥14,180	¥17,500	¥18,200	¥11,060	¥14,380	¥15,080	¥11,680	¥15,010	¥15,700
□S4010430□	4000×104×30	¥18,900	¥23,340	¥24,260	¥14,740	¥19,180	¥20,100	¥15,570	¥20,010	¥20,940
□S2014430□	2000×144×30	¥11,960	¥15,030	¥15,670	¥9,080	¥12,150	¥12,790	¥9,650	¥12,730	¥13,370
□S3014430□	3000×144×30	¥17,940	¥22,540	¥23,500	¥13,620	¥18,220	¥19,180	¥14,480	¥19,090	¥20,050
□S4014430□	4000×144×30	¥23,910	¥30,060	¥31,340	¥18,150	¥24,300	¥25,580	¥19,310	¥25,450	¥26,730


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×104×30タモクリア塗装 TS20104301

▲印仕上面

廻り縁



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターパイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□MF204030□	2000×40×30	¥3,270	¥4,770	¥5,080	¥2,310	¥3,810	¥4,120	¥2,510	¥4,000	¥4,310
□MF304030□	3000×40×30	¥4,910	¥7,150	¥7,620	¥3,470	¥5,710	¥6,180	¥3,760	¥6,000	¥6,470
□MF404030□	4000×40×30	¥6,550	¥9,540	¥10,160	¥4,630	¥7,620	¥8,240	¥5,010	¥8,000	¥8,620


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×40×30タモクリア塗装 TMF2040301

▲印仕上面

出隅・入隅



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターパイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□D202121□	2000×21×21	¥3,840	¥4,740	¥4,930	¥3,250	¥4,150	¥4,340	¥3,370	¥4,270	¥4,450
□D302121□	3000×21×21	¥5,760	¥7,110	¥7,390	¥4,880	¥6,230	¥6,510	¥5,060	¥6,400	¥6,680
□D402121□	4000×21×21	¥7,680	¥9,480	¥9,850	¥6,510	¥8,300	¥8,670	¥6,740	¥8,540	¥8,910


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×21×21タモクリア塗装 TD2021211

▲印仕上面

スロープ



品番	寸法(L×W×T)mm	タモ(T)			ゴム(G)			ラジアターパイン(P)		
		無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装	無塗装	クリア塗装	着色塗装
□SL209015□	2000×90×15	¥11,100	¥13,020	¥13,420	¥10,110	¥12,030	¥12,430	¥11,380	¥13,300	¥13,700
□SL309015□	3000×90×15	¥16,650	¥19,530	¥20,130	¥15,170	¥18,050	¥18,650	¥17,080	¥19,960	¥20,560
□SL409015□	4000×90×15	¥22,200	¥26,040	¥26,840	¥20,220	¥24,060	¥24,860	¥22,770	¥26,610	¥27,410

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。


塗装番号 0 : 無塗装 1 : クリア塗装 2 : 着色塗装 例) 2000×90×15タモクリア塗装 TSL2090151

▲印仕上面




押入・羽目板

押入収納部材



押入中段セット(105)

品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UO-910 910タイプ	前框	1	910×105×30	
	後框	1	910×90×24	
	根太	4	900×40×30	
	雑巾摺	3	910×15×10	¥6,300
UO-1350 1350タイプ	前框	1	1350×105×30	
	後框	1	1350×90×24	
	根太	5	900×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	¥8,900
UO-1820 1820タイプ	前框	1	1820×105×30	
	後框	1	1820×90×24	
	根太	7	900×40×30	
	雑巾摺	2	1820×15×10	¥11,600
UO-1950 1950タイプ	前框	1	1950×105×30	
	後框	1	1950×90×24	
	根太	7	950×40×30	
	雑巾摺	2	1950×15×10	¥13,300
UO-2200 2200タイプ	前框	1	2200×105×30	
	後框	1	2200×90×24	
	根太	8	950×40×30	
	雑巾摺	1	2200×15×10	¥16,300
UO-2950 2950タイプ	前框	1	2950×105×30	
	後框	1	2950×90×24	
	根太	10	950×40×30	
	雑巾摺	1	2950×15×10	¥22,800
	雑巾摺	2	910×15×10	




押入中段セット(90)

品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UO-91090 910タイプ	前框	1	910×90×30	
	後框	1	910×60×24	
	根太	4	900×40×30	
	雑巾摺	3	910×15×10	¥5,400
UO-135090 1350タイプ	前框	1	1350×90×30	
	後框	1	1350×60×24	
	根太	5	900×40×30	
	雑巾摺	2	910×15×10	¥7,400
UO-182090 1820タイプ	前框	1	1820×90×30	
	後框	1	1820×60×24	
	根太	7	900×40×30	
	雑巾摺	2	1820×15×10	¥10,400
UO-195090 1950タイプ	前框	1	1950×90×30	
	後框	1	1950×60×24	
	根太	7	950×40×30	
	雑巾摺	2	1950×15×10	¥11,800
UO-220090 2200タイプ	前框	1	2200×90×30	
	後框	1	2200×60×24	
	根太	8	950×40×30	
	雑巾摺	1	2200×15×10	¥12,400
UO-295090 2950タイプ	前框	1	2950×90×30	
	後框	1	2950×60×24	
	根太	10	950×40×30	
	雑巾摺	1	2950×15×10	¥20,500
	雑巾摺	2	910×15×10	



押入・羽目板

押入収納部材



枕棚セット

品番	部材	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
UM-910 910タイプ	前框	1	910×60×30	
	後框	1	910×40×30	
	根太	2	450×40×30	¥3,700
	雑巾摺	1	910×15×10	
UM-1350 1350タイプ	雑巾摺	2	450×15×10	
	前框	1	1350×60×30	
	後框	1	1350×40×30	
	根太	3	450×40×30	¥5,500
UM-1820 1820タイプ	雑巾摺	1	1350×15×10	
	前框	1	1820×60×30	
	後框	1	1820×40×30	
	根太	3	450×40×30	¥6,300
UM-1950 1950タイプ	雑巾摺	1	1820×15×10	
	前框	1	1950×60×30	
	後框	1	1950×40×30	
	根太	3	450×40×30	¥6,600
UM-2200 2200タイプ	雑巾摺	2	450×15×10	
	前框	1	2200×60×30	
	後框	1	2200×40×30	
	根太	4	450×40×30	¥8,300
UM-2950 2950タイプ	雑巾摺	1	2200×15×10	
	雑巾摺	2	450×15×10	
	前框	1	2950×60×30	
	後框	1	2950×40×30	
UM-2950 2950タイプ	根太	5	450×40×30	¥11,100
	雑巾	1	2950×15×10	
	雑巾	2	450×15×10	




雑巾摺り


品番	入数	寸法(L×W×T)mm	価格
ZU181510	100	1820×15×10	¥32,760
ZU201510	100	2000×15×10	¥34,920

押入中段セット・枕棚セット施工図

■ムク押入中段セット



■ムク押入枕棚セット





押入・羽目板

内装用部材


受 このページの製品は全て受注生産品です。

※品番の後の記号は N=無塗装 UP=ウレタンクリア塗装 OP=オイルクリア塗装

桧

杉

巾木 (10本入)



BHHC75-38 9×75×3800mm


N ¥8,500/本
UP ¥11,000/本
OP ¥11,000/本



BSHC75-38 9×75×3800mm

N ¥6,000/本
UP ¥8,500/本
OP ¥8,500/本

廻縁 (10本入)



BHMC35-38 9×35×3800mm


N ¥6,700/本
UP ¥8,300/本
OP ¥8,300/本



BSMC35-38 9×35×3800mm

N ¥4,300/本
UP ¥6,100/本
OP ¥6,100/本

見切 (10本入)



()内の数字はヘムロックのサイズです。

BHKC35-38 18×35×3800mm

N ¥8,500/本
UP ¥11,200/本
OP ¥11,200/本



BSKC35-38 18×35×3800mm

N ¥4,700/本
UP ¥7,400/本
OP ¥7,400/本

出入隅 (10本入)



BHDC27-38 5×27×3800mm

N ¥9,000/本
UP ¥12,700/本
OP ¥12,700/本



BSDC27-38 5×27×3800mm

N ¥7,200/本
UP ¥10,900/本
OP ¥10,900/本

送料の件 10本以下の場合は別途送料がかかります。

Ex.
施工例

受注生産品
サイズカット品

階段段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

針葉樹羽目板の施工方法

■下地の施工

- 柱・間柱・胴縁は、乾燥したり反りのないものを使い、303mm～455mm(1尺～1.5尺)間隔で仕上げてください。
 - 縦貼り横貼り斜め貼り等ができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、羽目板を貼ってください。
 - 捨て貼りした合板に、柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。
 - 石膏ボードの上から貼る場合は、石膏ボードの下の柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。

■仮並べ

- 天然の無垢材の為、色・柄等が異なります。施工前に仮並べして色・柄のバランスを確認してください。


■貼り方

- 図のように、下地に釘打ちして、羽目板を固定してください。
 - 反り等の発生しやすい場所に貼る場合、裏面にノリ付けをしてください。
 - 無垢材の為、湿気、温度(日当たりの有無)により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて突き付けをきつめ又はゆるめにしてください。
 - 外部に施工する場合は、表面より釘打をしてください。釘はりしよう性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリューネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2~3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(下図)下地の胴ぶちは300~450ピッチで胴ぶちにめがけてつけてください。

名 称	本実目透し加工	外装本実目透し加工	外装本実目透し加工	本実加工	外装本実加工	相決り	外装用鎧張り
品 番	<ul style="list-style-type: none"> ●WHT90 ●WHC90 ●WST90 	<ul style="list-style-type: none"> ●GST150 	<ul style="list-style-type: none"> ●GRCT135 	<ul style="list-style-type: none"> ●EST150 ●CED ●CRDM ●KKSY100 	<ul style="list-style-type: none"> ●VSE12150 	<ul style="list-style-type: none"> ●AST150 ●VSA10150 	<ul style="list-style-type: none"> ●GSY160 ●GSYU160 ●GSYV160
図 面							

※外部環境の厳しい箇所は表面から釘またはビスで留めてください。

腰板の施工方法



※左図のようにして利用下さい

商品のお取り替え・ご返品について

- 施工前の商品に万一不具合が生じた場合、原因を確認後、無垢の特性の範疇を超えると判断された場合に限り、返品・交換をさせていただきます。ただし、納品後3週間を過ぎている場合には応じかねますのでご注意ください。
 - 施工後の商品については、返品・交換には応じかねますので、施工前に仮並べする等、商品をご確認の上、施工をお願いいたします。



お取り扱いについて

ソフトハシゴ設計・施工・使用上の注意及び免責事項

ご注意

- 必ず使用前に注意事項をご確認ください。
- 誤った使い方をしますと重篤な事故やけがにつながるおそれがありますので使用上の注意を守ってお使いください。
- 下記項目に反する使用による事故、けが等に関しては、責任を負いかねますので使用方法、施工については十分ご注意ください。
- 一般住宅用ですので、業務用や屋外に設置しないでください。
- 当社仕様と異なる改造や仕様変更、解体は絶対にしないでください。

設計・施工上のご注意

- 組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者がおこなってください。
- ナット、ネジ類の緩みがないか確認して下さい。
- ゲンコツ(パイププラケット)は固定位置の壁裏に厚さ45mm以上の構造体を設けてしっかりと取り付けてください。
- ゲンコツ(パイププラケット)はパイプに対して左右のガタツキがないように施工してください。
- パイプ受けは強固な躯体に水平に確実に取り付けてください。強度が弱いと製品を保持できなくなる可能性があります。
- パイプの取付け位置は決められた高さに取り付けてください。
- パイプ及び、手摺の取り付けには同梱の木ねじ・ナットを使用してください。
- 施工後、各部のねじ・ナットなどは増し締めしてください。

使用上のご注意

- ワックス掛けはすべりやすくなり危険ですからしないでください。
- 粘着テープ等は直接表面にはらないでください。はがす時に塗膜や表面材をいためるおそれがあります。
- ハシゴに120kgf以上の荷重をかけないでください。破損するおそれがあります。昇降は必ず1人でおこなってください。
- 使用する際は、必ずフックをパイプに引っかけ、脚が床に接地しているのを確認してください。
- 昇降用パイプにかけずに、ハシゴの昇降はおこなわないでください。
- ハシゴ段に昇り、ゆすったり、飛び降りたりしないでください。
- 手摺を持たず、ハシゴ段に背を向けての昇降はおやめください。必ず側板、手摺を持って昇降してください。
- ナット・ビス類が緩んだまま昇降しないでください。
- ハシゴに乗った(踏板に足を掛けた)状態での荷の上げ下げ等の作業はしないでください。
- 手摺、フック、踏板などにガタツキや緩みを感じた場合は昇降しないでください。
- 適した服装で昇降してください。また、お子様、お年寄り等力の弱い方のご使用は避けてください。
- 疲れている方、薬や酒を飲んでいる方、病気や妊娠している方、身体に異常を感じている方のご使用はしないでください。
- 半年に1回はねじの緩み、本体のガタツキ、ゆがみ、割れ、劣化等の確認をしてください。不具合のある場合はご使用は避けてください。
- 樹脂ストッパーは経年劣化によりロフトハシゴの高さに誤差が生じてくる可能性がありますので、昇降の際異常を感じたら使用を避けてください。

保証についての免責事項（保証期間内であっても、次のような場合には有料となります）

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・煙害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの不可抗力に起因する結露・腐食・反り・割れ又はその他の不具合
- ④冷暖房や部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシリ音などの不具合
- ⑤建築躯体の変形など商品以外の不具合が生じた故障および損傷
- ⑥入居後における増改築や改修などに起因する不具合
- ⑦引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗・摩耗・破損・変形などによる不具合
- ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変退色・汚れ・さび・カビ・劣化・摩耗などの不具合
- ⑩用途外に使用された場合の故障および損害(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外用に使用された場合など)
- ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキワミムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫仕上げ面の傷などの不具合で引渡し時に申し入れがなかったもの
- ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- ⑮その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

Ex
施工例

受注生産品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて




お取り扱いについて


集成材の特性／施工メンテナンス

湿度環境と木材の変化

通常状態




木口から吸湿すると基材が膨らみます。




吸湿

裏面から吸湿すると反りが発生します。



含水率が急激に減少すると割れを生じます。



●一般的な環境

木材は一般に幅、厚みはともに乾燥すると縮小し、湿度が高くなると膨張します。その収縮率は円周方向と反射方向とでは著しく異なり、特に板目板では幅反りを起こすことがあります。こうした木材の特性をふまえて、TSC集成材は、日本の風土に合った材の含水率保持や、木表・木裏を交互に組み合せる集成方法など、材寸法の変化を最小限におさえる工夫をしております。


※四季のある日本では、季節により湿度が変わり、木材の含水率も変わります。木材の含水率は、東京を例にあげると8月で約14%、1月で約10%、年平均は約12%になります。TSC集成材は、含水率を $12\pm2\%$ にして材寸法の変化防止に対処しています。

●高気密な環境

最近では、住宅の高気密化が進んだ上に冷暖房が一般化したため、室内の湿度が極端に変わり、場合によっては木材の含水率が5%以上変化することがあります。その結果、集成材といえども急激な乾燥による〈割れ〉が生じることがあり、特に断面の大きい部材になればなるほど〈割れ〉の発生率が高くなります。これは木材の調湿能力というメリットと背中合わせにもつ特性です。こうした環境で使用する場合は、塗装等の割れ防止処理をすることをお薦めします。詳細はP-145〈施工メンテナンス／塗装方法〉をご参照ください。ただし〈割れ〉が生じても、材の強度面においての問題はありません。むしろ木材は乾燥すると強度が増す性質があります。一般に、〈割れ〉による強度低下は見られません。

使用場所と木材表面のひび割れ

表面が急激に乾燥するとひび割れを生じます。



●日当たりの良い場所やストーブの周辺等では、木材の表面が急激に乾燥するため、表面に小さな〈ひび割れ〉が発生する恐れがあります。これは材表面の含水率と内部の含水率との差から、いびつな材収縮が起きて発生する現象です。こうした場所に使用する場合は、塗装等のひび割れ防止処理をすることをお薦めします。詳細はP-145〈施工メンテナンス／塗装方法〉をご参照ください。

木材の色調変化


●木材は経年変化にともない表面の色調が変化します。古代色に代表されるような色調変化は、一般的には珍重されるのですが、手入れの方法や樹種によっては〈汚れ〉と誤認される場合がありますので留意してください。



お取り扱いについて

集成材の特性／施工メンテナンス

耐朽性と調湿機能



- 〈幅反り〉〈割れ〉〈ひび割れ〉〈反り〉〈表面の波打ち〉〈色調変化〉などを防止し、耐朽性を向上させるためには塗装が最も有効な方法ですが、これにより本来木材がもつ調湿機能を低下させることになりますので、使用環境、使用目的に合わせた塗装剤の選択をお薦めします。

安全についてのご注意

〈ケガや事故防止のため以下の事項を必ずお守りください。〉

- 運搬作業時は滑り止め手袋を着用し、重量物の場合は二人以上で運搬してください。
- 材料の加工・切断時は事故防止に注意し、周囲の安全にも十分に配慮してください。
- 引き渡し前に必ず工事責任者が点検を行い、不具合な箇所は補修してください。
- 施工現場で塗装、接着作業を行う時は十分に換気してください。

施工前の確認事項とご注意

〈本製品は天然の木材を使用しておりますので、取り扱いには以下の点にご注意ください。〉

- 本カタログに掲載の商品を、別の用途で使用(例:カウンター部材を床材に転用)した場合のクレームは当社では責任を負いかねます。
- 施工前に、部材の数量やキズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。
- 部材を保管する場所は、直射日光の当たる場所、水がかりする場所、極端な高湿環境を避け、十分な養生をしてください。
- 部材を保管をする際は、立て掛けたり、上に物を乗せたりしないでください。反りの原因になりますので、必ず平置きにして保管し、桟木を450mm以下のピッチで設置した上に保管してください。

シックハウス問題について

近年、住宅の高気密化設計や建材、内装材からの化学物質の放散により、居住者に様々な体調不良がおきるという報告がされています。これらはシックハウス症候群と呼ばれ主な症状としては頭痛、喉のいたみ、目の痛み、鼻炎、嘔吐呼吸障害、皮膚炎があげられます。病気としてのメカニズムや治療法は解明されておらず、社会問題化しています。

ティ・エス・シーのシックハウス問題に対する取り組み

■接着剤⇒ノンホルムアルデヒド化 (F★★★☆☆化)

JAS J認 LT-138 0.1Fc
国交省大臣認定 MFN-0604

■塗 料⇒トルエン・キシレンフリー化




お取り扱いについて


集成材の特性／施工メンテナンス

施工上のご注意


（本製品は天然の木材を使用しておりますので、施工には以下の点にご注意ください。）




塗装品をカットして使用する場合はカット面も必ず塗装して下さい。




カットの際は事前にカッターナイフ等でケビキ処理を施して下さい。



カットは必ず塗装面から、丸ノコを使用する場合はR面からダウンカットを行って下さい。



カウンターは450mm以下のピッチで補強材（現場配布）をとりつけて下さい。



基本的に塗装面にはテープを貼らないで下さい。

- 開梱後は、速やかに施工してください。

基本的にコンクリート、モルタル等の湿気の溜まりやすい箇所への設置は避けてください。反り、膨れ、割れの原因になります。やむを得ず取り付ける場合は、コンクリート、モルタル等がよく乾いていることを確認の上、部材との間に、棧、防湿シートを取り付けるなどして、湿気の逃げる空間を確保した施工方法をとってください。

- 未塗装品を塗装する場合は、取り付け前に必ず裏面、木口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して材のバランスが崩れ、反り、膨れの原因になります。特に未塗装のカウンターは湿気に対して敏感で、寸法変化を起こしやすいので適切な塗装を施してください。詳しくは塗装方法を参照。

- 塗装品を現場でカットして使用する場合は、カット面に必ず3回以上塗装してください。特に壁面などに材を埋め込む場合、反りや膨れ防止のためにカット面への塗装が必要です。

- 現場でカットする場合は、ササクレを防止するために、材の表面をカッターナイフ等で必ずケビキ処理をして塗装面から切り始めてください。裏面から行いますと塗装が剥がれる原因になります。また、丸ノコを使用する場合は、ダウンカットで必ずR面から切り始めてください。R面側で終わると欠けの原因になります。その際、丸ノコで塗装面をキズつけないように注意してください。

- カウンターは、現場の施工状況に応じて受け金具等で補強をしてください。また、反り防止および強度確保のため、補強棧を450mmピッチ以下で取り付けてください。

例:W650mm以上の幅広カウンターをフリー状態で使用する場合、あるいは片持ちで取り付ける場合等。
なお、木ネジを必要とする場合は下穴を空け、ピッチは100mmを目安にしてください。


- 施工後はキズ防止のため、養生シート、ダンボール、ベニヤ等で必ず養生してください。養生の際は塗装面にテープ等を貼らないようにご注意ください。塗膜が剥がれる恐れがあります。やむを得ずテープを貼る場合は、養生用の紙テープを使用し、その際、長期間貼り続けることのないようご配慮ください。




お取り扱いについて

集成材の特性／施工メンテナンス


縦継ぎ方法



塗装方法



保管上の留意点






お取り扱いについて

階段プレカット施工留意点

4段廻付箱型階段ケコミ柱芯納め施工例(平面図)




●柱に対する廻側板の納まりは左図のようになります。

●当社プレカット製品は、ケコミ線を接続線として加工してあります。通常の納め方(ケコミ柱芯納め)以外の場合でも接続線は変わりません。



●未塗装品には、接続線(鉛筆黒線)が表示してあります
が、塗装品には接続線表示がありません。塗装品の接
続線の決め方については右ページをご覧ください。

※廻側板には、切断基準線が薄く彫込まれています。





施工の際は、実際に取り付ける前に仮止めをして、必ず接続位置の確認をしてください。



●直側板から廻側板への合わせ方 A→B



●廻側板から直側板への合わせ方 B→A



●直側板から廻側板への合わせ方 B→C→B'





お取り扱いについて

階段プレカット塗装品施工留意点と踊り場の下地施工

Ex
施工
例受注
生産
品階
段

階段廻り部材

収
納
棚

ロフトハシゴ

カウンター


框
枠
作
材押
入
・羽
目
板お
取
り
扱
い
に
つ
い

塗装品における接続線(表示無し)の決め方


●塗装品の接続線は下記の要領で決めてください。

※塗装品においても廻側板には、切断基準線が薄く彫り込まれています。


直側板 A A'



廻側板 B B'




廻側板 C



踊り場の下地施工について

【注意事項】

- 図の下地材は、現場調達材です。
- 無塗装品の場合は、熱気や湿気によって材料が変形し、反りや割れの原因になります。必ず裏面まで塗装を行ってください。
- 住宅によっては室内の乾燥により、製品に収縮が発生します。特に踊り場や2段廻りのように巾広の製品では影響が顕著であることが見受けられます。固定に用いる釘・ビスの本数や位置が収縮を阻害し亀裂が発生することがあります。収縮を予見した仕口で「逃げ」を作ってください。
- 下地材が不十分であったり、施工方法が原因となる不具合については、責任を負いかねます。
- 踊り場の巾1200mm以上はフローリングを推奨します。集成材での製作は分割となり、その場合でも反り・割れが起こる可能性がありますのでノークレームとなります。






取り扱いについて

階段設計・施工の注意事項

施工上の注意


- 建築基準法から外れた施工はしないでください。
- 製品の目的と違う使い方や加工はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
- コンクリート系・モルタル系の建物では完全乾燥に3年程度かかるといわれています。施工する場合には、必ず湿気止めを行ってからの施工をしてください。急ると湿気を吸って反り・割れが出る可能性があります。
- 積層材は無垢材に比べ収縮等は少ないですが、最大長さ方向に0.15%、巾方向には1%ほどの伸び縮みができる可能性があります。
- 施工前には必ず裏面、側面、木口に塗装処理するなどして湿気から守るようにしてください。特に踊り場等巾の広い物は、塗装処理が必要です。



	建築基準法の規定	標準的な寸法
①勾配	特に規定なし	42度～48度
②踏面寸法	150mm以上	200～220mm
③けあげ寸法	230mm以下	200～220mm
④鼻の出	特に規定なし	30mm程度
⑤踊り場までの階高	4,000mm以下(それ以上の場合は途中に踊り場を設ける)	—
⑥階段の手摺の高さ (2階以上にあるバルコニーなどの手摺の高さ) (子柱の間隔)	特に規定なし 1,100mm以上	700～900mm —
⑦階段の天井高さ	特に規定なし	2,000mm以上
⑧手摺の必要の有無	片側は必要	必要
⑨踊り場巾・階段巾 (手摺がある場合手摺の巾100mmを限度として、手摺がないものとして算定する)	内法寸法で750mm以上	800～1,000mm


廻り階段の規定

廻り階段踏板の場合も踏面寸法の規定が適用されます。建築基準法施行令第23条により、廻り階段では、踏面の狭い方の壁面から300mmの位置が有効踏面とされており、150mm以上が必要です。



4段廻り踏板の納め方について

4段廻り踏板を施工する場合、第23条に適合させるには、段鼻の支点を壁の仕上面から85mm以上内側に入った位置に定める必要がありますので、ご注意ください。



集成階段 施工に関する注意

- 集成階段は天然木材を縦・横に接着した集成材を加工した製品です。外気の温度・湿度変化により収縮・膨潤します。
- 木材の収縮・膨潤を無理に規制・拘束するような施工をおこなうと、反りや割れが発生します。特に木ネジで木材の幅方向の収縮を無理に規制・拘束する施工をおこなうと収縮割れが発生します。
- 天然木の集成材を使用するため、収縮による縮み、やせが生じ、踏み鳴りがでます。その際にはクサビの調整等メンテナンスが必要です。



お取り扱いについて

手摺ブラケット 入隅・勾配の施工手順

Ex
施工
例受注
生産
品品階
段階段
回り部材収
納
棚

ロフトハシゴ


カウンター

框
枠
作材押入
・羽目板

お取り扱いについて


① ブラケットの取付けと角度合わせ

- ゆるみ止めネジを可動金具から外す。
- ブラケットを壁面に壁面固定ネジ、または仮固定ネジにて取付ける。
- 可動金具をおおよその角度に決め仮止めする。




② 丸棒の長さ決め

- ブラケット間の距離L(ラインからライン)の計測値で丸棒をカットする。




③ 丸棒の取付け

- 片方の可動金具を外し、丸棒に可動金具をはめこむ。
- 丸棒付の可動金具を可動金具固定ネジにて本締めする。
- ※電動ドライバーは使用せず、手回しドライバーを使用してください。
- 丸棒固定ネジにて丸棒を固定する。




④ ゆるみ止めネジとカバーの取付け

- ゆるみ止めネジを手回しドライバーにて取り付ける。
- ネジカバーを取付ける。
- 上部カバー取付ネジを外し、そのネジで上部カバーを取付ける。
- 下部カバーを取付ける。




取付位置

手摺ブラケット 勾配



手摺ブラケット 入隅







お取り扱いについて

回り階段内側受金具—納まり図

3段回り HUK-MU3



4段回り HUK-MU4



施工例

受注生産品

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框・枠・製作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



お取り扱いについて

3段廻り HUK-MU3《蹴込芯》納まり図一覧

工法・収まり条件		階段の向き	
		左廻り	右廻り
在来工法 (柱 105 角)	石こうボード t12		
	t12.5 有 蹴込板 t6		
蹴込芯	石こうボード t12		
	t6		
2×4工法 (柱 89 角)	石こうボード t12		
	t12.5 有 蹴込板 t6		



お取り扱いについて

3段廻り HUK-MU3《段鼻芯》納まり図一覧

工法・収まり条件		階段の向き	
		左廻り	右廻り
在来工法 (柱 105 角)	石こうボード t12 有	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>65</p> <p>t12</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>65</p> <p>t12</p>
		<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>65</p> <p>t12.5</p> <p>t6</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>65</p> <p>t12.5</p> <p>t6</p>
	石こうボード t12 無	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>52.5</p> <p>t12</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>52.5</p> <p>t12</p>
		<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>52.5</p> <p>t6</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>52.5</p> <p>t6</p>
	2×4工法 (柱 89 角)	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>57</p> <p>t12</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>57</p> <p>t12</p>
		<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>57</p> <p>t12.5</p> <p>t6</p>	<p>金具が干渉する部分 蹴込板をカットする</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>柱</p> <p>57</p> <p>t12.5</p> <p>t6</p>



お取り扱いについて

4段廻り HUK-MU4《蹴込芯》納まり図一覧

工法・収まり条件		階段の向き			
		左廻り		右廻り	
蹴込芯	在来工法（柱105角）	石こうボード有	蹴込板 t12		
		石こうボード無	蹴込板 t6		
		2×4工法（柱89角）	蹴込板 t12		
		2×4工法（柱89角）	蹴込板 t6		



お取り扱いについて

スマートレール施工前のご注意

安全上のご注意 必ずお守りください

- 施工開始前に必ずお読みください。
- 施工者と使用者の安全を確保するために、この施工説明書をよくお読みになり、正しい施工を行ってください。
- この説明書で使用しているマークは以下のようない意味があります。

⚠ 警告	この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される危険の程度」です。
-------------	-----------------------------------

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
--	----------------------------

⚠ 注意	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、又は物的損害の発生が想定される危険、損害の程度」です。
-------------	--

	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。
--	-------------------------------

⚠ 警告

	●商品を分解したり、修理、改造はしないで下さい。 事故やケガの原因となります。		●施工は専用の商品を使用し、取付面(下地)の強度は必ず確認下さい。 (施工準備)の基準をお守り下さい。破損の原因となります。
--	--	--	---

⚠ 注意


	●本部品は住宅の屋内専門商品です。屋外や浴室などに使用しないで下さい。
	●取付には指定の部材以外は使用しないで下さい。ネジ等の固定には、必ず下穴を開けてから、固定して下さい。
	●各部材を取付ける際、電動ドライバーのトルク調整を行い、ネジを空転させないで下さい。
	●施工には、長尺のビットやL型のビットが必要になります。
	●施工は必ず工事店で行って下さい。
	●手摺取付後、部品、部材にガタツキがないか、ねじの締め付けを点検して下さい。
	●本体柱には、施工時の傷防止として保護テープが貼ってありますので、施工完了まで剥がさないで下さい。

施工前の確認

商品・部材の種類と必要数

階段用ユニット(勾配部)

ユニット材質：アルミ押し出し材 / アクリル焼付塗装 / アルミダイカスト / サビ止め処理



- | | |
|----------------|----|
| 階段ユニット本体 | 1本 |
| アクセントライン 883mm | 1本 |
| アクセントライン 985mm | 1本 |

階段ユニット 施工部材セット


- | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 2本 | 六角アプセット タッピンねじ 5×30 5本 | ナベ+タッピンタイト 3.5×6 1本 |
| 皿+タッピンねじ 3.5×25 3本 | 固定バーツ 1ヶ | ベースカバー L=104mm 1ヶ
※カットが必要となります。 |

ユニット接続部材

L字接続金具		皿+ドリルねじ 3.5×25 4本
L型ジョイント		皿+ドリルねじ 4×10 2本
壁面接続金具		スペーサー 8ヶ
固定バーツ 2ヶ		皿+タッピンねじ 3.5×50 6本
直列接続金具		ストレート ジョイント 2ヶ
ベースカバー L=104mm 1ヶ ※カットが必要となります。		ビアスドリルねじ 3.5×16 2本

吹抜用ユニット(水平部)

ユニット材質：アルミ押し出し材 / アクリル焼付塗装 / アルミダイカスト / サビ止め処理



- | | |
|-----------------|----|
| 吹抜ユニット本体 | 1本 |
| アクセントライン 1055mm | 2本 |

吹抜ユニット 施工部材セット

- | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 2本 | 六角アプセット タッピングねじ 5×70 5本 | ベースカバー L=84mm 1ヶ
※カットの必要はありません。 |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------|

工具

● ロングビット(長さ30cm程度) 六角ソケット - 8mm ※六角アプセットタッピンねじ使用時に必要となります。	
● L型ビット ※手すり棒とストレートジョイント取付時に必要となります。	
● +ビット - # 2	
● ドリルビット - 4mm程度 ※5mmのビス使用時に下穴用に必要となります。	
● ドリルビット - 2.5mm程度 ※3.5mmのビス使用時に下穴用に必要となります。	



お取り扱いについて

スマートレール 施工に関する注意




電動ドリルはクラッチ付のトルク調整可能なものを使用して下さい。
長尺ビット、L型ビット（横付ドリル）が必要です。

施工前の準備と確認

取付位置、下地の確認


取付位置寸法の確認

※最上段の路面aと踏板bの寸法が同じであることを確認してください。





※対応角度38°~49°

※吹抜けユニットは必ず床根太上に取付位置を設定してください。




下地補強の確認




【階段用施工手順】タッピングねじは必ず下穴を開けてから取付て下さい。柱の保護テープは施工終了まで剥がさないで下さい。

1 スミだし（取付位置だし）

- 踏板に階段ユニットのセンターラインをスミだします。
踏板の端から手すりユニットのセンターを40mm以上に設定してください。




- スミだしたラインと固定パーツの中心を合わせ、垂直、水平を確認して段鼻に固定パーツをビスで固定する。




2 ユニット仮固定

- 階段ユニットの固定柱を固定パーツに差込む。




- ユニットの垂直、水平を確認し、固定柱側の座金をビス止め、中央可動部を仮打ちする。
※この時点では、可動柱側の座金にビス止めはしないで下さい。




3 手すり取付

- 手すり棒をユニットの上に仮置きする。手すり棒が長い場合はカットする。




- 取付け部の角度を階段と平行になるよう、ユニット可動柱上部を上下に作動させ、ユニットが垂直になるよう、可動柱下部を前後に調整します。




4 階段ユニット本固定

- 階段ユニット上部と手すりをビスで固定する。




- 可動柱も水平、垂直を調整してから踏板にビスで固定する。仮打ちしていた中央部のビスも増し締めする。

本固定



- 各ユニット可動柱上部をビス止めする。

Ex
施工例受注生産品
サイズカット品階段
段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

N
框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



お取り扱いについて

【吹抜用施工手順】L字接続金具で取り付ける場合

必ず下穴を開けてから取付けてください。


1 L字接続金具取付

階段ユニット


※吹抜けユニット施工前に必ず
取り付け方向を確認してください。

- L型接続金具(L側)を
2つ階段ユニットに差し
込み、ビスで固定する。
吹抜けユニットにL型接
続金具(I側)を差し込む。

皿+ドリルねじ 3.5×25




- L字接続金具(L側)に
金具(I側)をはめ、吹抜
けユニットが取付位置に
くるよう調整する。
L字接続金具(I型)
をビスで固定する。

皿+ドリルねじ
3.5×25

- ユニットの
垂直を確認し、
座金中央の穴
を仮固定する。


仮固定



2 壁面固定

- 吹抜けユニットの
センターラインと固
定パーツの中心を
合わせ、固定パーツ
2つをビスで壁面に
固定する。


建築巾木



※建築巾木がある場合は、固定
パーツ付属のスペーサーを巾木の
厚みに合わせて壁面に固定する。


スペーサー使用枚数の目安	
スペーサー厚み	= 3mm
建築巾木 6mm	= 2枚
建築巾木 9mm	= 3枚
建築巾木 12mm	= 4枚

※手すり(丸棒タイプ)は
スペーサー4枚が必要となります。



- 固定パーツに吹
抜けユニットを差し
込む。①と同様にユ
ニットの垂直を確認
し、座金中央の穴を
仮固定する。


仮固定



3 割付と吹抜けユニット本固定

- ① ②のユニットの
端から端までの距離をL
とし、Lを下の計算式に
あてはめ、吹抜けユニット
取付位置を割付ける。

※取付幅は100mm以内
に設定する。




$$\text{取付幅 } 100\text{mm以内} \\ \frac{L - (115 \times \text{ユニット本数})}{\text{ユニット本数} - 1} = \text{取付幅}$$

- 割付けた位置に吹抜けユニットを
①、②と同様に仮固定し、ユニット
の通り芯を揃え、全ユニットを本固定
する。仮固定のビスも増し締めする。


本固定

POINT
全ユニットが仮固定の状態の時、笠木をのせテー
ブなどで軽く固定しておけば、通り芯を揃えやすく
本固定時もブレが少なく打つことができます。




4 手すり取付

- 手すりをユニット
の上に仮置きす
る。手すりが長い
場合はカットする。
仮置き後、柱ユニッ
トの垂直レベルを
確認してください。




※ユニット上部が
がきちんと手すり
裏溝にはまっている
事を確認してく
ださい。

- 手すりと吹抜けユ
ニットをビス固定し
ていく。




5 L字接続金具固定

- L字接続金具の
L側I側をビスで
固定する。




【吹抜用施工手順】直列接続金具で取り付ける場合

必ず下穴を開けてから取付けてください。



- ストレートジョイントを階段ユニットの上
から2ヶ差し込み、ビスで固定する。

- ストレートジョイ
ントに吹抜けユニッ
トを上から差し込
み、ビスで固定す
る。



※「L」のサイズは、吹抜けユニット取付幅の計算式を参照してください。




お取り扱いについて

施工仕上げ


1 各ユニットカバー取付

①階段ユニットのカバーは、踏板取付金具にベースカバー(階段用)を合わせ、ユニット幅にカットする。




②階段ユニットの踏板取付金具には、カットしたベースカバー(階段用)を取り付ける。吹抜けユニットの踏板取付金具には、ベースカバー(吹抜け用)を取り付ける。

※取付方はどちらも同じ。





※カバーがきちんと奥にはまっている事を確認してください。



2 アクセントライン取付


①アクセントラインを床面に合わせ、固定パーツ固定溝にはめる。

※アクセントラインには階段用2種類、吹抜け用1種類あります。よくご確認のうえ取付けてください。



②固定パーツ、L型接続金具が取り付けられているユニットの場合、アクセントラインのカットが必要になります。固定パーツ、L型接続金具までの距離に合わせカットしてください。


----- カット位置



笠木用手摺壁面施工部材 施工説明

①

1.手すり棒をユニットの上に仮置きにする。
2.端面を壁面と平行になるようにカットする。




②

手すり棒の端部に本製品(壁面施工部材)を取り付ける。(ビスで固定する)




③-1

手すり棒をユニットに戻し、壁面施工部材を壁面に固定する。



③-2

ユニット上部と手すり棒をビスで固定する。



※笠木の厚み次第で壁面固定ビスの取付けができない事が発生します。その場合は先に壁面施工部材を壁面に固定してください。事前にご確認の上、施工を行ってください。



お取り扱いについて

施主様へ取扱上のお願いと安全上のご注意

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
- お読みになった後は、大切に保管して下さい。
- この説明書で使用しているマークは以下のような意味があります。

必ずお守りください

⚠ 警告



「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。してはいけない「禁止」内容です。実行しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告



絶対に分解したり、修理、改造はしないで下さい。
ケガや事故の原因となります。



手すりをゆすったり、ねじをゆるめたりしないで下さい。
手すりの破損、ケガや事故のおそれがあります。



手すりにぶら下がったり、登ったりしないで下さい。
柱のすき間から身をのり出さないで下さい。
手すりの破損、ケガや事故の原因となります。



ご使用前に手すりのガタツキやゆるみ等がないか、確認して下さい。
ガタツキがある場合はご使用なさらずに施工店へご相談ください。

お手入れについて

手すりは化学ぞうきんや乾いた布でカラ拭きして下さい。

手すりは木製ですので、水を使用すると痛みや腐食の原因となります。

水等をこぼした場合はすみやかにふき取ってください。

柱はアルミ製です。アルミはキズがつきやすいので、やわらかい布で水拭きして下さい。

仕上に必ずカラ拭きして下さい。


汚れた場合は、中性洗剤をうすめて、やわらかい布やスポンジに含ませて拭いて下さい。

仕上にカラ拭きして下さい。



※アルコール、シンナー、ベンジン等をご使用されますと、変色、変形の原因となりますので、使用しないで下さい。

※たわしや研磨剤入り洗剤等をご使用されますと、キズがつくおそれがあるので、使用しないで下さい。

梁・床固定金具 注意事項



- 梁・床側
皿穴(大きい穴)に
長いビスで固定してください。



- 桁側
皿ではない穴(小さい穴)に
短いビスで固定してください。

※逆に使用すると事故などの問題になりますのでご注意ください。

■注意事項

※梁の厚みは**90ミリ以上**、床材の厚みは必ず**24ミリ以上**をご使用のうえ、その下に必ず**45ミリ厚以上の木質補強材**を入れ、同梱しております**ビス**で固定するようお願いいたします。



お取り扱いについて



カウンター脚KAKUの施工方法

Ex
施工
例サイズ
カット
品
受注
生産階
段階段
回り部材収
納
棚ロフト
ハシゴカウンタ
ーD
框・枠
造作材


押入・羽目板

お取り扱い
について


置き型で使用する場合




1. 角材カット (a-15mm)




2. ビス固定する





3. 角脚に差し込む





4. 回転させ床にビス固定する ※床暖房の有無を確認の上、 施工をお願いします。




5. ビス固定する




造作で施工する場合




1. 角脚に差し込む




2. ビス固定する




3. 角脚に差し込む




4. 角材カット ※最適なサイズにカットして 下さい。




5. ビス固定する



6. ビス固定する



7. 高さ調整する






お取り扱いについて

デザイン手摺ブラケット DBW-S施工について

部品明細

部品名称	数量	略図
ブラケット	壁面固定金具(大) 1	壁面固定金具(大)
	手摺固定金具(小) 1	手摺固定金具(小)
	カバー 1	カバー
手摺固定ネジ Aナベ+TP3.5×20	4	手摺固定ネジ Aナベ+TP3.5×20
壁面固定ネジ Aナベ+TP4.5×40	4	壁面固定ネジ Aナベ+TP4.5×40
金具連結 ネジセット	3	金具連結 ネジセット
バネ座金M6用	3	バネ座金M6用


取付位置



注意事項

- 厚み12mm以上の合板か同等以上の下地材に取付けてください。
- ブラケットは900mm以下の間隔で取付けてください。
- 材割れを防ぐため、手摺にした穴をあけてからビス止めを行ってください。
- 室内専用のブラケットです。屋外の手摺に使用しないでください。

金具收まり図





お取り扱いについて

デザイン手摺ブラケット DBW-S施工手順

Ex.

施工例

受注生産品
サイズカット品

階段段

階段回り部材

収納棚


ロフトハシゴ

カウンター

框枠・作材


押入・羽目板
お取り扱いについて

① 壁面固定金具(大)の取付




壁面にスミ出し後、壁面固定金具(大)をスミ出しマークに合わせ、壁面固定ネジAナベ+TP4.5×40 4本にて固定します。

④ 手摺固定金具(小)と手摺の仮固定




手摺と手摺固定金具(小)が粘着シートで仮固定されたことを確認した後、手摺を手前に引き抜きます。

② 手摺の仮固定準備




手摺固定金具(小)を壁面固定金具(大)に差し込みます。
(金具各々の中心マークに合わせながら差し込んでください)
手摺固定金具(小)の粘着シートの保護シートをはがし、手摺仮固定の準備をします。

⑤ 手摺固定金具(小)と手摺の固定




手摺に仮固定された手摺固定金具(小)を手摺固定ネジAナベ+TP3.5×40 4本にて固定します。

③ 手摺の位置合せ



手摺を金具の収まり位置に合わせながら押し付けます。

⑥ 壁面固定金具(大)と手摺固定金具(小)の連結



手摺固定金具(小)に固定した手摺を、壁面に固定した壁面固定金具(大)に差し込み、金具連結ネジセット(ト拉斯+M6×15 3本／バネ座金M6用 3個)にて固定し、カバーを装着します。

年 月 日

どちらかに○印をお付けください。

FAX 0438-37-2349**TSC集成材別注品(無塗装)****見積・発注 シート**

担当者

お客様名	取扱店名
納入先	現場名
受取人 TEL	

L寸法	W寸法	T寸法	数 量	単 価

材種()

特記事項

TSC集成材階段プレカット

見積・発注シート

お客様名

取扱店名

現場名

納入先

荷受人


TEL

材種() 塗裝 無・有()

段板の厚さ 30mm 36mm () mm

廻り階段の納め 側板仕上げ 巾木仕上げ

ノンスリップ加工 無・有()本 U L V

- | | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 1. 階高
(1階床から2階床までの高さ) |  | 3. 直部分の踏面
踏面寸法 (mm) 鼻の出()mm | <input type="checkbox"/> 210mm
<input type="checkbox"/> 227.5mm
<input type="checkbox"/> 180mm
<input type="checkbox"/> ()mm |
| 上がり切り ()段 | | | |
| 2. 柱角
ボード先貼
()mm | <input type="checkbox"/> 120mm
<input type="checkbox"/> 105mm
<input type="checkbox"/> 89mm
<input type="checkbox"/> ()mm | 4. 柱芯々寸法
 | <input type="checkbox"/> 910mm
<input type="checkbox"/> 1000mm
<input type="checkbox"/> 1212mm
<input type="checkbox"/> ()mm |

年 月 日

どちらかに○印をお付けください。

FAX 0438-37-2349**TSC集成材 ロフトハシゴ****見積・発注 シート**

担当者

お客様名	取扱店名	現場名
納入先		
		荷受人
		TEL

※発注数をご記入ください。

品番	段数	高さ (mm)	重量	設計価格			
				クリア	発注数	木目出し	発注数
LT-900	3段	900	7kg	¥40,000 =		¥47,000 =	
LT-1200	4段	1200	8kg	¥46,000 =		¥55,000 =	
LT-1400	5段	1400	9kg	¥52,000 =		¥63,000 =	
LT-1600	6段	1600	10kg	¥54,000 =		¥65,000 =	
LT-1900	7段	1900	11kg	¥56,000 =		¥67,000 =	
LT-2100	8段	2100	12kg	¥58,000 =		¥69,000 =	
LT-2400	9段	2400	13kg	¥65,000 =		¥78,000 =	
LT-2700	10段	2700	14kg	¥79,000 =		¥95,000 =	
LT-3000	11段	3000	16kg	¥90,000 =		¥108,000 =	
							¥117,000 =

木製(付属品:SSパイプ1本、ゲンコツ2個、フック2個、手摺2本、ゴム足2個)**追加品**

- 金具セット(パイプ1本、ゲンコツ2個、フック2個) () セット
- SSパイプ() 本 ゲンコツ() 個 フック() 個
- 手摺() 本 ゴム足() 個

作成には3日から6日かかります。

希望納期

月

日 着

特記事項

年 月 日

どちらかに○印をお付けください。

FAX 0438-37-2349**TSC集成材加工品****見積・発注 シート**

担当者

お客様名	取扱店名
納入先	現場名
受取人 TEL	

加工法、加工内容をご記入下さい。※面取り部は二重線等でご指示下さい。

※コーナーRの場合、Rのサイズを「R=100」のようにご指示下さい。

平面図**枚数**

L寸法 mm	W寸法 mm	T寸法 mm
--------	--------	--------

材種()塗装 有・無()面取り形状 に、チェックを入れ、()内に面取り寸法をご記入ください。 上角面 ()c 上下角面 ()c 上R面 ()R 上下R面 ()R ボーズ面 TSCギンナン面 TSCひょうたん面 TSCさじ面 斜めカット面(テバーフェース) 甲丸面

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

集成材の特急便

TSC 139

年 月 日

どちらかに○印をお付けください。





FAX 0438-37-2349

TSC集成材 Rアーチ枠

見積・発注 シート

担当者

お客様名	取扱店名
納入先	現場名
受取人 TEL	

 半円型 アール型 コーナーアール型 丸型

材種 () 塗装 有・無 ()

寸法

W 枠内々寸法	H 高さ	H① 直材	H② 矢高	R 外アール	D 見込み	T 厚み
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

※ボルトジョイント希望時は厚み25mm以上が必要です。

特記事項