

Laminated Wood Products Catalogue **6**
Vol.



集成材総合カタログ
www.syusei-tsc.com

集成材の特急便



株式会社
ティ・エス・シー

会社概要



TSCコア工場正面



TSC本社工場



TSC倉庫



▲NCルーター(階段プレカット)



▲塗装ブース(塗装品製造)



▲ランニングソー



▲フィンガージョインター

沿革

- 平成 3 年 8 月 ・千葉県木更津市潮浜2-6-4にて
集成材の製造・販売会社を設立
- 平成 5 年 4 月 ・造作用集成材工場 JAS認定取得
- 平成 5 年 5 月 ・資本金4000万円に増資
- 平成 7 年 6 月 ・「集成材の特急便」開始
- 平成13年 4 月 ・販売管理システム導入
- 平成14年 6 月 ・NCルーター導入
- 平成15年 1 月 ・資本金6000万円に増資
- 平成15年 1 月 ・コア工場を開設
- 平成15年 1 月 ・塗装ライン導入
- 平成15年 7 月 ・低ホルムアルデヒド造作用集成材
(JAS F☆☆☆☆)工場認定
- 平成15年 4 月 ・物流倉庫新設
- 平成15年 7 月 ・国土交通大臣認定F☆☆☆☆取得 認定番号MFN-0604
- 平成18年 7 月 ・NCルーター増設
- 平成20年12月 ・JAS改正法に基づき認定番号JPIC-LT189を取得
- 平成21年 1 月 ・ラセン階段「輪舞曲～ロンド～」発売開始
- 平成21年 7 月 ・日集協よりグリーン購入法における合法性等の
証明に係る事業者認定取得
- 平成23年 5 月 ・NCルーター増設
- 平成24年 9 月 ・4面回転プレス導入
- 平成25年 4 月 ・ランニングソー導入
- 平成25年 4 月 ・低温乾燥機「オールドライ」導入
- 平成25年12月 ・フジケン事業部開設
- 平成27年 2 月 ・フィンガージョインター新設
- 平成30年 1 月 ・山梨工場を南アルプス市に移転
- 令和 4 年11月 ・金属塗装事業部開設
- 令和 8 年 1 月 ・集成材中部事業部開設

全国どこへでも
クイックデリバリー!!



株式会社 ティ・エス・シー

<http://www.syusei-tsc.com>

設 立 平成3年8月 資 本 金 6,000万円

事業内容 集成材の製造、加工、販売／モールディングの製造、加工、販売

主な商品 集成材／集成材カウンター／集成材階段／フジマルチ

所在地 集成材事業部 E-mail info@syusei-tsc.com

■コア工場 〒292-0838 TEL 0438-37-0206(代)
千葉県木更津市潮浜2-1-53 FAX 0438-37-2349

■本社工場 〒292-0838
千葉県木更津市潮浜2-6-4

フジケン事業部 <https://www.fujimulti.jp>
E-mail fujiken@syusei-tsc.com

■山梨工場 〒400-0211 TEL 055-236-8601
山梨県南アルプス市上今諏訪850-1 FAX 055-236-8602

■東京営業所 〒206-0822
東京都稲城市坂浜2271

金属塗装事業部

■白井工場 〒270-1403 TEL 047-497-0059
千葉県白井市河原328-9 FAX 047-497-0049

集成材中部事業部 E-mail info_toyohashi@syusei-tsc.com

■豊橋工場 〒441-8087 TEL 0532-31-1128
愛知県豊橋市牟呂町西明治川東1番地 FAX 0532-32-5822

ACCESS MAP

集成材事業部



金属塗装事業部



集成材中部事業部



SF-009-A 26.01.5S

国産集成材

国産集成材



P-12

サイズカット品 受注生産品

サイズカット品・受注生産品



P-30

無垢巾ハギ材

無垢巾ハギ材



P-32

階段

階段セット



P-34

階段廻り部材

親柱・子柱



P-64

デザイン親柱・子柱



P-66

手摺役物



P-67

SMART RAIL



P-69

丸棒手摺



P-74

ブラケット



P-76

収納棚

SBOXES



P-85

ロフトハシゴ


ロフトハシゴ



P-89

カウンター

オーダーカウンター



P-96

カウンターセット



P-98

カウンター受け



P-100

カウンター脚



P-104

カウンター脚KAKU



P-106

はじめにお読みください

【価格】について

- このカタログの表示価格は希望小売価格です。この価格には消費税、組立・工事費は含まれておりません。
- 原材料価格の変動により予告なく価格を改定する場合がございますのでご了承ください。ご注文、見積もりの際はご照会ください。
- 小口発送の場合は、別途運賃をご負担願います。

【商品】について

- 掲載品は2026年1月現在のもので、予告なく仕様変更や生産を中止させていただく場合もございますのでご了承ください。
- ご注文後のキャンセル及び変更はできない場合がございますのでご了承ください。

【色】について

- このカタログに掲載の商品は、印刷の都合で実物の色と多少異なります。あらかじめご了承ください。
- 天然無垢材使用しておりますので、木柄や色調は1枚ずつ異なります。

【写真】について

- 都合上、弊社以外の製品が掲載されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

☪ 框・枠・造作材

玄関框



🔍
P-108

Rアーチ枠



🔍
P-109

造作材



🔍
P-110

☪ 押入・羽目板

押入収納部材



🔍
P-112

針葉樹
羽目板



🔍
P-114

| | |
|-----------------------|-----|
| 会社概要 | 1 |
| 4つの特徴 | 4 |
| 各種証明書 | 6 |
| 取り扱い樹種一覧 | 8 |
| TSCオリジナルカラー | 10 |
| 国産集成材・乾燥機 | 12 |
| 天然木の特徴 | 14 |
| 施工例 | 16 |
| サイズカット品・受注生産品 | 30 |
| 無垢巾ハギ材 | 32 |
| 階段—セット価格表 | 34 |
| —側板プレカットの種類 | 50 |
| —階段 踏板オプション加工・オプション部材 | 52 |
| —化粧ヒナ段・段板取付方法 | 54 |
| —廻り階段内側受け金具 | 56 |
| —階段ケコミ倒し加工 | 58 |
| —踏板ノンスリップ加工図 | 60 |
| —階段部材一覧表 | 62 |
| 階段廻り部材 | |
| —親柱・子柱 | 64 |
| —デザイン親柱・子柱 | 66 |
| —手摺役物 | 67 |
| —手摺A・B/手摺A・Bフィラー付 | 68 |
| —SMART RAIL(スマートレール) | 69 |
| —丸棒手摺部材 | 74 |
| —ブラケット | 76 |
| —デザイン手摺・フラット手摺・楕円手摺 | 83 |
| —ブラケットベース | 84 |
| 収納棚/SBOXES | 85 |
| ロフトハシゴ | 89 |
| カウンター | |
| —オーダーカウンター | 96 |
| —カウンタータイプ別価格表 | 98 |
| —カウンター受け | 100 |
| —配線キャップ | 103 |
| —カウンター脚 | 104 |
| —カウンター脚KAKU | 106 |
| 框・枠・造作材 | |
| —玄関框・ステージ枠 | 108 |
| —Rアーチ枠 | 109 |
| —造作材 | 110 |
| 押入・羽目板 | |
| —押入収納部材 | 112 |
| —羽目板 | 114 |
| お取り扱いについて | 117 |
| 見積・発注シート | 141 |

【運送】について

- 万一運送中の傷、商品の不都合、問題等が発生した場合には、お手数ではありますが弊社各営業担当者もしくは運送会社までご連絡ください。
- 重量のある商品、長さ4,000mm以上の商品は配送日の遅れやターミナル止めになる場合があります。
- 今後は物流業界の環境変化により、配送商品の荷扱い及び現場搬入費が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください(一部地域では配送不可)。

【塗装】について

- 標準塗装はウレタン仕上げ・3分つや・セミクローズ塗装(導管残し塗装)・裏面捨て塗りになります。
- 別途つや有り・つや消し塗装、表裏同仕上げ、塗りつぶしなどをご指示の程よろしくお願い致します。
- 塗装への養生をしていただく場合、養生テープ等を直接商品に貼らないでください。粘着性の弱い養生テープの場合でも時間経過と共に化学反応を起こし、塗膜剥離が発生する場合がありますので、別売のマスキングテープを貼り、その上に養生テープを貼ってください。

TSCの4つの特長

30 Wood Materials

Various Painting

1

選べる材種

各県の県産材を含め、30種類以上の樹種から選択できます。各種証明書の発行も行います。

2

多彩な塗装色

他社製品との組み合わせも統一感のある仕上がり。ご希望のオーダー色に極限まで色合わせします。

O

u

r

4

Free Size Order

High-Quarity Skill

3

自由なサイズ

ご希望のサイズ指定が可能です。ストレス無く、より自由なデザインをお手伝いします。

4

特殊&上質な加工

卓越した加工技術で完成度の高い製品をご提供します。

M e r

i t s

各種認定証

Certification of Our Products



FSC® 認証書




SGEC/31-32-1007




SGEC 認証書

常に品質向上を目指し、
安心してご使用いただける商品をお届けします。



JAS認定証 (JPIC-LT189)

集成材の製造・加工工場として、関東では数少ないJAS認定工場です。



国土交通大臣認定証



合法木材供給事業者認定書

グリーン購入法に基づいて木材・木材製品について合法性や持続可能性の証明をします。

取り扱い樹種一覧

Tree species List

受は受注生産品です。



タモ

モクセイ科の広葉樹。木目が明瞭で、和、洋問わず使い勝手の良い高級材です。



ゴム

トウダイグサ科の広葉樹。天然ゴムの原料となる樹液採取後、集成材となります。



ラジアタパイン

マツ科の針葉樹。節なしなので伸びやかな木目が美しく、節ありの製品に比べて加工も容易です。年輪層が広いのが特徴。



ナラ


ブナ科の落葉広葉樹。硬く重量があり、重厚感のある高級材で、幅広い用途で人気を衰えません。独特の虎班を持ちます。



赤タモ

ニレ科の落葉広葉樹。別名「ニレ」。木目はまっすぐで、目は粗く加工性はあまり良くない。

受



ヘムロック

マツ科の常緑針葉樹。別名「米母」。木目ははっきりして、目はやや粗い材。建具などによく使われます。



米松

マツ科の常緑針葉樹。強靱だが加工性はよく、狂いも少ない。構造材、家具、建具などに活用されます。

受



カバ桜

カバノキ科の落葉広葉樹。肌目が緻密で上品な風合があります。加工性は比較的好く、表面の仕上げも良好。床材などに使用されます。

受



ブナ

ブナ科の落葉広葉樹。米粒大の斑が現れるのが特徴です。家具や楽器、船舶、曲木、造作材などに活用されます。

受



ハードメープル

カエデ科の落葉広葉樹。硬いため加工性はあまり良くない。家具、楽器、床材、造作材などに活用されます。

受

※天然木のため、素材の色に多少の濃淡が出ることがあります。
※樹種によっては、白太が混ざる材があります。また、淡色系の塗装色が出にくいものがあります。



桧上小無地



ヒノキ科の常緑高木。日本古来からの代表的建築用材で耐久性に優れ、加工しやすい特徴の材。



ウォールナット(白太が入ります)



クルミ科の落葉広葉樹。薄褐色から濃褐色の落ち着いた色合いで、木目が美しいので生地仕上げに向きます。



杉上小無地



スギ科の常緑針葉樹。赤身、白太の混ざり合った源平。日本の代表的な針葉樹です。



杉節あり



スギ科の常緑針葉樹。赤身の部分と白太の部分の差が大きく、生き節ありの杉材です。



唐松上小無地



マツ科の落葉針葉樹。乾燥後に割れや狂いが生じやすく合板に加工される材。



スプルース



マツ科の常緑針葉樹。軽くて軟らかく、弾力性に長ける。肌目は緻密で加工性に優れ仕上げは良好です。



赤松



マツ科の常緑針葉樹。木質は密で、加工は容易。水湿に強く耐久性に富みます。



チーク



クマツヅラ科の落葉広葉樹。材面はワックス状の物質で覆われ耐久性に優れ、家具や彫刻、床材などに用いられます。



アカシア



マメ科の広葉樹。加工はやや困難ですが腐食や摩耗に強く、乾燥後の収縮が少ないという特徴を持っています。

※アカシアはピッチが異なる場合や、一部裏面が白い場合がございます。予めご了承下さい。




メルクシパイン



マツ科の針葉樹。適度な硬さを持ち、加工性も良好。針葉樹ですが、広葉樹を思わせる年輪です。

TSCゴム集成材オリジナルカラー


TSC Original Colors for
Rubber Wood Laminated Timber Board



TB00 (黒塗りつづし)



TL00



TW00 (白塗りつづし)



TL01



TW01



TL02



TW02



TL03



TCL (クリア)



TL04

※印刷の都合で実物の色とは異なります。


※木目や色調は1枚ずつ異なります。 ※ゴム集成材以外の場合は色味が異なります。



TM00



TR00



TM01



TR01



TM02



TD00



TM03



TD01



TM04



TD02

国産集成材 (造作用) Domestic Laminated Wood

『地産地消』がうたわれている中で木材もそれぞれの地域における地元産の材料の消費がもとめられています。

(株)ティ・エス・シーでは各県の県産材を利用したカウンター・階段・枠材など室内装飾用としての地元産の活用を幅広く求めています。



杉集成材 (上小無地)



杉集成材 (節あり)




桧集成材 (上小無地)



桧集成材 (節あり)



カラマツ集成材



日本で育った木は日本で使うのが一番!

消費者の関心が、産地が明瞭で信頼できることに向けられています。
また、国産材を使うことは、国内の森林整備・保全につながり、
CO₂削減にも大きな威力を発揮します。

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 長野県産 | | 県土の8割を森林が占める全国有数の森林県。主要河川の上流部でもあるため県土保全のため地元材利用に力を入れています。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・カラマツ |
| 東京都 (多摩産) | | 東京にも豊かな自然があります。森林率の約8割を占める多摩地区で育まれた木材です。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・杉 (上小無地・節あり) |
| 千葉県産 | | 温暖な気候のもと優良な性質を多く持ち特に杉はサンブ杉という名称で親しまれてきました。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・杉 (上小無地・節あり) |
| 神奈川県産 | | 東京の隣接県でありながら県土の4割が森林です。近年の荒廃した林野を再生させるべく積極的に森林再生に取り組んでいます。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・杉 (上小無地・節あり) |
| 茨城県産 | | 八溝山系で育った八溝材が有名です。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・杉 (上小無地・節あり) |
| 埼玉県産 | | 公共事業にも積極的に使用する動きが盛んに行われています。 | <ul style="list-style-type: none"> ・桧 (上小無地・節あり) ・杉 (上小無地・節あり) |



ちばの木取扱事業者認定証



さいたま県産木材認証事業体認定書

※階段プレカットは上小無地商品に限らせていただきます。

ALLDRY

次世代型遠赤低温乾燥機 オールドライ

遠赤外線による低温均質乾燥で、
木本来の優秀性を活かした乾燥を
スピーディーに実現。



「遠赤低温乾燥機 オールドライ」は、従来の乾燥機にはなかった、「高品質・低コスト・操作性」を実現する、バランス感に優れた次世代型の木材乾燥機です。
(株)ティ・エス・シーではいち早くこの乾燥機を導入し、「木」本来の強度を保つための天然乾燥を超えた仕上がりを実現しました。

従来の乾燥方法・技術とココがちがう!

主な木材乾燥の課題

過大な設備投資額、及び維持費
管理者の育成
同一樹種・サイズによる乾燥
乾燥機メーカーはユーザーではない点

天然乾燥


長期保管する敷地が必要
目標含水率まで時間がかかる
乾燥ムラによる、
反りやネジレの心配がある



天然乾燥の欠点を克服

遠赤低温乾燥機「オールドライ」なら、

設置場所に合わせた設計が可能。美しい色合いやしなやかさを維持し、しかも短時間で乾燥が完了するので経済的!遠赤外線で均一に乾燥するため、使用環境にあった自然な乾燥を実現。



遠赤低温乾燥機「オールドライ」の構造



→ は空気の対流イメージです。



木材にやさしい

「木」本来の優秀性を活かします


- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| きれいな木目 乾くほどに木目が美しくなる! | しなやかな加工性 後加工のしやすいしなやかさ | ヤニ止め効果 松の木などにも最適 |
| 強度の維持 木材本来の強度を維持 | 反らない 均質乾燥で反りを徹底軽減 | 心地よい音 打てば響く、木質素材の魅力 |



Feature of natural wood

天然木の特徴

天然木の色や柄などは一つ一つ表情が違い、
化学製品の内装材とは違った自然素材特有の豊かな特徴があります。
(株)ティ・エス・シーでは、
こうした天然木の特徴をそのまま生かした製品も多数取り扱っています。




いき ぶし
生 節

枝が生きたまま幹に包まれてできた節で、枝の部分と幹の部分がつながっています。そのため、生節を柱や板に加工しても抜け落ちることはありません。




しに ぶし
死 節

枝が何かの理由で枯れてしまい、そのまま幹の中に包まれ、そして枯れていった枝の痕跡が死節として残っています。そのため、死節は「節穴」と呼ばれる穴になる可能性が高くなります。




は ぶし
葉 節

節の成長とともに伸長成長し、その先端を伸ばしていく休眠芽が、局部的に発達してできた生節。





ヤニスジ
(ヤニツボ)

木の樹脂が中に染み込むことで、線上になって現れたもの。




入り皮

樹木が成長の過程で外皮に傷などを受けると、傷付いた部分の形成層の細胞活動が停止し、その部分を樹皮が皮が巻き込むように周囲の組織が成長します。その結果、樹木内部に樹皮が巻き込まれてしまったものが入り皮です。製品にした時に木目に出てくる場合があります。




源平

心材(赤身)と辺材(白太)の混ざりや材色のばらつきをいいます。




空違い


天然木の場合、個々に空の違いがあります。



**色違い
(ピースの色差)**

天然木の場合、個々に色が違い、集成材ではピースごとに色の差が出ます。





※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サニタリ製品
受注生産品

無垢巾ハギ材

階
段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ


カウンター

框枠造作材

押入羽目板

！
お取り扱いについて

- Ex. 施工例
- サニタリ製品
受注生産品
- 無垢巾八ギ材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框・枠・造作材
- 押入・羽目板
- ！ お取り扱いについて



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サマカッパ
受注生産品

無垢巾八ギ材

階
段

階段廻り部材

収納
棚

ロフトハシゴ


カウンター

框枠造作材


押入羽目板

！
お取り扱いについて

-  施工例
-  サイネカット品
受注生産品
-  無垢巾八ギ材
-  階
段
-  階段廻り部材
-  収納棚
-  ロフトハシゴ
-  カウンター
-  框・枠造作材
-  押入・羽目板
-  お取り扱いについて



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サニタリ製品
受注生産品

無垢巾ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

- Ex.
- 施工例
- 

 サイネカット品
 受注生産品
- 

 無垢巾八ギ材
- 

 階
 段
- 

 階段廻り部材
- 

 収納
 棚
- 

 ロフトハシゴ
- 

 カウンター
- 

 枠・枠・造作材
- 

 押入・羽目板
- 

 お取り扱いについて



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サイネックス
受注生産品

無垢巾八ギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

！ お取り扱いについて

Ex.
施工例

サイエスカット品
受注生産品

無垢巾八ギ材

階
段

階段廻り部材

収納棚


ロフトハシゴ

カウンター


枠・枠造作材

押入・羽目板

！
お取り扱いについて



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サニタリ製品
受注生産品

無垢巾ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材


押入羽目板

お取り扱いについて

-  Ex.
-  施
工
例
-  サイネカット品
受注生産品
-  無垢巾八ギ材
-  階
-  段
-  階段廻り部材
-  収納
棚
-  ロフトハシゴ
-  カウンター
-  枠・枠造作材
-  押入・羽目板
-  お取り扱いについて



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サニタリ製品
受注生産品

無垢巾ハギ材

階段
段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

Ex.
施工例

サバカ
受注生産品

無垢
中八
ギ材

階
段

階
段
廻
り
部
材

収
納
棚

ロ
フ
ト
ハ
シ
ゴ

カ
ウ
ン
タ
ー

框
枠
造
作
材

押
入
羽
目
板

お
取
り
扱
い
し
て



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。



※この頁の写真は施工例です。 ※一部弊社製品ではないものが含まれます。

Ex. 施工例

サニタリ
受注生産品

無垢巾八ギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板


お取り扱いについて



サイズカット品・受注生産品

サイズカット品 (無塗装) 納期:2日~3日間 ※対応出来ないサイズもございます。ご確認ください。

T:厚さ=20・25・30・36・40・45



対応寸法

長さ (L):4000mm以内

幅 (W):1000mm以内

厚さ (T):20・25・30・36・40・45・50・60mm

| 材種 \ 厚さ | 20mm | 25mm | 30mm | 36mm | 40mm | 45mm | 50mm | 60mm |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| タモ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ゴム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| ナラ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ヘムロック | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ラジアタパイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |

※○印は幅600mm以内

対応材種 **大臣認定品** (大臣認定 MFN-0604)




タモ



ゴム



ナラ



ヘムロック



ラジアタパイン



Ex. 施工例

受注生産品

無垢中ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框・枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



サイズカット品・受注生産品

受注生産品 納期:4日~5日間 ※対応出来ないサイズもございます。ご確認ください。

対応寸法

長さ(L):6000mm以内


幅(W):1200mm以内

厚さ(T):120mmまで


(2重積層により240mmまで可能)

対応材種

タモ、ゴム、赤タモ、ナラ、ラジアタパイン、ヘムロック、米松、カバ桜、ブナ、ハードメープル、桧上小無地、桧節あり、ウォールナット、杉上小無地、杉節あり、唐松上小無地



▼ご希望のサイズをスピーディーにお届けします。(必要実寸法をP-141の発注シートでお申し付け下さい。)



※サイズにより一部納期が遅れる場合や地域により別途運賃がかかる場合、製作が不可能な場合がございます。あらかじめご了承ください。
 ※納期は土・日・祝日は除きます。
 ※数量により納期がかかる場合があります。

小口配送の場合、別途送料をお願いしております。



Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて



無垢巾八ギ材

無垢巾八ギ材

集成材とは異なる木の風合いを最大級に活かした、より高級感のある製品になります。



ブラックチェリー




ブラックウォールナット



ブラックウォールナット



ホワイトアッシュ



ホワイトアッシュ

無垢巾八ギ材の特徴

1. 接合部が少ないのでより無垢一枚板に近く、高級感があります。

集成材は縦横につなぎ合わせていますが、巾八ギ材の場合は巾方向のみなので、木の風合いを最大級に活かした、より高級感のある製品になります。

2. 無垢一枚板では製作の難しい幅広サイズも対応可能です。


たとえば、巾1mのテーブルを作ろうとした場合、無垢一枚板では直径1m以上の希少な丸太を用意しなければなりません。巾八ギ材は巾方向につなぎ合わせるので、幅広サイズのテーブルも無垢一枚板のように製造できます。

3. 無垢一枚板より安価です。

大きい丸太が育つには年月がかかり、その分金額も高額になります。巾八ギ材はつなぎ合わせているので、一枚板よりも安価に製作が可能になります。

製造方式

- 無垢巾八ギ材は巾方向のみに接着して製造します。
- 無垢材に近い木目の美しさ、質感を保ちつつ、幅広な形状にも対応できる技法です。



Ex. 施工例

サイエンスカット品 受注生産品

無垢巾八ギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

対応材種



ブラックウォールナット



ホワイトアッシュ



ホワイトオーク



レッドオーク



ハードメープル



タモ



ブラックチェリー



Ex.

施工例

サイディング
受注生産品

無垢巾ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板


お取り扱いについて

1



階段 セット価格表

箱型シリーズ—直 14段上がり切り



樹種別価格

| 樹種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥193,200 | ¥236,000 | ¥248,000 |
| | 1000 | ¥205,820 | ¥252,620 | ¥265,820 |
| 赤タモ | 910 | ¥245,900 | ¥288,700 | ¥300,700 |
| | 1000 | ¥262,620 | ¥309,420 | ¥322,620 |
| ゴム | 910 | ¥136,100 | ¥178,900 | ¥190,900 |
| | 1000 | ¥144,820 | ¥191,620 | ¥204,820 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥186,000 | ¥228,800 | ¥240,800 |
| | 1000 | ¥196,020 | ¥242,820 | ¥256,020 |
| ナラ | 910 | ¥261,900 | ¥304,700 | ¥316,700 |
| | 1000 | ¥278,620 | ¥325,420 | ¥338,620 |
| カバ桜 | 910 | ¥259,320 | ¥302,120 | ¥314,120 |
| | 1000 | ¥278,980 | ¥325,780 | ¥338,980 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥238,920 | ¥281,720 | ¥293,720 |
| | 1000 | ¥257,280 | ¥304,080 | ¥317,280 |
| ウォール ナット | 910 | ¥495,360 | ¥538,160 | ¥550,160 |
| | 1000 | ¥542,520 | ¥589,320 | ¥602,520 |

910モジュール仕様明細

| 部材 | 寸法(L×W×T)mm | 数量 |
|------------|-------------|----|
| 側板 | 5000×240×30 | 2 |
| 段板 | 800×240×30 | 13 |
| 上段框 | 900×120×30 | 1 |
| ケコミ板 | 800×225×5.5 | 14 |
| クサビ | | 26 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部材 | 寸法(L×W×T)mm | 数量 |
|------------|--------------|----|
| 側板 | 5000×240×30 | 2 |
| 段板 | 900×240×30 | 13 |
| 上段框 | 1000×120×30 | 1 |
| ケコミ板 | 1000×225×5.5 | 14 |
| クサビ | | 26 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|------------|
| 階高 | 3000mm | 側板 (厚)30mm |
| 踏面 | 210mm | 段板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

2




階段 セット価格表

箱型シリーズ—90° 3段廻り付き 14段上がり切り



▲廻り部/側板納め

▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|----------------|--------|
| 側 板 | 2500×240×30 | 4 |
| 廻り側板 | 2400×360×30 | 1 |
| (巾木) | (1000×75×15) | (3) |
| 3段廻り | 930×930×30 | 1 |
| (3段廻り) | (1000×1000×30) | (1) |
| 段 板 | 800×240×30 | 10 |
| 上段 框 | 900×120×30 | 1 |
| ケコミ板 | 800×225×5.5 | 12 |
| ケコミ板 | 1000×225×5.5 | 2 |
| クサビ | | (20)24 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|--------|
| 側 板 | 2500×240×30 | 4 |
| 廻り側板 | 2700×360×30 | 1 |
| (巾木) | (1100×75×15) | (3) |
| 3段廻り | 1100×1100×30 | 1 |
| 段 板 | 900×240×30 | 10 |
| 上段 框 | 1000×120×30 | 1 |
| ケコミ板 | 1000×225×5.5 | 12 |
| ケコミ板 | 1200×225×5.5 | 2 |
| クサビ | | (20)24 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 階高 | 3000mm | 側板(厚)30mm |
| 踏面 | 210mm | 段板(厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 廻り部 | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|-----|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | 側板 | ¥246,000 | ¥297,200 | ¥311,600 |
| | | 巾木 | ¥226,580 | ¥273,580 | ¥286,780 |
| | 1000 | 側板 | ¥276,620 | ¥334,620 | ¥350,920 |
| | | 巾木 | ¥248,100 | ¥300,300 | ¥314,900 |
| 赤タモ | 910 | 側板 | ¥317,600 | ¥368,800 | ¥383,200 |
| | | 巾木 | ¥291,680 | ¥338,680 | ¥351,880 |
| | 1000 | 側板 | ¥358,720 | ¥416,720 | ¥433,020 |
| | | 巾木 | ¥320,200 | ¥372,400 | ¥387,000 |
| ゴム | 910 | 側板 | ¥169,000 | ¥220,200 | ¥234,600 |
| | | 巾木 | ¥155,580 | ¥202,580 | ¥215,780 |
| | 1000 | 側板 | ¥188,720 | ¥246,720 | ¥263,020 |
| | | 巾木 | ¥169,800 | ¥222,000 | ¥236,600 |
| ラジアタ パイン | 910 | 側板 | ¥210,100 | ¥261,300 | ¥275,700 |
| | | 巾木 | ¥193,180 | ¥240,180 | ¥253,380 |
| | 1000 | 側板 | ¥235,020 | ¥293,020 | ¥309,320 |
| | | 巾木 | ¥210,800 | ¥263,000 | ¥277,600 |
| ナラ | 910 | 側板 | ¥317,600 | ¥368,800 | ¥383,200 |
| | | 巾木 | ¥292,580 | ¥339,580 | ¥352,780 |
| | 1000 | 側板 | ¥358,720 | ¥416,720 | ¥433,020 |
| | | 巾木 | ¥321,100 | ¥373,300 | ¥387,900 |
| カバ桜 | 910 | 側板 | ¥334,840 | ¥386,040 | ¥400,440 |
| | | 巾木 | ¥308,020 | ¥355,020 | ¥368,220 |
| | 1000 | 側板 | ¥379,860 | ¥437,860 | ¥454,160 |
| | | 巾木 | ¥339,340 | ¥391,540 | ¥406,140 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | 側板 | ¥307,540 | ¥358,740 | ¥373,140 |
| | | 巾木 | ¥282,620 | ¥329,620 | ¥342,820 |
| | 1000 | 側板 | ¥348,660 | ¥406,660 | ¥422,960 |
| | | 巾木 | ¥311,440 | ¥363,640 | ¥378,240 |
| ウォール ナット | 910 | 側板 | ¥652,480 | ¥703,680 | ¥718,080 |
| | | 巾木 | ¥602,860 | ¥649,860 | ¥663,060 |
| | 1000 | 側板 | ¥751,640 | ¥809,640 | ¥825,940 |
| | | 巾木 | ¥674,020 | ¥726,220 | ¥740,820 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。


- Ex. 施工例
- 受注生産品
- 無垢巾木材
- 階段
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框枠造作材
- 押入羽目板
- お取り扱いについて

3




階段 セット価格表

箱型シリーズ—180° 6段廻り付き 14段上がり切り



▲廻り部/側板納め

▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|----------------|--------|
| 側 板 | 3600×240×30 | 2 |
| 廻り側板 | 2400×360×30 | 2 |
| (巾木) | (1000×75×15) | (6) |
| 3段廻り | 930×930×30 | 2 |
| (3段廻り) | (1000×1000×30) | (2) |
| 段 板 | 800×240×30 | 7 |
| 上 段 框 | 900×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 800×225×5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1000×225×5.5 | 4 |
| ク サ ビ | | (14)22 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|--------|
| 側 板 | 3600×240×30 | 2 |
| 廻り側板 | 2700×360×30 | 2 |
| (巾木) | (1100×75×15) | (6) |
| 3段廻り | 1100×1100×30 | 2 |
| 段 板 | 900×240×30 | 7 |
| 上 段 框 | 1000×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000×225×5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1200×225×5.5 | 4 |
| ク サ ビ | | (14)22 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 廻り部 | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|-----|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | 側板 | ¥279,700 | ¥334,600 | ¥350,000 |
| | | 巾木 | ¥240,860 | ¥287,260 | ¥300,360 |
| | 1000 | 側板 | ¥328,320 | ¥392,720 | ¥410,820 |
| | | 巾木 | ¥271,280 | ¥323,980 | ¥338,780 |
| 赤タモ | 910 | 側板 | ¥363,000 | ¥417,900 | ¥433,300 |
| | | 巾木 | ¥311,160 | ¥357,560 | ¥370,660 |
| | 1000 | 側板 | ¥428,520 | ¥492,920 | ¥511,020 |
| | | 巾木 | ¥351,480 | ¥404,180 | ¥418,980 |
| ゴム | 910 | 側板 | ¥190,400 | ¥245,300 | ¥260,700 |
| | | 巾木 | ¥163,560 | ¥209,960 | ¥223,060 |
| | 1000 | 側板 | ¥221,120 | ¥285,520 | ¥303,620 |
| | | 巾木 | ¥183,280 | ¥235,980 | ¥250,780 |
| ラジアタ パイン | 910 | 側板 | ¥237,900 | ¥292,800 | ¥308,200 |
| | | 巾木 | ¥204,060 | ¥250,460 | ¥263,560 |
| | 1000 | 側板 | ¥277,720 | ¥342,120 | ¥360,220 |
| | | 巾木 | ¥229,280 | ¥281,980 | ¥296,780 |
| ナラ | 910 | 側板 | ¥363,000 | ¥417,900 | ¥433,300 |
| | | 巾木 | ¥312,960 | ¥359,360 | ¥372,460 |
| | 1000 | 側板 | ¥428,520 | ¥492,920 | ¥511,020 |
| | | 巾木 | ¥353,280 | ¥405,980 | ¥420,780 |
| カバ桜 | 910 | 側板 | ¥382,660 | ¥437,560 | ¥452,960 |
| | | 巾木 | ¥329,020 | ¥375,420 | ¥388,520 |
| | 1000 | 側板 | ¥453,040 | ¥517,440 | ¥535,540 |
| | | 巾木 | ¥372,000 | ¥424,700 | ¥439,500 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | 側板 | ¥351,260 | ¥406,160 | ¥421,560 |
| | | 巾木 | ¥301,420 | ¥347,820 | ¥360,920 |
| | 1000 | 側板 | ¥415,140 | ¥479,540 | ¥497,640 |
| | | 巾木 | ¥340,700 | ¥393,400 | ¥408,200 |
| ウォール ナット | 910 | 側板 | ¥751,500 | ¥806,400 | ¥821,800 |
| | | 巾木 | ¥652,260 | ¥698,660 | ¥711,760 |
| | 1000 | 側板 | ¥902,660 | ¥967,060 | ¥985,160 |
| | | 巾木 | ¥747,420 | ¥800,120 | ¥814,920 |


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

4




階段 セット価格表


箱型シリーズ—90° 4段廻り付き 14段上がり切り



▲廻り部/側板納め



▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|------------------|--------|
| 側 板 | 4200 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 2700 × 360 × 30 | 1 |
| (巾 木) | (1000 × 75 × 15) | (3) |
| 4 段 廻 り | 1000 × 1000 × 30 | 1 |
| 段 板 | 800 × 240 × 30 | 9 |
| 上 段 框 | 900 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 800 × 225 × 5.5 | 11 |
| ケ コ ミ 板 | 1000 × 225 × 5.5 | 2 |
| ケ コ ミ 板 | 1200 × 225 × 5.5 | 1 |
| ク サ ビ | | (18)22 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|------------------|--------|
| 側 板 | 4200 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 3000 × 360 × 30 | 1 |
| (巾 木) | (1100 × 75 × 15) | (3) |
| 4 段 廻 り | 1200 × 1200 × 30 | 1 |
| 段 板 | 900 × 240 × 30 | 9 |
| 上 段 框 | 1000 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000 × 225 × 5.5 | 11 |
| ケ コ ミ 板 | 1200 × 225 × 5.5 | 2 |
| ケ コ ミ 板 | 1400 × 225 × 5.5 | 1 |
| ク サ ビ | | (18)22 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 廻り部 | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|-----|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | 側板 | ¥245,900 | ¥295,000 | ¥308,800 |
| | | 巾木 | ¥214,200 | ¥257,300 | ¥269,500 |
| | 1000 | 側板 | ¥317,420 | ¥380,920 | ¥398,820 |
| | | 巾木 | ¥247,800 | ¥297,600 | ¥311,600 |
| 赤タモ | 910 | 側板 | ¥310,300 | ¥359,400 | ¥373,200 |
| | | 巾木 | ¥268,600 | ¥311,700 | ¥323,900 |
| | 1000 | 側板 | ¥400,820 | ¥464,320 | ¥482,220 |
| | | 巾木 | ¥311,100 | ¥360,900 | ¥374,900 |
| ゴム | 910 | 側板 | ¥173,900 | ¥223,000 | ¥236,800 |
| | | 巾木 | ¥152,100 | ¥195,200 | ¥207,400 |
| | 1000 | 側板 | ¥223,020 | ¥286,520 | ¥304,420 |
| | | 巾木 | ¥175,200 | ¥225,000 | ¥239,000 |
| ラジアタ パイン | 910 | 側板 | ¥206,700 | ¥255,800 | ¥269,600 |
| | | 巾木 | ¥179,300 | ¥222,400 | ¥234,600 |
| | 1000 | 側板 | ¥261,120 | ¥324,620 | ¥342,520 |
| | | 巾木 | ¥205,100 | ¥254,900 | ¥268,900 |
| ナラ | 910 | 側板 | ¥310,300 | ¥359,400 | ¥373,200 |
| | | 巾木 | ¥269,500 | ¥312,600 | ¥324,800 |
| | 1000 | 側板 | ¥400,820 | ¥464,320 | ¥482,220 |
| | | 巾木 | ¥312,000 | ¥361,800 | ¥375,800 |
| カバ桜 | 910 | 側板 | ¥327,440 | ¥376,540 | ¥390,340 |
| | | 巾木 | ¥284,040 | ¥327,140 | ¥339,340 |
| | 1000 | 側板 | ¥423,970 | ¥487,470 | ¥505,370 |
| | | 巾木 | ¥329,950 | ¥379,750 | ¥393,750 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | 側板 | ¥300,940 | ¥350,040 | ¥363,840 |
| | | 巾木 | ¥260,840 | ¥303,940 | ¥316,140 |
| | 1000 | 側板 | ¥388,770 | ¥452,270 | ¥470,170 |
| | | 巾木 | ¥302,850 | ¥352,650 | ¥366,650 |
| ウォール ナット | 910 | 側板 | ¥635,200 | ¥684,300 | ¥698,100 |
| | | 巾木 | ¥553,800 | ¥596,900 | ¥609,100 |
| | 1000 | 側板 | ¥841,460 | ¥904,960 | ¥922,860 |
| | | 巾木 | ¥655,440 | ¥705,240 | ¥719,240 |


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

5




階段 セット価格表

箱型シリーズ—180° 5段廻り付き 14段上がり切り



▲廻り部/側板納め

▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------------|------------------|--------|
| 側 板 | 4200 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 2400 × 360 × 30 | 2 |
| (巾 木) | (1000 × 75 × 15) | (7) |
| 5 段 廻 り | 2000 × 1000 × 30 | 1 |
| 段 板 | 800 × 240 × 30 | 8 |
| 上 段 框 | 900 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 800 × 225 × 5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1200 × 225 × 5.5 | 4 |
| ク サ ビ | | (16)23 |
| プ レ カ ッ ト 代 | | 1 |
| 塗 装 代《塗 装 品 の み》 | | 1 |

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------------|------------------|--------|
| 側 板 | 4200 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 2700 × 360 × 30 | 2 |
| (巾 木) | (1100 × 75 × 15) | (7) |
| 5 段 廻 り | 2100 × 1100 × 30 | 1 |
| 段 板 | 900 × 240 × 30 | 8 |
| 上 段 框 | 1000 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000 × 225 × 5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1400 × 225 × 5.5 | 4 |
| ク サ ビ | | (16)23 |
| プ レ カ ッ ト 代 | | 1 |
| 塗 装 代《塗 装 品 の み》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-------|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻 の 出 | 30mm | |

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 廻り部 | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|-----------------------|-------|-----|----------|------------|------------|
| タモ | 910 | 側板 | ¥317,350 | ¥378,050 | ¥395,150 |
| | | 巾木 | ¥268,040 | ¥318,740 | ¥332,940 |
| | 1000 | 側板 | ¥349,570 | ¥417,270 | ¥436,370 |
| | | 巾木 | ¥295,460 | ¥351,860 | ¥367,660 |
| 赤タモ | 910 | 側板 | ¥401,450 | ¥462,150 | ¥479,250 |
| | | 巾木 | ¥334,440 | ¥385,140 | ¥399,340 |
| | 1000 | 側板 | ¥442,770 | ¥510,470 | ¥529,570 |
| | | 巾木 | ¥368,760 | ¥425,160 | ¥440,960 |
| ゴム | 910 | 側板 | ¥222,050 | ¥282,750 | ¥299,850 |
| | | 巾木 | ¥189,540 | ¥240,240 | ¥254,440 |
| | 1000 | 側板 | ¥244,070 | ¥311,770 | ¥330,870 |
| | | 巾木 | ¥208,660 | ¥265,060 | ¥280,860 |
| ヘムロック ラジアータ パイン | 910 | 側板 | ¥261,550 | ¥322,250 | ¥339,350 |
| | | 巾木 | ¥219,340 | ¥270,040 | ¥284,240 |
| | 1000 | 側板 | ¥286,770 | ¥354,470 | ¥373,570 |
| | | 巾木 | ¥240,960 | ¥297,360 | ¥313,160 |
| ナラ | 910 | 側板 | ¥401,450 | ¥462,150 | ¥479,250 |
| | | 巾木 | ¥336,540 | ¥387,240 | ¥401,440 |
| | 1000 | 側板 | ¥442,770 | ¥510,470 | ¥529,570 |
| | | 巾木 | ¥370,860 | ¥427,260 | ¥443,060 |
| カバ桜 | 910 | 側板 | ¥422,870 | ¥483,570 | ¥500,670 |
| | | 巾木 | ¥353,160 | ¥403,860 | ¥418,060 |
| | 1000 | 側板 | ¥468,370 | ¥536,070 | ¥555,170 |
| | | 巾木 | ¥390,360 | ¥446,760 | ¥462,560 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | 側板 | ¥387,470 | ¥448,170 | ¥465,270 |
| | | 巾木 | ¥323,160 | ¥373,860 | ¥388,060 |
| | 1000 | 側板 | ¥429,070 | ¥496,770 | ¥515,870 |
| | | 巾木 | ¥357,460 | ¥413,860 | ¥429,660 |
| ウォール ナット | 910 | 側板 | ¥835,090 | ¥895,790 | ¥912,890 |
| | | 巾木 | ¥700,980 | ¥751,680 | ¥765,880 |
| | 1000 | 側板 | ¥932,350 | ¥1,000,050 | ¥1,019,150 |
| | | 巾木 | ¥782,440 | ¥838,840 | ¥854,640 |


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

6




階段 セット価格表

箱型シリーズ—180° 7段廻り付き 14段上がり切り



▲廻り部/側板納め

▲廻り部/巾木納め



910モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------------|------------------|--------|
| 側 板 | 3300 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 2700 × 360 × 30 | 2 |
| (巾 木) | (1000 × 75 × 15) | (7) |
| 7 段 廻 り | 2000 × 1000 × 30 | 1 |
| 段 板 | 800 × 240 × 30 | 6 |
| 上 段 框 | 900 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 800 × 225 × 5.5 | 8 |
| ケ コ ミ 板 | 1200 × 225 × 5.5 | 6 |
| ク サ ビ | | (12)21 |
| プ レ カ ッ ト 代 | | 1 |
| 塗 装 代《塗 装 品 の み》 | | 1 |

1000モジュール【側板納め】仕様明細 ※()は廻り部巾木納め仕様

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------------|------------------|--------|
| 側 板 | 3300 × 240 × 30 | 2 |
| 廻 り 側 板 | 2700 × 360 × 30 | 2 |
| (巾 木) | (1100 × 75 × 15) | (7) |
| 7 段 廻 り | 2200 × 1100 × 30 | 1 |
| 段 板 | 900 × 240 × 30 | 6 |
| 上 段 框 | 1000 × 120 × 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000 × 225 × 5.5 | 8 |
| ケ コ ミ 板 | 1400 × 225 × 5.5 | 6 |
| ク サ ビ | | (12)21 |
| プ レ カ ッ ト 代 | | 1 |
| 塗 装 代《塗 装 品 の み》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |


樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 廻り部 | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|-----------------------|-------|-----|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | 側板 | ¥325,410 | ¥382,410 | ¥398,410 |
| | | 巾木 | ¥249,040 | ¥294,440 | ¥307,240 |
| | 1000 | 側板 | ¥357,430 | ¥420,330 | ¥437,930 |
| | | 巾木 | ¥282,460 | ¥333,960 | ¥348,460 |
| 赤タモ | 910 | 側板 | ¥404,910 | ¥461,910 | ¥477,910 |
| | | 巾木 | ¥308,640 | ¥354,040 | ¥366,840 |
| | 1000 | 側板 | ¥445,030 | ¥507,930 | ¥525,530 |
| | | 巾木 | ¥350,160 | ¥401,660 | ¥416,160 |
| ゴム | 910 | 側板 | ¥234,710 | ¥291,710 | ¥307,710 |
| | | 巾木 | ¥177,740 | ¥223,140 | ¥235,940 |
| | 1000 | 側板 | ¥257,430 | ¥320,330 | ¥337,930 |
| | | 巾木 | ¥201,160 | ¥252,660 | ¥267,160 |
| へムロック ラジアータ パイン | 910 | 側板 | ¥271,210 | ¥328,210 | ¥344,210 |
| | | 巾木 | ¥203,140 | ¥248,540 | ¥261,340 |
| | 1000 | 側板 | ¥296,030 | ¥358,930 | ¥376,530 |
| | | 巾木 | ¥229,360 | ¥280,860 | ¥295,360 |
| ナラ | 910 | 側板 | ¥404,910 | ¥461,910 | ¥477,910 |
| | | 巾木 | ¥310,740 | ¥356,140 | ¥368,940 |
| | 1000 | 側板 | ¥445,030 | ¥507,930 | ¥525,530 |
| | | 巾木 | ¥352,260 | ¥403,760 | ¥418,260 |
| カバ桜 | 910 | 側板 | ¥425,530 | ¥482,530 | ¥498,530 |
| | | 巾木 | ¥325,960 | ¥371,360 | ¥384,160 |
| | 1000 | 側板 | ¥469,550 | ¥532,450 | ¥550,050 |
| | | 巾木 | ¥370,680 | ¥422,180 | ¥436,680 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | 側板 | ¥391,930 | ¥448,930 | ¥464,930 |
| | | 巾木 | ¥298,760 | ¥344,160 | ¥356,960 |
| | 1000 | 側板 | ¥432,350 | ¥495,250 | ¥512,850 |
| | | 巾木 | ¥339,880 | ¥391,380 | ¥405,880 |
| ウォール ナット | 910 | 側板 | ¥821,590 | ¥878,590 | ¥894,590 |
| | | 巾木 | ¥648,020 | ¥693,420 | ¥706,220 |
| | 1000 | 側板 | ¥914,250 | ¥977,150 | ¥994,750 |
| | | 巾木 | ¥743,480 | ¥794,980 | ¥809,480 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



化粧ヒナシリーズ—両側化粧ヒナ段 14段上がり切り



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 2 |
| 段 板 | 1000×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 2 |
| 段 板 | 1100×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1100×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)75mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)36mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります


樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|------------|------------|------------|
| タモ | 910 | ¥534,600 | ¥601,600 | ¥620,500 |
| | 1000 | ¥557,100 | ¥627,300 | ¥647,000 |
| 赤タモ | 910 | ¥586,200 | ¥653,200 | ¥672,100 |
| | 1000 | ¥601,100 | ¥671,300 | ¥691,000 |
| ゴム | 910 | ¥423,400 | ¥490,400 | ¥509,300 |
| | 1000 | ¥445,700 | ¥515,900 | ¥535,600 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥465,700 | ¥532,700 | ¥551,600 |
| | 1000 | ¥475,200 | ¥545,400 | ¥565,100 |
| ナラ | 910 | ¥634,800 | ¥701,800 | ¥720,700 |
| | 1000 | ¥649,700 | ¥719,900 | ¥739,600 |
| カバ桜 | 910 | ¥608,900 | ¥675,900 | ¥694,800 |
| | 1000 | ¥625,100 | ¥695,300 | ¥715,000 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥563,600 | ¥630,600 | ¥649,500 |
| | 1000 | ¥578,400 | ¥648,600 | ¥668,300 |
| ウォール ナット | 910 | ¥1,114,700 | ¥1,181,700 | ¥1,200,600 |
| | 1000 | ¥1,148,400 | ¥1,218,600 | ¥1,238,300 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



化粧ヒナシリーズ 一片側化粧ヒナ段+片側落とし込み 14段上がり切り



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 1 |
| 側板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段板 | 900×240×36 | 13 |
| 上段框 | 900×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 1 |
| 側板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段板 | 1000×240×36 | 13 |
| 上段框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|---------------|
| 階高 | 3000mm | 側板 (厚)75・30mm |
| 踏面 | 210mm | 段板 (厚)36mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります



樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥356,600 | ¥410,500 | ¥425,700 |
| | 1000 | ¥367,400 | ¥424,500 | ¥440,600 |
| 赤タモ | 910 | ¥410,800 | ¥464,700 | ¥479,900 |
| | 1000 | ¥425,600 | ¥482,700 | ¥498,800 |
| ゴム | 910 | ¥271,100 | ¥325,000 | ¥340,200 |
| | 1000 | ¥277,900 | ¥335,000 | ¥351,100 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥316,200 | ¥370,100 | ¥385,300 |
| | 1000 | ¥325,600 | ¥382,700 | ¥398,800 |
| ナラ | 910 | ¥442,300 | ¥496,200 | ¥511,400 |
| | 1000 | ¥457,100 | ¥514,200 | ¥530,300 |
| カバ桜 | 910 | ¥426,900 | ¥480,800 | ¥496,000 |
| | 1000 | ¥443,100 | ¥500,200 | ¥516,300 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥394,500 | ¥448,400 | ¥463,600 |
| | 1000 | ¥408,100 | ¥465,200 | ¥481,300 |
| ウォール ナット | 910 | ¥799,000 | ¥852,900 | ¥868,100 |
| | 1000 | ¥832,800 | ¥889,900 | ¥906,000 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



化粧ヒナシリーズ—片側化粧ヒナ段+片側下地ヒナ段 14段上がり切り (隠しタイプ)



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 1 |
| 下地ヒナ段 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 1000×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 900×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×300×75 | 1 |
| 下地ヒナ段 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 1100×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|----------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)75・30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)36mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥354,700 | ¥404,100 | ¥418,000 |
| | 1000 | ¥377,200 | ¥429,800 | ¥444,600 |
| 赤タモ | 910 | ¥401,300 | ¥450,700 | ¥464,600 |
| | 1000 | ¥416,100 | ¥468,700 | ¥483,500 |
| ゴム | 910 | ¥277,600 | ¥327,000 | ¥340,900 |
| | 1000 | ¥300,000 | ¥352,600 | ¥367,400 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥310,200 | ¥359,600 | ¥373,500 |
| | 1000 | ¥319,600 | ¥372,200 | ¥387,000 |
| ナラ | 910 | ¥425,600 | ¥475,000 | ¥488,900 |
| | 1000 | ¥440,400 | ¥493,000 | ¥507,800 |
| カバ桜 | 910 | ¥416,600 | ¥466,000 | ¥479,900 |
| | 1000 | ¥432,800 | ¥485,400 | ¥500,200 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥385,900 | ¥435,300 | ¥449,200 |
| | 1000 | ¥400,800 | ¥453,400 | ¥468,200 |
| ウォール ナット | 910 | ¥756,600 | ¥806,000 | ¥819,900 |
| | 1000 | ¥790,400 | ¥843,000 | ¥857,800 |



塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

10



階段 セット価格表

オープンシリーズ—両側オープン 14段上がり切り



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 力 桁 | 4500×240×75 | 2 |
| 段 板 | 1000×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 力 桁 | 4500×240×75 | 2 |
| 段 板 | 1100×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1100×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)75mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)36mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格


| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|------------|------------|
| タモ | 910 | ¥428,300 | ¥488,400 | ¥505,400 |
| | 1000 | ¥450,800 | ¥514,100 | ¥531,900 |
| 赤タモ | 910 | ¥477,300 | ¥537,400 | ¥554,400 |
| | 1000 | ¥492,200 | ¥555,500 | ¥573,300 |
| ゴム | 910 | ¥334,700 | ¥394,800 | ¥411,800 |
| | 1000 | ¥357,000 | ¥420,300 | ¥438,100 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥372,000 | ¥432,100 | ¥449,100 |
| | 1000 | ¥381,500 | ¥444,800 | ¥462,600 |
| ナラ | 910 | ¥513,300 | ¥573,400 | ¥590,400 |
| | 1000 | ¥528,200 | ¥591,500 | ¥609,300 |
| カバ桜 | 910 | ¥496,200 | ¥556,300 | ¥573,300 |
| | 1000 | ¥512,400 | ¥575,700 | ¥593,500 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥458,500 | ¥518,600 | ¥535,600 |
| | 1000 | ¥473,300 | ¥536,600 | ¥554,400 |
| ウォール ナット | 910 | ¥916,600 | ¥976,700 | ¥993,700 |
| | 1000 | ¥950,300 | ¥1,013,600 | ¥1,031,400 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

11



階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ—両側下地ヒナ段 14段上がり切り《両側壁》
(隠しタイプ)

910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 4500×240×30 | 2 |
| 段 板 | 900×240×30 | 13 |
| 上 段 框 | 900×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000×225×5.5 | 14 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 4500×240×30 | 2 |
| 段 板 | 1000×240×30 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000×225×5.5 | 14 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥170,740 | ¥200,440 | ¥208,740 |
| | 1000 | ¥180,140 | ¥212,140 | ¥221,140 |
| 赤タモ | 910 | ¥201,740 | ¥231,440 | ¥239,740 |
| | 1000 | ¥213,940 | ¥245,940 | ¥254,940 |
| ゴム | 910 | ¥136,940 | ¥166,640 | ¥174,940 |
| | 1000 | ¥142,440 | ¥174,440 | ¥183,440 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥154,540 | ¥184,240 | ¥192,540 |
| | 1000 | ¥162,640 | ¥194,640 | ¥203,640 |
| ナラ | 910 | ¥201,740 | ¥231,440 | ¥239,740 |
| | 1000 | ¥213,940 | ¥245,940 | ¥254,940 |
| カバ桜 | 910 | ¥213,300 | ¥243,000 | ¥251,300 |
| | 1000 | ¥226,800 | ¥258,800 | ¥267,800 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥201,200 | ¥230,900 | ¥239,200 |
| | 1000 | ¥213,400 | ¥245,400 | ¥254,400 |
| ウォール ナット | 910 | ¥367,440 | ¥397,140 | ¥405,440 |
| | 1000 | ¥395,840 | ¥427,840 | ¥436,840 |



塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

12



階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ[®]—片側下地ヒナ段+片側箱型タイプ 14段上がり切り《片木口化粧》 (隠しタイプ)



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 4500×240×30 | 1 |
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 1000×240×30 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000×225×5.5 | 14 |
| 見 切 | 1000×25×25 | 4 |
| ク サ ビ | | 13 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|--------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 4500×240×30 | 1 |
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 1100×240×30 | 13 |
| 上 段 框 | 1100×120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1200×225×5.5 | 14 |
| 見 切 | 1000×25×25 | 4 |
| ク サ ビ | | 13 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥203,810 | ¥244,910 | ¥256,510 |
| | 1000 | ¥225,730 | ¥270,930 | ¥283,630 |
| 赤タモ | 910 | ¥250,470 | ¥291,570 | ¥303,170 |
| | 1000 | ¥268,590 | ¥313,790 | ¥326,490 |
| ゴム | 910 | ¥152,130 | ¥193,230 | ¥204,830 |
| | 1000 | ¥176,450 | ¥221,650 | ¥234,350 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥187,790 | ¥228,890 | ¥240,490 |
| | 1000 | ¥199,210 | ¥244,410 | ¥257,110 |
| ナラ | 910 | ¥257,670 | ¥298,770 | ¥310,370 |
| | 1000 | ¥275,790 | ¥320,990 | ¥333,690 |
| カバ桜 | 910 | ¥265,750 | ¥306,850 | ¥318,450 |
| | 1000 | ¥282,330 | ¥327,530 | ¥340,230 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥247,370 | ¥288,470 | ¥300,070 |
| | 1000 | ¥262,550 | ¥307,750 | ¥320,450 |
| ウォール ナット | 910 | ¥491,350 | ¥532,450 | ¥544,050 |
| | 1000 | ¥525,810 | ¥571,010 | ¥583,710 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

Ex. 施工例

サマシカ
受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材



押入羽目板

お取り扱いについて

13



階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ—両側下地ヒナ段+180° 6段廻り付き 14段上がり切り
(隠しタイプ)

910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|----------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1800× 240× 30 | 2 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1600× 240× 30 | 2 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 2400× 360× 30 | 1 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1200× 360× 30 | 2 |
| 3 段 廻 り | 1000× 1000× 30 | 2 |
| 段 板 | 900× 240× 30 | 7 |
| 上 段 框 | 900× 120× 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000× 225× 5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1200× 225× 5.5 | 4 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|----------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1800× 240× 30 | 2 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1600× 240× 30 | 2 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 2700× 360× 30 | 1 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1350× 360× 30 | 2 |
| 3 段 廻 り | 1100× 1100× 30 | 2 |
| 段 板 | 1000× 240× 30 | 7 |
| 上 段 框 | 1000× 120× 30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000× 225× 5.5 | 10 |
| ケ コ ミ 板 | 1400× 225× 5.5 | 4 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥248,660 | ¥283,860 | ¥293,760 |
| | 1000 | ¥283,180 | ¥323,180 | ¥334,380 |
| 赤タモ | 910 | ¥302,060 | ¥337,260 | ¥347,160 |
| | 1000 | ¥345,780 | ¥385,780 | ¥396,980 |
| ゴム | 910 | ¥191,260 | ¥226,460 | ¥236,360 |
| | 1000 | ¥215,680 | ¥255,680 | ¥266,880 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥221,460 | ¥256,660 | ¥266,560 |
| | 1000 | ¥251,480 | ¥291,480 | ¥302,680 |
| ナラ | 910 | ¥302,060 | ¥337,260 | ¥347,160 |
| | 1000 | ¥345,780 | ¥385,780 | ¥396,980 |
| カバ桜 | 910 | ¥317,580 | ¥352,780 | ¥362,680 |
| | 1000 | ¥364,080 | ¥404,080 | ¥415,280 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥297,280 | ¥332,480 | ¥342,380 |
| | 1000 | ¥340,080 | ¥380,080 | ¥391,280 |
| ウォール ナット | 910 | ¥568,000 | ¥603,200 | ¥613,100 |
| | 1000 | ¥654,960 | ¥694,960 | ¥706,160 |



塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

14



階段 セット価格表

下地ヒナシリーズ—片側下地ヒナ段+片側箱型180° 6段廻り付き 14段上がり切り (隠しタイプ)



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|---------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1800× 240×30 | 1 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1600× 240×30 | 1 |
| 廻 り 側 板 | 2400× 360×30 | 2 |
| 側 板 | 1800× 240×30 | 1 |
| 側 板 | 1600× 240×30 | 1 |
| 3 段 廻 り 段 | 930× 930×30 | 2 |
| 段 板 | 1000× 240×30 | 7 |
| 上 段 框 | 1000× 120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1000× 225×5.5 | 14 |
| 見 切 | 1000× 25×25 | 2 |
| ク サ ビ | | 15 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|---------------|-----|
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1800× 240×30 | 1 |
| 下 地 ヒ ナ 段 | 1600× 240×30 | 1 |
| 廻 り 側 板 | 2700× 360×30 | 2 |
| 側 板 | 1800× 240×30 | 1 |
| 側 板 | 1600× 240×30 | 1 |
| 3 段 廻 り 段 | 1100×1100×30 | 2 |
| 段 板 | 1100× 240×30 | 7 |
| 上 段 框 | 1100× 120×30 | 1 |
| ケ コ ミ 板 | 1200× 225×5.5 | 14 |
| 見 切 | 1000× 25×25 | 2 |
| ク サ ビ | | 15 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)30mm |
| 鼻の出 | 30mm | |


樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥305,680 | ¥360,530 | ¥373,380 |
| | 1000 | ¥333,700 | ¥398,050 | ¥413,600 |
| 赤タモ | 910 | ¥393,160 | ¥448,010 | ¥460,860 |
| | 1000 | ¥422,180 | ¥486,530 | ¥502,080 |
| ゴム | 910 | ¥211,440 | ¥266,290 | ¥279,140 |
| | 1000 | ¥236,260 | ¥300,610 | ¥316,160 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥261,120 | ¥315,970 | ¥328,820 |
| | 1000 | ¥278,840 | ¥343,190 | ¥358,740 |
| ナラ | 910 | ¥393,160 | ¥448,010 | ¥460,860 |
| | 1000 | ¥422,180 | ¥486,530 | ¥502,080 |
| カバ桜 | 910 | ¥415,780 | ¥470,630 | ¥483,480 |
| | 1000 | ¥444,760 | ¥509,110 | ¥524,660 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥382,540 | ¥437,390 | ¥450,240 |
| | 1000 | ¥408,420 | ¥472,770 | ¥488,320 |
| ウォール ナット | 910 | ¥812,600 | ¥867,450 | ¥880,300 |
| | 1000 | ¥874,760 | ¥939,110 | ¥954,660 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



落とし込みシリーズ—両側落とし込み 14段上がり切り《両側壁タイプ》



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 900×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 900×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 側 板 | 4500×240×30 | 1 |
| 段 板 | 1000×240×36 | 13 |
| 上 段 框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。


| | | |
|-----|--------|-------------|
| 階 高 | 3000mm | 側 板 (厚)30mm |
| 踏 面 | 210mm | 段 板 (厚)36mm |
| 鼻の出 | 30mm | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリアー塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|----------|----------|----------|
| タモ | 910 | ¥189,400 | ¥241,000 | ¥255,500 |
| | 1000 | ¥200,200 | ¥255,000 | ¥270,400 |
| 赤タモ | 910 | ¥250,200 | ¥301,800 | ¥316,300 |
| | 1000 | ¥265,000 | ¥319,800 | ¥335,200 |
| ゴム | 910 | ¥125,600 | ¥177,200 | ¥191,700 |
| | 1000 | ¥132,400 | ¥187,200 | ¥202,600 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥176,100 | ¥227,700 | ¥242,200 |
| | 1000 | ¥185,500 | ¥240,300 | ¥255,700 |
| ナラ | 910 | ¥264,600 | ¥316,200 | ¥330,700 |
| | 1000 | ¥279,400 | ¥334,200 | ¥349,600 |
| カバ桜 | 910 | ¥261,100 | ¥312,700 | ¥327,200 |
| | 1000 | ¥277,300 | ¥332,100 | ¥347,500 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥239,000 | ¥290,600 | ¥305,100 |
| | 1000 | ¥252,600 | ¥307,400 | ¥322,800 |
| ウォール ナット | 910 | ¥517,100 | ¥568,700 | ¥583,200 |
| | 1000 | ¥550,900 | ¥605,700 | ¥621,100 |

塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



910モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×468×60 | 2 |
| 段板 | 900×210×36 | 13 |
| 上段框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

1000モジュール仕様明細

| 部 材 | 寸法(L×W×T)mm | 数 量 |
|------------|-------------|-----|
| 化粧ヒナ段 | 4700×468×60 | 2 |
| 段板 | 1000×210×36 | 13 |
| 上段框 | 1000×120×36 | 1 |
| プレカット代 | | 1 |
| 塗装代《塗装品のみ》 | | 1 |

※下記仕様での材料セット価格です。

| | | | |
|-----|--------|-------|------|
| 階高 | 3000mm | 側板(厚) | 60mm |
| 踏面 | 210mm | 段板(厚) | 36mm |
| 鼻の出 | 0mm | | |

長さ4200mm以上の製品は現場配送不可となります

樹種別価格

| 樹 種 | モジュール | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----------------|-------|------------|------------|------------|
| タモ | 910 | ¥778,200 | ¥856,400 | ¥878,400 |
| | 1000 | ¥788,600 | ¥869,900 | ¥892,800 |
| 赤タモ | 910 | ¥827,900 | ¥906,100 | ¥928,100 |
| | 1000 | ¥842,200 | ¥923,500 | ¥946,400 |
| ゴム | 910 | ¥656,700 | ¥734,900 | ¥756,900 |
| | 1000 | ¥663,200 | ¥744,500 | ¥767,400 |
| ラジアタ パイン | 910 | ¥700,600 | ¥778,800 | ¥800,800 |
| | 1000 | ¥709,700 | ¥791,000 | ¥813,900 |
| ナラ | 910 | ¥886,500 | ¥964,700 | ¥986,700 |
| | 1000 | ¥900,800 | ¥982,100 | ¥1,005,000 |
| カバ桜 | 910 | ¥852,300 | ¥930,500 | ¥952,500 |
| | 1000 | ¥867,900 | ¥949,200 | ¥972,100 |
| 杉上小無地 桧上小無地 | 910 | ¥803,600 | ¥881,800 | ¥903,800 |
| | 1000 | ¥816,600 | ¥897,900 | ¥920,800 |
| ウォール ナット | 910 | ¥1,409,800 | ¥1,488,000 | ¥1,510,000 |
| | 1000 | ¥1,442,300 | ¥1,523,600 | ¥1,546,500 |


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



側板プレカットの種類


BOX (箱型) タイプ

一般的な階段。ケコミ有り。踏板は側板の後ろからはめ込み、クサビで固定する。




廻り側板加工タイプ

BOX (箱型) タイプと同仕様の廻り部分の側板。直と廻り部分を一連の側板で納める場合に使用します。踊り場等、巾木で納める場合は不要になります。




落とし込みタイプ

BOXタイプのケコミを使用しないタイプ。踏板は側板内側からはめ込む。クサビは無し。(ロフトハシゴはこのタイプとなります。)




前さしタイプ

ケコミ、クサビを使用しないタイプ。前からさし込むだけで施工が簡単です。側板を厚くし力桁としての使用も可能です。




ミックスタイプ

落とし込みと箱型を組み合わせたタイプ。



後さしタイプ

ケコミ、クサビを使用しないタイプ。後ろからさし込むだけで施工が簡単です。後ろ側からボード、ベニヤ等で塞ぐことも出来ます。






側板プレカットの種類


下地ヒナ段タイプ

受材が見えなくなるタイプ。ケコミ有り。踏板を受材の上に乗せる。受材端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。ヒナ段が片側の場合、片側ヒナ受材・片側通常BOXタイプとなります。ケコミ木口は見切り材(25×25断面L型)を使用し隠します。




化粧ヒナ段タイプ

力桁が見えるタイプ。ケコミ無し。踏板を力桁の上に乗せる。力桁端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。下地が無い場合、側板のみで支えるため力桁となります。ヒナ段が片側の場合、片側ヒナ受用カチ・片側落とし込みタイプとなります。




オープンタイプ

力桁を使用し、踏板は力桁正面より差込む。踏板・力桁両方にカキコミ有り。力桁端より踏板が飛び出る(ツノ出し)。オープンが片側の場合、片側オープン用カチ・片側落とし込みタイプとなります。




化粧ヒナ段タイプ(欠き込み付)

力桁を欠き込むことにより有効巾を変えず段板を広くすることが可能です。




逆さヒナ段タイプ

段板施工後に取り付けられる側板。先に下地が出来ている現場等に最適です。



逆さヒナ段タイプ(欠き込み付)

段板施工後に取り付けられる側板。先に下地が出来ている現場等に最適です。



Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター


框枠造作材

押入羽目板


お取り扱いについて

階段オプション加工

側板ボードシャクリ加工




2分割ヤトイ実加工(踊場)



巾木留め加工


※組上げなし




※廻り部でご使用する際は現場にて加工が必要です

上段框加工


通常(上段框部彫込なし)



上段框フローシャクリ加工




側板の上下カット加工



踏み板欠き込み加工

※見切り材を段板にのせることができます




踏板オプション加工

ラセン段板加工




裏しゃくり加工




オプション部材

クサビ (直用・廻り用)

直用



廻り用



補修液 (50cc)



品番 HO
¥2,200

※注意事項

到着後お早めにご使用ください。硬化し使用出来なくなる場合がございます。あくまでタッチアップ材の為仕上がり感、色見は同じ様にならない場合がございます。

小口テープ



マスキングテープ



品番 MA
¥980
18m×50mm

ダボ栓(無塗装品)

1000×10φ 品番 □M01010 各 ¥2,200



500×12φ タモ(T) ナラ(N)
品番 □M05012 各 ¥1,100

※品番最初の□には()内の材種記号が入ります。


アンティークキャップ



ゴールド (GL) シルバー (SV) ブロンズ (GB) ブラック (BK)

材質 亜鉛ダイキャスト(※参照) 穴径 10mm

※ゴールド・ブロンズは古美仕上げ、シルバーはシルバー仕上げ、ブラックは黒塗装



品番 XC-ACX-□□ 各 ¥940 (1セット8個入)


※品番最初の□には()内の材種記号が入ります。




階段

化粧ヒナ段・段板取付方法

桁見切り



ヒナ段 L型金具




段板の桁への取り付け方法

- ① 桁と段板にウレタン系などの強力な接着剤を塗る。
- ② 桁見切を入れて隠れる部分に、天場と下場からそれぞれビスを打ち込む。
- ③ 前から桁見切を入れ、接着剤と隠し釘などで固定します。

ヒナ段 平プレート


寸法 118×105×2.5

- ① 力桁の上に平プレートを乗せる。
(力桁内側にビス穴3列並ぶように)




- ② 力桁に付属のビスを4カ所留める。


↓力桁を上から見た状態




- ③ 踏板を力桁の上に乗せる。
(踏板裏にはプレート用シャクリが必要)



- ④ 踏板と重なる平プレートに付属のビスを3カ所留める。(踏板の裏面をビスで留める)




- ⑤ 外れたり、グラついたりしていないか、ビス固定の具合を確認する。




ダボ栓ビス留め


- ① 踏板にダボ栓10φ用の穴を空ける。
・ビスより少し小さい穴を空ける。
・市販の木工用ビスで留める。



- ② 穴に木工用ボンドを入れる。
・ダボ栓を挿し入れる。
(入らない場合は、サンドペーパー等で先端を細く削る。)



- ③ サンドペーパーで木目に沿って平らにする。



Ex. 施工例

サバースカット品 受注生産品

無垢中八ギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハンゴ

カウンター


框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

ヒナ段取付金具

梁・床固定金具



| 品名 | 色 | 品番 | 価格(2個1セット) |
|---------|------|-------|------------|
| 梁・床固定金具 | シルバー | XHYGS | ¥9,600 |
| 梁・床固定金具 | ホワイト | XHYGW | ¥9,600 |
| 梁・床固定金具 | ブラック | XHYGB | ¥9,600 |

シルバー 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|------------|-----|------|------------------|
| 本体 | 2個 | SPHC | シルバー塗装 |
| A皿+TP6×60 | 12個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部シルバー塗装 |
| Aナベ+TP4×40 | 12個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部シルバー塗装 |


ホワイト 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|------------|-----|------|----------------|
| 本体 | 2個 | SPHC | 白色塗装 |
| A皿+TP6×60 | 12個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部白色塗装 |
| Aナベ+TP4×40 | 12個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部白色塗装 |

ブラック 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|------------|-----|------|--------|
| 本体 | 2個 | SPHC | 黒色塗装 |
| A皿+TP6×60 | 12個 | SWCH | 黒亜鉛メッキ |
| Aナベ+TP4×40 | 12個 | SWCH | 黒亜鉛メッキ |

L型金具 化粧材(ビス付)



| 品名 | 色 | 品番 | 価格 |
|---------------|------|-------|--------|
| L型金具 化粧材(ビス付) | シルバー | XLKGS | ¥4,450 |
| L型金具 化粧材(ビス付) | ホワイト | XLKGW | ¥2,750 |
| L型金具 化粧材(ビス付) | ブラック | XLKGB | ¥3,750 |

シルバー 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|-----------|----|------|-------------------|
| 本体 | 1個 | SPHC | クロメートメッキ(防錆処理)+塗装 |
| A皿+TP6×65 | 6個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部塗装 |
| A皿+TP4×25 | 4個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部塗装 |


ホワイト 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|-----------|----|------|---------------------|
| 本体 | 1個 | SPHC | クロメートメッキ(防錆処理)+白色塗装 |
| A皿+TP6×65 | 6個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部白色塗装 |
| A皿+TP4×25 | 4個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部白色塗装 |

ブラック 部材明細

| 品名 | 数量 | 材質 | 表面処理 |
|-----------|----|------|---------------------|
| 本体 | 1個 | SPHC | クロメートメッキ(防錆処理)+黒色塗装 |
| A皿+TP6×65 | 6個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部黒色塗装 |
| A皿+TP4×25 | 4個 | SWCH | ユニクロメッキ+頭部黒色塗装 |


ヒナ段受金具 下地材・化粧材



| 品名 | 色 | 品番 | 価格 |
|-----------|------|-----------|------|
| ヒナ段受金具下地材 | シルバー | XHUK-130 | ¥310 |
| ヒナ段受金具化粧材 | ホワイト | XHUKW-130 | ¥950 |
| ヒナ段受金具化粧材 | ブラック | XHUKB-130 | ¥950 |

シルバー(下地材) Aナベ+TP4×25 6本
 ホワイト Aナベ+TP4×25 (ユニクロ+頭部白色塗装)×6本
 ブラック Aナベ+TP4×25 (ユニクロ+黒亜鉛メッキ)×6本

ヒナ段平プレート



| 品名 | 色 | 品番 | 価格 |
|----------|------|------|--------|
| ヒナ段平プレート | ホワイト | XHPW | ¥4,000 |
| ヒナ段平プレート | ブラック | XHPB | ¥4,000 |

ホワイト Aナベ+3.8×32 7本
 ブラック Aナベ+3.8×32 7本



階段

廻り階段内側受金具

廻り階段内側の面倒な踏板取付を簡単にした金具です。


製品構成



| 品名 | 品番 | 価格 |
|----------------|----------|--------|
| 2段廻り・踊り場階段内側金具 | XHUK-MU2 | ¥1,820 |

【部品明細】


| 部品名称 | 数量 |
|----------------------|----|
| L金具 | 2 |
| 柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60 | 6 |
| 踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25 | 4 |



| 品名 | 品番 | 価格 |
|------------|----------|--------|
| 3段廻り階段内側金具 | XHUK-MU3 | ¥3,180 |

【部品明細】

| 部品名称 | 数量 |
|----------------------|----|
| L金具 | 2 |
| 台座付L金具 | 1 |
| 柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60 | 9 |
| 踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25 | 6 |



| 品名 | 品番 | 価格 |
|------------|----------|--------|
| 4段廻り階段内側金具 | XHUK-MU4 | ¥4,550 |

【部品明細】

| 部品名称 | 数量 |
|----------------------|----|
| L金具 | 2 |
| 台座付L金具 | 2 |
| 柱固定ネジ Aトラス+TP先割5×60 | 12 |
| 踏板固定ネジ Aトラス+TP先割5×25 | 8 |


品質

優れた耐荷重



- 繰り返し荷重試験(100kgf・10万回)まで異常無し。
- 耐荷重試験で、1,300kgf(試験機の限界)まで異常無し。

メリット

30度斜め打ちが、在来工法・2×4工法の金具取付を可能にしました。



取付の位置決め




【注意事項】





柱固定ネジを打ち込む前に必ず下穴φ4×50をあけてください。

使用方法

右廻り・左廻りのどちらの階段でも同じ金具で対応可能。



●視認しやすくなるようにL金具を青色に着色しています




【注意事項】
柱固定ネジを打ち込む前に必ず下穴φ4×50をあけてください。




階段 ケコミ倒し加工

箱型

●タイプ1




●タイプ2




下地ヒナ段型

●タイプ3




●タイプ4




段鼻形状

●パターン1




●パターン2



正面からビスを打てますので、
カーペットなど正面に巻き付ける
施工の場合に便利です。

階段ケコミ倒し加工の注意事項

- 通常の直階段、踊り場のみ制作可能です。
- 廻り段には対応しておりません。
- 踏板の先端にR加工を施す場合は下地ヒナ段にて対応させていただきます。
- ケコミの厚みは15ミリ以上で対応致します。
- ボックス階段で鼻の出を作る場合は、鼻の出が5ミリ以上必要になります。




階段 鼻の出〇加工

注意事項


※鼻の出〇加工は、段鼻とケコミの接面に多少の摺り合わせが必要になります。

箱型


●タイプA




●タイプB



●タイプC




●タイプD




下地ヒナ段型


●タイプA




●タイプB



●タイプC



●タイプD






踏板ノンスリップ加工図

角溝

●1本溝




突き通し



突き止め



●2本溝




突き通し



突き止め



●3本溝



突き通し




突き止め



U溝

●1本溝




突き通し



突き止め



●2本溝




突き通し



突き止め



●3本溝



突き通し




突き止め



V溝

●1本溝




突き通し



突き止め



●2本溝




突き通し



突き止め



●3本溝



突き通し




突き止め



突き止めの場合は長さをご指示ください。

※指示がない場合は芯振りとなります。





階段

階段部材一覧表

見積り・発注シートはP-142にございます。ご利用ください。

| 品名 | 寸法(L×W×T)mm | 品番 | タモ(T) | ゴム(G) | ラジアタパイン(P) | ナラ(N) |
|---------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 力桁 | 4200×240×75 | □422475 | ¥95,800 ^受 | ¥72,200 ^受 | ¥79,000 ^受 | ¥115,900 ^受 |
| | 3300×240×60 | □332460 | ¥60,200 ^受 | ¥45,400 ^受 | ¥49,600 ^受 | ¥72,900 ^受 |
| 側板 | 5000×240×30 | □502430 | ¥34,400 | ¥20,800 | ¥37,600 ^受 | ¥55,200 ^受 |
| | 4500×240×30 | □452430 | ¥31,000 | ¥18,700 | ¥33,800 ^受 | ¥49,700 ^受 |
| | 4200×240×30 | □422430 | ¥28,900 | ¥17,500 | ¥23,500 | ¥39,600 |
| | 3600×240×30 | □362430 | ¥24,800 | ¥15,000 | ¥20,200 | ¥34,000 |
| | 3300×240×30 | □332430 | ¥22,700 | ¥13,700 | ¥18,500 | ¥31,200 |
| | 2500×240×30 | □252430 | ¥17,200 | ¥10,400 | ¥14,000 | ¥23,600 |
| 廻り側板 | 2700×360×30 | □273630 | ¥27,900 | ¥16,800 | ¥22,700 | ¥38,200 |
| | 2400×360×30 | □243630 | ¥24,800 | ¥15,000 | ¥20,200 | ¥34,000 |
| 3段廻り段板 | 1100×1100×36 | □M31136 | ¥72,500 | ¥44,500 | ¥59,300 | ¥98,800 |
| | 1100×1100×30 | □M31130 | ¥60,700 | ¥37,400 | ¥49,700 | ¥82,600 |
| | 1000×1000×36 | □M31036 | ¥60,200 | ¥37,100 | ¥49,300 | ¥82,000 |
| | 1000×1000×30 | □M31030 | ¥50,500 | ¥31,200 | ¥41,400 | ¥68,600 |
| | 930×930×36 | □M39336 | ¥52,300 | ¥32,300 | ¥42,900 | ¥71,100 |
| | 930×930×30 | □M39330 | ¥43,900 | ¥27,200 | ¥36,000 | ¥59,600 |
| 2段廻り段板 | 1100×1100×36 | □M21136 | ¥71,900 | ¥43,900 | ¥58,800 | ¥98,200 |
| | 1100×1100×30 | □M21130 | ¥60,100 | ¥36,800 | ¥49,200 | ¥82,100 |
| | 1000×1000×36 | □M21036 | ¥59,600 | ¥36,500 | ¥48,800 | ¥81,400 |
| | 1000×1000×30 | □M21030 | ¥49,900 | ¥30,600 | ¥40,800 | ¥68,000 |
| | 930×930×36 | □M29336 | ¥51,700 | ¥31,700 | ¥42,300 | ¥70,600 |
| | 930×930×30 | □M29330 | ¥43,300 | ¥26,600 | ¥35,500 | ¥59,000 |
| 2段廻り段板 (パリアフリー用) | 1100×1100×36 | □M21136V | ¥78,500 | ¥53,800 | ¥58,800 | ¥98,200 |
| | 1100×1100×30 | □M21130V | ¥65,600 | ¥45,000 | ¥49,200 | ¥82,100 |
| | 1000×1000×36 | □M21036V | ¥65,100 | ¥44,700 | ¥48,800 | ¥81,400 |
| | 1000×1000×30 | □M21030V | ¥54,400 | ¥37,400 | ¥40,800 | ¥68,000 |
| | 930×930×36 | □M29336V | ¥56,400 | ¥38,800 | ¥42,300 | ¥70,600 |
| | 930×930×30 | □M29330V | ¥47,200 | ¥32,500 | ¥35,500 | ¥59,000 |
| 踊り場 | 1000×1000×36 | □M11036 | ¥38,400 | ¥23,500 | ¥31,400 | ¥52,500 |
| | 1000×1000×30 | □M11030 | ¥32,100 | ¥19,600 | ¥26,200 | ¥43,800 |
| | 910×910×36 | □M19136 | ¥31,900 | ¥19,500 | ¥26,100 | ¥43,600 |
| | 910×910×30 | □M19130 | ¥26,700 | ¥16,400 | ¥21,800 | ¥36,400 |
| 段板 | 1000×240×36 | □102436 | ¥8,800 | ¥5,600 | ¥7,300 | ¥11,900 |
| | 1000×240×30 | □102430 | ¥7,500 | ¥4,700 | ¥6,200 | ¥10,000 |
| | 900×240×36 | □902436 | ¥8,000 | ¥5,100 | ¥6,600 | ¥10,800 |
| | 900×240×30 | □902430 | ¥6,800 | ¥4,300 | ¥5,600 | ¥9,100 |
| | 800×240×36 | □802436 | ¥7,200 | ¥4,600 | ¥6,000 | ¥9,600 |
| | 800×240×30 | □802430 | ¥6,100 | ¥3,900 | ¥5,100 | ¥8,100 |
| | 1000×257.5×36 | □10257536 | ¥9,400 | ¥5,900 | ¥7,800 | ¥12,700 |
| | 1000×257.5×30 | □10257530 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥6,600 | ¥10,700 |
| | 900×257.5×36 | □90257536 | ¥8,500 | ¥5,400 | ¥7,100 | ¥11,500 |
| | 900×257.5×30 | □90257530 | ¥7,200 | ¥4,600 | ¥6,000 | ¥9,700 |
| 上段框 | 1100×120×36 | □111236 | ¥5,100 | ¥3,300 | ¥4,300 | ¥6,800 |
| | 1100×120×30 | □111230 | ¥4,400 | ¥2,900 | ¥3,700 | ¥5,800 |
| | 1000×120×36 | □101236 | ¥4,700 | ¥3,100 | ¥3,900 | ¥6,200 |
| | 1000×120×30 | □101230 | ¥4,000 | ¥2,700 | ¥3,400 | ¥5,300 |
| | 900×120×36 | □901236 | ¥4,300 | ¥2,800 | ¥3,600 | ¥5,700 |
| | 900×120×30 | □901230 | ¥3,700 | ¥2,400 | ¥3,100 | ¥4,800 |
| ケコミ板 | 1800×225×5.5 | □K1800 | ¥2,670 | ¥2,670 | ¥2,670 | ¥2,670 |
| | 1400×225×5.5 | □K1400 | ¥2,220 | ¥2,220 | ¥2,220 | ¥2,220 |
| | 1200×225×5.5 | □K1200 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 | ¥1,890 |
| | 1000×225×5.5 | □K1000 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,560 | ¥1,560 |
| | 800×225×5.5 | □K800 | ¥1,330 | ¥1,330 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 巾木 | 1100×75×15 | □117515 | ¥1,890 | ¥1,420 | ¥1,560 | ¥2,270 |
| | 1000×75×15 | □107515 | ¥1,710 | ¥1,290 | ¥1,400 | ¥2,070 |
| ケコミ見切 | 1000×25×25 | □KM1025 | ¥2,420 | ¥2,000 | ¥2,090 | ¥2,760 |
| クサビ(プラスチック) | | KSB1 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 |

※品番の□には()内の材種記号が入ります。例)タモ T452430
 ※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

^受は受注生産品です。 ※4200を超えた場合は別途送料がかかります。
注意事項 段板のみの場合300円プラスになります。

見積り・発注シートはP-142にございます。ご利用ください。

| 品名 | 寸法(L×W×T)mm | 品番 | 赤タモ(A) | カバ桜(K) | 杉上小無地(S) 桧上小無地(H) | ウォールナット(W) | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 力桁 | 4200×240×75 | □422475 | ¥99,100 ^受 | ¥104,200 ^受 | ¥94,100 ^受 | ¥218,400 ^受 | |
| | 3300×240×60 | □332460 | ¥62,300 ^受 | ¥65,500 ^受 | ¥59,100 ^受 | ¥137,300 ^受 | |
| 側板 | 5000×240×30 | □502430 | ¥47,200 ^受 | ¥49,600 ^受 | ¥44,800 ^受 | ¥104,000 ^受 | |
| | 4500×240×30 | □452430 | ¥42,500 ^受 | ¥44,600 ^受 | ¥40,300 ^受 | ¥93,600 ^受 | |
| | 4200×240×30 | □422430 | ¥39,600 ^受 | ¥41,700 ^受 | ¥37,600 ^受 | ¥87,400 ^受 | |
| | 3600×240×30 | □362430 | ¥34,000 ^受 | ¥35,700 ^受 | ¥32,300 ^受 | ¥74,900 ^受 | |
| | 3300×240×30 | □332430 | ¥31,200 ^受 | ¥32,700 ^受 | ¥29,600 ^受 | ¥68,600 ^受 | |
| | 2500×240×30 | □252430 | ¥23,600 ^受 | ¥24,800 ^受 | ¥22,400 ^受 | ¥52,000 ^受 | |
| 廻り側板 | 2700×360×30 | □273630 | ¥38,200 ^受 | ¥40,200 ^受 | ¥36,300 ^受 | ¥84,200 ^受 | |
| | 2400×360×30 | □243630 | ¥34,000 ^受 | ¥35,700 ^受 | ¥32,300 ^受 | ¥74,900 ^受 | |
| 3段廻り段板 | 1100×1100×36 | □M31136 | ¥98,800 ^受 | ¥103,800 ^受 | ¥93,900 ^受 | ¥215,700 ^受 | |
| | 1100×1100×30 | □M31130 | ¥82,600 ^受 | ¥86,800 ^受 | ¥78,500 ^受 | ¥180,000 ^受 | |
| | 1000×1000×36 | □M31036 | ¥82,000 ^受 | ¥86,100 ^受 | ¥77,900 ^受 | ¥178,500 ^受 | |
| | 1000×1000×30 | □M31030 | ¥68,600 ^受 | ¥72,000 ^受 | ¥65,200 ^受 | ¥149,100 ^受 | |
| | 930×930×36 | □M39336 | ¥71,100 ^受 | ¥74,700 ^受 | ¥67,600 ^受 | ¥154,600 ^受 | |
| | 930×930×30 | □M39330 | ¥59,600 ^受 | ¥62,500 ^受 | ¥56,600 ^受 | ¥129,200 ^受 | |
| 2段廻り段板 | 1100×1100×36 | □M21136 | ¥98,200 ^受 | ¥103,200 ^受 | ¥93,300 ^受 | ¥215,100 ^受 | |
| | 1100×1100×30 | □M21130 | ¥82,100 ^受 | ¥86,200 ^受 | ¥78,000 ^受 | ¥179,400 ^受 | |
| | 1000×1000×36 | □M21036 | ¥81,400 ^受 | ¥85,500 ^受 | ¥77,300 ^受 | ¥178,000 ^受 | |
| | 1000×1000×30 | □M21030 | ¥68,000 ^受 | ¥71,400 ^受 | ¥64,600 ^受 | ¥148,500 ^受 | |
| | 930×930×36 | □M29336 | ¥70,600 ^受 | ¥74,100 ^受 | ¥67,000 ^受 | ¥154,100 ^受 | |
| | 930×930×30 | □M29330 | ¥59,000 ^受 | ¥61,900 ^受 | ¥56,000 ^受 | ¥128,600 ^受 | |
| 2段廻り段板 (パリアフリー用) | 1100×1100×36 | □M21136V | ¥98,200 ^受 | ¥103,200 ^受 | ¥93,300 ^受 | ¥215,100 ^受 | |
| | 1100×1100×30 | □M21130V | ¥82,100 ^受 | ¥86,200 ^受 | ¥78,000 ^受 | ¥179,400 ^受 | |
| | 1000×1000×36 | □M21036V | ¥81,400 ^受 | ¥85,500 ^受 | ¥77,300 ^受 | ¥178,000 ^受 | |
| | 1000×1000×30 | □M21030V | ¥68,000 ^受 | ¥71,400 ^受 | ¥64,600 ^受 | ¥148,500 ^受 | |
| | 930×930×36 | □M29336V | ¥70,600 ^受 | ¥74,100 ^受 | ¥67,000 ^受 | ¥154,100 ^受 | |
| | 930×930×30 | □M29330V | ¥59,000 ^受 | ¥61,900 ^受 | ¥56,000 ^受 | ¥128,600 ^受 | |
| 踊り場 | 1000×1000×36 | □M11036 | ¥52,500 ^受 | ¥55,100 ^受 | ¥49,900 ^受 | ¥115,000 ^受 | |
| | 1000×1000×30 | □M11030 | ¥43,800 ^受 | ¥46,000 ^受 | ¥41,600 ^受 | ¥95,900 ^受 | |
| | 910×910×36 | □M19136 | ¥43,600 ^受 | ¥45,800 ^受 | ¥41,400 ^受 | ¥95,300 ^受 | |
| | 910×910×30 | □M19130 | ¥36,400 ^受 | ¥38,200 ^受 | ¥34,600 ^受 | ¥79,500 ^受 | |
| 段板 | 1000×240×36 | □102436 | ¥11,900 ^受 | ¥12,500 ^受 | ¥11,300 ^受 | ¥25,500 ^受 | |
| | 1000×240×30 | □102430 | ¥10,000 ^受 | ¥10,500 ^受 | ¥9,500 ^受 | ¥21,400 ^受 | |
| | 900×240×36 | □902436 | ¥10,800 ^受 | ¥11,300 ^受 | ¥10,300 ^受 | ¥23,000 ^受 | |
| | 900×240×30 | □902430 | ¥9,100 ^受 | ¥9,500 ^受 | ¥8,600 ^受 | ¥19,300 ^受 | |
| | 800×240×36 | □802436 | ¥9,600 ^受 | ¥10,100 ^受 | ¥9,200 ^受 | ¥20,500 ^受 | |
| | 800×240×30 | □802430 | ¥8,100 ^受 | ¥8,500 ^受 | ¥7,700 ^受 | ¥17,200 ^受 | |
| | 1000×257.5×36 | □10257536 | ¥12,700 ^受 | ¥13,300 ^受 | ¥12,100 ^受 | ¥27,400 ^受 | |
| | 1000×257.5×30 | □10257530 | ¥10,700 ^受 | ¥11,200 ^受 | ¥10,200 ^受 | ¥22,900 ^受 | |
| | 900×257.5×36 | □90257536 | ¥11,500 ^受 | ¥12,100 ^受 | ¥11,000 ^受 | ¥24,700 ^受 | |
| | 900×257.5×30 | □90257530 | ¥9,700 ^受 | ¥10,200 ^受 | ¥9,200 ^受 | ¥20,700 ^受 | |
| 上段框 | 1100×120×36 | □111236 | ¥6,800 ^受 | ¥7,100 ^受 | ¥6,500 ^受 | ¥14,300 ^受 | |
| | 1100×120×30 | □111230 | ¥5,800 ^受 | ¥6,000 ^受 | ¥5,500 ^受 | ¥12,000 ^受 | |
| | 1000×120×36 | □101236 | ¥6,200 ^受 | ¥6,500 ^受 | ¥6,000 ^受 | ¥13,100 ^受 | |
| | 1000×120×30 | □101230 | ¥5,300 ^受 | ¥5,500 ^受 | ¥5,100 ^受 | ¥11,000 ^受 | |
| | 900×120×36 | □901236 | ¥5,700 ^受 | ¥5,900 ^受 | ¥5,400 ^受 | ¥11,800 ^受 | |
| | 900×120×30 | □901230 | ¥4,800 ^受 | ¥5,000 ^受 | ¥4,600 ^受 | ¥9,900 ^受 | |
| | ケコミ板 | 1800×225×5.5 | □K1800 | ¥2,670 ^受 | ¥3,000 ^受 | ¥3,000 ^受 | ¥4,890 ^受 |
| | | 1400×225×5.5 | □K1400 | ¥2,220 ^受 | ¥2,670 ^受 | ¥2,670 ^受 | ¥4,440 ^受 |
| 1200×225×5.5 | | □K1200 | ¥1,890 ^受 | ¥2,220 ^受 | ¥2,220 ^受 | ¥4,000 ^受 | |
| 1000×225×5.5 | | □K1000 | ¥1,560 ^受 | ¥2,000 ^受 | ¥2,000 ^受 | ¥3,560 ^受 | |
| 800×225×5.5 | | □K800 | ¥1,330 ^受 | ¥1,560 ^受 | ¥1,560 ^受 | ¥2,220 ^受 | |
| 巾木 | 1100×75×15 | □117515 | ¥1,960 ^受 | ¥2,040 ^受 | ¥1,840 ^受 | ¥4,290 ^受 | |
| | 1000×75×15 | □107515 | ¥1,780 ^受 | ¥1,870 ^受 | ¥1,690 ^受 | ¥3,910 ^受 | |
| ケコミ見切 | 1000×25×25 | □KM1025 | ¥2,760 ^受 | ¥2,840 ^受 | ¥2,670 ^受 | ¥4,730 ^受 | |
| クサビ(プラスチック) | | KSB1 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | |

※品番の□には()内の材種記号が入ります。例)タモ T452430
 ※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

^受は受注生産品です。 ※4200を超えた場合は別途送料がかかります。
注意事項 段板のみの場合300円プラスになります。

Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾八ギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて




階段回り部材

親柱丸型・子柱丸型


受 このページの製品は全て受注生産品です。




105mm丸型



90mm丸型



45mm丸型



子柱丸型

| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|-----------------------|-------|--------|--------|
| □K9045□ 900×45×45 | 無塗装 | ¥4,640 | ¥4,030 |
| | クリア塗装 | ¥5,770 | ¥5,160 |
| | 着色塗装 | ¥6,040 | ¥5,430 |
| □K1145□ 1100×45×45 | 無塗装 | ¥5,230 | ¥4,480 |
| | クリア塗装 | ¥6,610 | ¥5,870 |
| | 着色塗装 | ¥6,940 | ¥6,200 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) タモクリア塗装 TK90451

親柱丸型

| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|--------------------------|-------|----------|----------|
| □O12105□ 1200×105×105 | 無塗装 | ¥24,000 | ¥19,600 |
| | クリア塗装 | ¥27,500 | ¥23,100 |
| | 着色塗装 | ¥28,400 | ¥24,000 |
| □O15105□ 1500×105×105 | 無塗装 | ¥29,300 | ¥23,800 |
| | クリア塗装 | ¥33,700 | ¥28,200 |
| | 着色塗装 | ¥34,800 | ¥29,300 |
| □O20105□ 2000×105×105 | 無塗装 | ¥64,200 | ¥56,900 |
| | クリア塗装 | ¥70,100 | ¥62,700 |
| | 着色塗装 | ¥71,500 | ¥64,100 |
| □O30105□ 3000×105×105 | 無塗装 | ¥111,400 | ¥100,400 |
| | クリア塗装 | ¥120,300 | ¥109,200 |
| | 着色塗装 | ¥122,400 | ¥111,300 |
| □O1290□ 1200×90×90 | 無塗装 | ¥20,300 | ¥17,100 |
| | クリア塗装 | ¥23,400 | ¥20,100 |
| | 着色塗装 | ¥24,100 | ¥20,800 |
| □O1590□ 1500×90×90 | 無塗装 | ¥24,800 | ¥20,700 |
| | クリア塗装 | ¥28,500 | ¥24,500 |
| | 着色塗装 | ¥29,400 | ¥25,400 |
| □O2090□ 2000×90×90 | 無塗装 | ¥58,100 | ¥52,700 |
| | クリア塗装 | ¥63,100 | ¥57,700 |
| | 着色塗装 | ¥64,300 | ¥58,900 |
| □O3090□ 3000×90×90 | 無塗装 | ¥102,300 | ¥94,200 |
| | クリア塗装 | ¥109,800 | ¥101,700 |
| | 着色塗装 | ¥111,600 | ¥103,500 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) タモクリア塗装 TO121051

Ex. 施工例

サブスカーポート 受注生産品

無垢中八ギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いの仕方




階段回り部材

親柱角型・子柱角型


受 このページの製品は全て受注生産品です。




105mm角型



90mm角型



45mm角型



子柱角型

| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|------------------------|-------|--------|--------|
| □KK9045□ 900×45×45 | 無塗装 | ¥3,680 | ¥3,070 |
| | クリア塗装 | ¥4,820 | ¥4,210 |
| | 着色塗装 | ¥5,090 | ¥4,480 |
| □KK1145□ 1100×45×45 | 無塗装 | ¥4,100 | ¥3,360 |
| | クリア塗装 | ¥5,490 | ¥4,750 |
| | 着色塗装 | ¥5,820 | ¥5,080 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)タモクリア塗装 TKK90451

親柱角型

| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| □OK12105□ 1200×105×105 | 無塗装 | ¥21,800 | ¥17,400 |
| | クリア塗装 | ¥25,300 | ¥20,900 |
| | 着色塗装 | ¥26,200 | ¥21,800 |
| □OK15105□ 1500×105×105 | 無塗装 | ¥25,300 | ¥19,800 |
| | クリア塗装 | ¥29,700 | ¥24,200 |
| | 着色塗装 | ¥30,700 | ¥25,200 |
| □OK20105□ 2000×105×105 | 無塗装 | ¥31,000 | ¥23,700 |
| | クリア塗装 | ¥36,900 | ¥29,600 |
| | 着色塗装 | ¥38,300 | ¥31,000 |
| □OK30105□ 3000×105×105 | 無塗装 | ¥42,500 | ¥31,500 |
| | クリア塗装 | ¥51,400 | ¥40,300 |
| | 着色塗装 | ¥53,500 | ¥42,400 |
| □OK1290□ 1200×90×90 | 無塗装 | ¥18,200 | ¥14,900 |
| | クリア塗装 | ¥21,200 | ¥17,900 |
| | 着色塗装 | ¥21,900 | ¥18,700 |
| □OK1590□ 1500×90×90 | 無塗装 | ¥20,700 | ¥16,600 |
| | クリア塗装 | ¥24,500 | ¥20,400 |
| | 着色塗装 | ¥25,400 | ¥21,300 |
| □OK2090□ 2000×90×90 | 無塗装 | ¥24,900 | ¥19,500 |
| | クリア塗装 | ¥30,000 | ¥24,600 |
| | 着色塗装 | ¥31,200 | ¥25,800 |
| □OK3090□ 3000×90×90 | 無塗装 | ¥33,400 | ¥25,300 |
| | クリア塗装 | ¥40,900 | ¥32,800 |
| | 着色塗装 | ¥42,700 | ¥34,600 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)タモクリア塗装 TOK121051

Ex.

施工例



受注生産品



無垢巾ハギ材



階段



階段回り部材



収納棚



ロフトハシゴ



カウンター



框枠造作材



押入羽目板




お取り扱いについて



階段回り部材

デザイン親柱・子柱／手摺C

受 このページの製品は全て受注生産品です。



デザイン子柱

| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ |
|-----------|-------------|-------|--------|
| TKSA9038□ | 900×38×38 | 無塗装 | ¥4,500 |
| | | クリア塗装 | ¥5,500 |
| | | 着色塗装 | ¥5,700 |
| TKSA1138□ | 1100×38×38 | 無塗装 | ¥5,100 |
| | | クリア塗装 | ¥6,300 |
| | | 着色塗装 | ¥6,600 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装

例)900クリア塗装 TKSA90381

手摺C



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ |
|------------|-------------|-------|---------|
| TTC206060□ | 2000×60×60 | 無塗装 | ¥17,100 |
| | | クリア塗装 | ¥20,500 |
| | | 着色塗装 | ¥21,300 |
| TTC306060□ | 3000×60×60 | 無塗装 | ¥25,700 |
| | | クリア塗装 | ¥30,700 |
| | | 着色塗装 | ¥31,900 |
| TTC406060□ | 4000×60×60 | 無塗装 | ¥34,200 |
| | | クリア塗装 | ¥41,000 |
| | | 着色塗装 | ¥42,600 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装

例)2000クリア塗装 TTC2060601

デザイン親柱

| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ |
|-----------|-----------------------------|-------|----------|
| TOSA1160□ | 1100×60×60 ※スターティングステップ用 | 無塗装 | ¥16,100 |
| | | クリア塗装 | ¥18,000 |
| | | 着色塗装 | ¥18,400 |
| TOSA1280□ | 1200×80×80 | 無塗装 | ¥27,500 |
| | | クリア塗装 | ¥30,200 |
| | | 着色塗装 | ¥30,800 |
| TOSA1580□ | 1500×80×80 | 無塗装 | ¥34,400 |
| | | クリア塗装 | ¥37,700 |
| | | 着色塗装 | ¥38,500 |
| TOSA2480□ | 2400×80×80 | 無塗装 | ¥54,900 |
| | | クリア塗装 | ¥59,000 |
| | | 着色塗装 | ¥59,900 |
| TOSA3080□ | 3000×80×80 | 無塗装 | ¥77,300 |
| | | クリア塗装 | ¥84,000 |
| | | 着色塗装 | ¥85,600 |
| TOSA4080□ | 4000×80×80 | 無塗装 | ¥102,400 |
| | | クリア塗装 | ¥111,400 |
| | | 着色塗装 | ¥113,500 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0：無塗装 1：クリア塗装 2：着色塗装

例)1100クリア塗装 TOSA11601

Ex. 施工例

受注生産品

無垢中ハギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠・枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

手摺C対応—手摺役物

受 このページの製品は全て受注生産品です。

手摺役物(タモ) ※表記価格はすべて無塗装品です。塗装は、あらゆる色に対応します。

■SA-3

¥30,200

■SA-4

¥13,300

■SA-5

¥24,300

■SA-6

¥20,100

■SA-8

¥21,800

■SA-9R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥55,600

■SA-10R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥39,500

■SA-11R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥37,900

■SA-12R・L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥60,400

■SA-13

¥11,300

■SA-14

¥32,200

■SA-15R/L

左右対称形対応

※写真・図はLタイプです

¥76,300

■SA-16R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥52,200

■SA-17

¥48,400

■SA-19R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥60,500

■SA-20R/L

左右対称形対応

※写真・図はRタイプです

¥56,400

■ロゼット

(丸型) 厚20 ¥2,600

(楕円型) 厚20 ¥2,600

■ジョイントボルトセット

¥1,000

※塗装代(手摺役物)¥1,400 (ロゼット)¥600




階段回り部材

手摺A・B/手摺A・Bフィラー付

受 このページの製品は全て受注生産品です。

手摺A



| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|--------------------------|-------|---------|---------|
| □TA209060□ 2000×90×60 | 無塗装 | ¥15,500 | ¥11,600 |
| | クリア塗装 | ¥19,700 | ¥15,800 |
| | 着色塗装 | ¥20,700 | ¥16,800 |
| □TA309060□ 3000×90×60 | 無塗装 | ¥23,300 | ¥17,300 |
| | クリア塗装 | ¥29,600 | ¥23,600 |
| | 着色塗装 | ¥31,100 | ¥25,100 |
| □TA409060□ 4000×90×60 | 無塗装 | ¥31,000 | ¥23,100 |
| | クリア塗装 | ¥39,400 | ¥31,500 |
| | 着色塗装 | ¥41,400 | ¥33,500 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTA2090601

手摺B



| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|--------------------------|-------|---------|---------|
| □TB209060□ 2000×90×60 | 無塗装 | ¥20,400 | ¥16,400 |
| | クリア塗装 | ¥24,600 | ¥20,600 |
| | 着色塗装 | ¥25,600 | ¥21,600 |
| □TB309060□ 3000×90×60 | 無塗装 | ¥30,600 | ¥24,700 |
| | クリア塗装 | ¥36,900 | ¥31,000 |
| | 着色塗装 | ¥38,400 | ¥32,500 |
| □TB409060□ 4000×90×60 | 無塗装 | ¥40,800 | ¥32,900 |
| | クリア塗装 | ¥49,200 | ¥41,300 |
| | 着色塗装 | ¥51,200 | ¥43,300 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTB2090601

手摺Aフィラー付



| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| □TAF209060□ 2000×90×60 | 無塗装 | ¥17,900 | ¥14,000 |
| | クリア塗装 | ¥22,100 | ¥18,200 |
| | 着色塗装 | ¥23,100 | ¥19,200 |
| □TAF204512□ 2000×45×12 | 無塗装 | ¥1,800 | ¥1,300 |
| | クリア塗装 | ¥2,700 | ¥2,300 |
| | 着色塗装 | ¥2,900 | ¥2,500 |
| □TAF309060□ 3000×90×60 | 無塗装 | ¥26,900 | ¥20,900 |
| | クリア塗装 | ¥33,200 | ¥27,200 |
| | 着色塗装 | ¥34,700 | ¥28,700 |
| □TAF304512□ 3000×45×12 | 無塗装 | ¥2,700 | ¥2,000 |
| | クリア塗装 | ¥4,100 | ¥3,500 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 | ¥3,800 |
| □TAF409060□ 4000×90×60 | 無塗装 | ¥35,800 | ¥27,900 |
| | クリア塗装 | ¥44,200 | ¥36,300 |
| | 着色塗装 | ¥46,200 | ¥38,300 |
| □TAF404512□ 4000×45×12 | 無塗装 | ¥3,600 | ¥2,700 |
| | クリア塗装 | ¥5,500 | ¥4,600 |
| | 着色塗装 | ¥5,900 | ¥5,000 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTAF2090601

手摺Bフィラー付



| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| □TBF209060□ 2000×90×60 | 無塗装 | ¥22,800 | ¥18,800 |
| | クリア塗装 | ¥27,000 | ¥23,000 |
| | 着色塗装 | ¥28,000 | ¥24,000 |
| □TBF204512□ 2000×45×12 | 無塗装 | ¥1,800 | ¥1,300 |
| | クリア塗装 | ¥2,700 | ¥2,300 |
| | 着色塗装 | ¥2,900 | ¥2,500 |
| □TBF309060□ 3000×90×60 | 無塗装 | ¥34,200 | ¥28,300 |
| | クリア塗装 | ¥40,500 | ¥34,600 |
| | 着色塗装 | ¥42,000 | ¥36,100 |
| □TBF304512□ 3000×45×12 | 無塗装 | ¥2,700 | ¥2,000 |
| | クリア塗装 | ¥4,100 | ¥3,500 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 | ¥3,800 |
| □TBF409060□ 4000×90×60 | 無塗装 | ¥45,600 | ¥37,700 |
| | クリア塗装 | ¥54,000 | ¥46,100 |
| | 着色塗装 | ¥56,000 | ¥48,100 |
| □TBF404512□ 4000×45×12 | 無塗装 | ¥3,600 | ¥2,700 |
| | クリア塗装 | ¥5,500 | ¥4,600 |
| | 着色塗装 | ¥5,900 | ¥5,000 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 2000×90×60タモクリア塗装 TTBF2090601

Ex. 施工例

サマセット品 受注生産品

無垢中八木材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



階段回り部材

SMART RAIL

スマートレール






階段回り部材


SMART RAIL

スマートレールは、縦のラインが美しいシンプルなデザインです。
施工性、強度においても妥協することなくこだわりました。
空間に合う色を3色ご用意しました。




簡単施工

スマートレールは、独自の口の字型のユニット構造を採用しています。
踏面に取り付ける際には、ユニットの幅をスライドさせ調整できます。
また、手摺を取り付ける際にも、ユニットの角度調整(38°~49°)が、
スムーズに行えます
現場で子柱をカットする手間がないので、簡単に施工することが出来ます。



安全性

階段ユニットを踏面に取り付ける際は、踏板と段鼻部分の2カ所でしっかり固定
しています。ユニットが口の字に組まれているので、手摺のぐらつきもありません。
(ベターリングの基準に準じた厳重な強度試験を行っています。)



高い意匠性

シャープなラインが美しい重厚縦縞タイプ。開放的な空間を演出します。
ユニットカラーは3色ご用意しました。ユニット子柱の溝部にはめ込む、
アクセントラインが標準でついています。使用することで、さらに美しい仕上げ
を実現いたします。

SMART RAILのカラーバリエーション

ダークブラウン

アイボリーホワイト

シルバークレー



階段ユニット

材質:アルミ押し出し材
仕上:アクリル焼付塗装/錆止め処理



| 品名 | 品番 | 定価 |
|------------|---------------|---------|
| 階段ユニット本体 | XRKA-□□-YH02 | ¥16,330 |
| 階段ユニット施工部材 | XRMKA-□□-YB02 | ¥1,230 |

階段ユニット施工部材セット

| | | |
|----------------|---------|----|
| 皿+タッピンねじ | 3.5×20 | 2本 |
| 皿+タッピンねじ | 3.5×25 | 3本 |
| ナベ+タップタイト | 3.5×6 | 1本 |
| 六角アセットタッピングねじ | 5×30 | 5本 |
| 固定パーツ | | 1ヶ |
| ベースカバー (カット必要) | L=104mm | 1ヶ |

※□□には色品番を入れてください

吹抜ユニット

材質:アルミ押し出し材
仕上:アクリル焼付塗装/錆止め処理



| 品名 | 品番 | 定価 |
|------------|---------------|---------|
| 吹抜ユニット本体 | XRLA-□□-YH02 | ¥17,910 |
| 吹抜ユニット施工部材 | XRMLA-□□-YB02 | ¥890 |

吹抜ユニット施工部材セット

| | | |
|------------------|--------|----|
| 皿+タッピンねじ | 3.5×20 | 2本 |
| 六角アセットタッピンねじ | 5×70 | 5本 |
| ベースカバー (カット必要なし) | L=84mm | 1ヶ |

※□□には色品番を入れてください

階段エンドユニット

材質:アルミ押し出し材
仕上:アクリル焼付塗装/錆止め処理



| 品名 | 品番 | 定価 |
|---------------|---------------|---------|
| 階段エンドユニット本体 | XREA-□□-YH02 | ¥11,790 |
| 階段エンドユニット施工部材 | XRMEA-□□-YB02 | ¥1,610 |

階段エンドユニット施工部材セット

| | | |
|----------------|---------|----|
| 皿+タッピンねじ | 3.5×20 | 2本 |
| 六角アセットタッピングねじ | 5×30 | 1本 |
| ナベ+タップタイト | 3.5×6 | 1本 |
| ベースカバー (カット必要) | L=104mm | 1ヶ |

※□□には色品番を入れてください

天井固定ユニット

材質:アルミ押し出し材
仕上:アクリル焼付塗装/錆止め処理



| 品名 | 品番 | 定価 |
|--------------|---------------|---------|
| 天井固定ユニット本体 | XRFA-□□-YH02 | ¥22,620 |
| 天井固定ユニット施工部材 | XRMFA-□□-YB02 | ¥2,050 |

天井固定ユニット施工部材セット

| | | |
|----------------|--------|----|
| 皿+タッピンねじ | 3.5×45 | 2本 |
| 六角アセットタッピングねじ | 5×30 | 3本 |
| ナベ+タップタイト | 3.5×6 | 1本 |
| ベースカバー-シルバー色 | L=84mm | 1ヶ |
| ベースカバー-アルミ子柱同色 | L=84mm | 1ヶ |

※□□には色品番を入れてください

笠木天井固定接続部材

材質:アルミ/アルミダイカスト
仕上:錆止め処理



| 品名 | 品番 | 定価 |
|----------|---------|-----------|
| 調整接続金具 | XRRKB02 | ¥3,160 |
| 皿+タッピンねじ | | 3.5×20 1本 |

タッチアップペイント



| 品名 | 品番 | 定価 |
|------------|-----------|--------|
| タッチアップペイント | XTOENAI□□ | ¥8,310 |

※□□には色品番を入れてください



階段回り部材

SMART RAIL

施工につきましてはP-130~P-137をご参照ください。

オプションパーツ

■壁面接続金具

- ・接続金具×2個
- 材質:PA+GF10
- 仕上:グレー色
- ・段鼻スパーサー×8枚
- 材質:PA+GF10
- ・皿+タッピンねじ 3.5×50 6本



■L型接続金具

- ・L型接続金具×2個
- 材質:ADC12
- 仕上:プラスト サビ止処理
- ・皿+ドリルねじ 3.5×25 4本
- ・皿+ドリルねじ 4×10 2本



■直列接続金具

- ・直列接続金具×2個
- 材質:ADC12
- 仕上:プラスト サビ止処理
- ・ピアスドリルねじ 3.5×16 4本



■笠木固定金具

- 材質:アルミ/アルミダイカスト
- 仕上:アクリル焼付塗装
- ・皿+タッピンねじ 5×40 2本
- ・皿+タッピンねじ 3.5×20 2本




| 品名 | 品番 | 定価 |
|--------|-------------|---------|
| 壁面接続金具 | XRMKTBO2 | ¥1,810 |
| L型接続金具 | XRMLSBO2 | ¥4,160 |
| 直列接続金具 | XRMSTBO2 | ¥4,070 |
| 笠木固定金具 | XRK-□□-KB02 | ¥13,490 |

※笠木固定金具の□□には色品番を入れてください アイボリーホワイト=W、シルバーグレー=SG

笠木手すり

集成材 笠木





長手四方2mm角面

笠木用小口隠し



4角 2mm角面



| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|---------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| タモ | TKT206230 | 2000×62×30 | ¥10,600 | ¥13,200 | ¥13,800 |
| | TKT306230 | 3000×62×30 | ¥15,900 | ¥19,700 | ¥20,700 |
| | TKT406230 | 4000×62×30 | ¥21,200 | ¥26,300 | ¥27,500 |
| ゴム | GKT206230 | 2000×62×30 | ¥6,800 | ¥9,400 | ¥10,000 |
| | GKT306230 | 3000×62×30 | ¥10,200 | ¥14,100 | ¥15,000 |
| | GKT406230 | 4000×62×30 | ¥13,600 | ¥18,800 | ¥20,000 |
| 溝突き止め加工 | | | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 |

小口隠し一体型

| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| タモ | TKT623040 | 62×30×40 | ¥1,700 | ¥1,900 | ¥2,000 |
| ゴム | GKT623040 | 62×30×40 | ¥1,500 | ¥1,700 | ¥1,800 |

小口隠し

| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| タモ | TKT623015 | 62×30×15 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| ゴム | GKT623015 | 62×30×15 | ¥900 | ¥1,100 | ¥1,200 |

フィルター

| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----|-----------|----------------|------|--------|--------|
| タモ | TKT103610 | 1000×36.5×10.5 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,500 |
| ゴム | GKT103610 | 1000×36.5×10.5 | ¥800 | ¥1,300 | ¥1,400 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。


塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例) 1000×36.5×10.5 タモクリア塗装 TKT1036101

ユニット取り付けの適応範囲


●階段ユニット(勾配部)

階段の蹴上=H 踏面=Dとした場合の取付可能な階段は角度38°~49°です。



●吹抜ユニット(水平部)

吹抜ユニットの取付けは必ずユニット間を100mm以内にしてください。両端ユニットは必ず壁面や柱、他ユニットに固定して下さい。下記の計算式(※1)より割り出して下さい。




※1

●ユニット数割り出し計算式

$$\text{ユニット数} = \frac{L}{215} + 1$$


●取付け巾100mm以下の確認計算式

$$(\text{ユニット数} \times 215) - L = A$$
※Aが100mm以下の場合は1ユニット追加




○この階段の仕様は施工可能です。但し、一部、別注パーツを取付ける場合があります。
 ×この階段の仕様には取付けられません。
 ※吹抜けユニットの間隔は、必ず壁面や柱、他ユニットに固定してください。

●直列接続金具取付け



●L型接続金具取付け


図の寸法位置に取付けが必要です。




取付位置寸法の確認



廻り階段部には取付けできません。



本製品の取付けには必ず下地補強が必要です。




※本製品は屋内用です。屋外ではご使用いただけません。



階段回り部材



丸棒の実際の太さです



Ex. 施工例

サマックス
受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて




階段回り部材

丸棒・手摺部材



| 部材φ | 寸法(L×φ)mm | 塗装 | タモ | | ゴム | |
|-----|-----------|-------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| | | | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 |
| 32φ | 3950×32 | 無塗装 | TM03932 | ¥5,230 | GM04032 | ¥12,470 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM13932 | ¥8,710 ^受 | GM14032 | ¥15,940 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23932 | ¥9,660 ^受 | GM24032 | ¥16,890 ^受 |
| 35φ | 3950×35 | 無塗装 | TM03935 | ¥5,740 | GM04035 | ¥4,050 |
| | | クリア塗装 | TM13935 | ¥6,240 | GM14035 | ¥7,850 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23935 | ¥10,580 ^受 | GM24035 | ¥8,890 ^受 |
| 35φ | 4500×35 | 無塗装 | TM04535 | ¥12,660 | GM04535 | ¥25,710 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM14535 | ¥16,990 ^受 | GM14535 | ¥36,290 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM24535 | ¥18,180 ^受 | GM24535 | ¥37,480 ^受 |
| 38φ | 3950×38 | 無塗装 | TM03938 | ¥7,260 | GM04038 | ¥14,120 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM13938 | ¥7,930 | GM14038 | ¥18,250 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23938 | ¥12,510 ^受 | GM24038 | ¥19,380 ^受 |
| 38φ | 4500×38 | 無塗装 | TM04538 | ¥14,350 | GM04538 | ¥26,690 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM14538 | ¥19,050 ^受 | GM14538 | ¥37,650 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM24538 | ¥20,340 ^受 | GM24538 | ¥38,930 ^受 |
| 40φ | 3950×40 | 無塗装 | TM03940 | ¥7,930 | GM04040 | ¥14,730 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM13940 | ¥12,280 ^受 | GM14040 | ¥19,080 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23940 | ¥13,460 ^受 | GM24040 | ¥20,260 ^受 |
| 40φ | 4500×40 | 無塗装 | TM04540 | ¥15,190 | GM04540 | ¥27,390 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM14540 | ¥20,140 ^受 | GM14540 | ¥38,590 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM24540 | ¥21,490 ^受 | GM24540 | ¥39,940 ^受 |
| 45φ | 3950×45 | 無塗装 | TM03945 | ¥9,960 | GM04045 | ¥16,370 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM13945 | ¥10,970 | GM14045 | ¥21,260 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23945 | ¥16,180 ^受 | GM24045 | ¥22,600 ^受 |
| 45φ | 4500×45 | 無塗装 | TM04545 | ¥17,390 | GM04545 | ¥29,260 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM14545 | ¥22,960 ^受 | GM14545 | ¥41,080 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM24545 | ¥24,480 ^受 | GM24545 | ¥42,590 ^受 |
| 50φ | 3950×50 | 無塗装 | TM03950 | ¥12,150 | GM04050 | ¥20,360 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM13950 | ¥17,580 ^受 | GM14050 | ¥25,790 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM23950 | ¥19,060 ^受 | GM24050 | ¥27,270 ^受 |
| 50φ | 4500×50 | 無塗装 | TM04550 | ¥40,470 ^受 | GM04550 | ¥36,720 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM14550 | ¥52,900 ^受 | GM14550 | ¥49,160 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM24550 | ¥54,590 ^受 | GM24550 | ¥50,850 ^受 |
| 50φ | 5500×50 | 無塗装 | TM05550 | ¥56,170 ^受 | GM05550 | ¥51,140 ^受 |
| | | クリア塗装 | TM15550 | ¥69,980 ^受 | GM15550 | ¥64,950 ^受 |
| | | 着色塗装 | TM25550 | ¥72,050 ^受 | GM25550 | ¥67,010 ^受 |

■特注加工



※着色塗装は木目出しになります。^受は受注生産品です。
 ※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※在庫が無い場合もございますのでお問い合わせください。
 ※その他積層材は受注生産可能です。
 ※32φ未満は積層材での対応は出来ませんので無垢材での対応となります。
 ※溝加工は発注時にABCの寸法をご連絡ください。
 ※左図以外の特注加工にも対応しております。
 ※4200を超えた場合は別途送料がかかります。



階段回り部材

丸棒・手摺部材

| 部材φ | 寸法(L×φ)mm | 塗装 | タモ | | ゴム | | |
|----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 品番 | 価格 | 品番 | 価格 | |
| 60φ | 3950×60 | 無塗装 | TM03960 | ¥17,550 | GM04060 | ¥23,490(受) | |
| | | クリア塗装 | TM13960 | ¥19,240 | GM14060 | ¥30,010(受) | |
| | | 着色塗装 | TM23960 | ¥25,850(受) | GM24060 | ¥31,790(受) | |
| | 4500×60 | 無塗装 | TM04560 | ¥25,990 | GM04560 | ¥45,160(受) | |
| | | クリア塗装 | TM14560 | ¥33,420(受) | GM14560 | ¥52,590(受) | |
| | | 着色塗装 | TM24560 | ¥35,440(受) | GM24560 | ¥54,610(受) | |
| | 5500×60 | 無塗装 | TM05560 | ¥30,210 | GM05560 | ¥63,270(受) | |
| | | クリア塗装 | TM15560 | ¥39,290(受) | GM15560 | ¥72,340(受) | |
| | | 着色塗装 | TM25560 | ¥41,760(受) | GM25560 | ¥74,820(受) | |
| 75φ | 3000×75 | 無塗装 | TM03075 | ¥41,800(受) | GM03075 | ¥37,700(受) | |
| | | クリア塗装 | TM13075 | ¥48,000(受) | GM13075 | ¥43,800(受) | |
| | | 着色塗装 | TM23075 | ¥49,700(受) | GM23075 | ¥45,500(受) | |
| | 3950×75 | 無塗装 | TM03975 | ¥56,600(受) | GM04075 | ¥48,100(受) | |
| | | クリア塗装 | TM13975 | ¥64,800(受) | GM14075 | ¥56,400(受) | |
| | | 着色塗装 | TM23975 | ¥67,100(受) | GM24075 | ¥58,600(受) | |
| | 3000×90 | 無塗装 | TM03090 | ¥58,200(受) | GM03090 | ¥49,300(受) | |
| | | クリア塗装 | TM13090 | ¥65,700(受) | GM13090 | ¥56,700(受) | |
| | | 着色塗装 | TM23090 | ¥67,700(受) | GM23090 | ¥58,800(受) | |
| 3950×90 | 無塗装 | TM03990 | ¥75,600(受) | GM04090 | ¥63,700(受) | | |
| | クリア塗装 | TM13990 | ¥85,500(受) | GM14090 | ¥73,600(受) | | |
| | 着色塗装 | TM23990 | ¥88,200(受) | GM24090 | ¥76,300(受) | | |
| 105φ | 3000×105 | 無塗装 | TM030105 | ¥70,200(受) | GM030105 | ¥62,400(受) | |
| | | クリア塗装 | TM130105 | ¥78,800(受) | GM130105 | ¥71,000(受) | |
| | | 着色塗装 | TM230105 | ¥81,200(受) | GM230105 | ¥73,400(受) | |
| | 3950×105 | 無塗装 | TM039105 | ¥97,000(受) | GM040105 | ¥81,100(受) | |
| | | クリア塗装 | TM139105 | ¥108,600(受) | GM140105 | ¥92,600(受) | |
| | | 着色塗装 | TM239105 | ¥111,700(受) | GM240105 | ¥95,800(受) | |
| | 120φ | 3000×120 | 無塗装 | TM030120 | ¥102,400(受) | GM030120 | ¥87,000(受) |
| | | | クリア塗装 | TM130120 | ¥112,300(受) | GM130120 | ¥96,900(受) |
| | | | 着色塗装 | TM230120 | ¥115,000(受) | GM230120 | ¥99,600(受) |
| 3950×120 | | 無塗装 | TM039120 | ¥134,500(受) | GM040120 | ¥113,900(受) | |
| | | クリア塗装 | TM139120 | ¥147,700(受) | GM140120 | ¥127,100(受) | |
| | | 着色塗装 | TM239120 | ¥151,300(受) | GM240120 | ¥130,700(受) | |
| 3000×150 | | 無塗装 | TM030150 | ¥162,400(受) | GM030150 | ¥136,600(受) | |
| | | クリア塗装 | TM130150 | ¥174,800(受) | GM130150 | ¥149,000(受) | |
| | | 着色塗装 | TM230150 | ¥178,100(受) | GM230150 | ¥152,400(受) | |
| 3950×150 | 無塗装 | TM039150 | ¥214,400(受) | GM040150 | ¥180,100(受) | | |
| | クリア塗装 | TM139150 | ¥230,900(受) | GM140150 | ¥196,600(受) | | |
| | 着色塗装 | TM239150 | ¥235,400(受) | GM240150 | ¥201,100(受) | | |

エンドキャップ



| 部材φ | 品番 | タモ | | | ゴム | | | |
|-----|-------|--------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 品番 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| φ35 | TE□35 | ¥880 | ¥1,130 | ¥1,130(受) | GE□35 | ¥1,400(受) | ¥1,650(受) | ¥1,650(受) |
| φ38 | TE□38 | ¥880 | ¥1,130 | ¥1,130(受) | GE□38 | ¥1,600(受) | ¥1,850(受) | ¥1,850(受) |
| φ45 | TE□45 | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,500(受) | GE□45 | ¥1,800(受) | ¥2,050(受) | ¥2,050(受) |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。(受)は受注生産品です。

※品番□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) タモクリア塗装 TE135

システム手摺役物(タモ)



| 部材φ | 品番 | 寸法(L×φ)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|-----|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| φ35 | T□15L1535 | 150/150×35 | ¥7,500 | ¥8,750 | ¥8,750(受) |
| φ35 | T□15L8235 | 150/82.5×35 | ¥7,500 | ¥8,750(受) | ¥8,750(受) |
| φ38 | T□15L1538 | 150/150×38 | ¥8,250(受) | ¥9,500(受) | ¥9,500(受) |
| φ38 | T□15L8238 | 150/82.5×38 | ¥8,250(受) | ¥9,500(受) | ¥9,500(受) |
| φ45 | T□15L1545 | 150/150×45 | ¥18,000(受) | ¥19,250(受) | ¥19,250(受) |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。(受)は受注生産品です。

※品番□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) クリア塗装 T115L1535



階段回り部材

ブラケット 35φ

注意事項 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。

TSCノーマルシリーズ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|--|-----|---|--------------|
| 手摺ブラケット壁受・丸型 (32φ対応可能) | | シルバー XUB35WR-S ゴールド XUB35WR-G ブラウン XUB35WR-B ホワイト XUB35WR-W ブラック XUB35WR-KA | ¥770 |
| 手摺ブラケット壁受・角型 (32φ対応可能) ※ゴールド、ホワイトは在庫品限りになります。 | | シルバー XUB35WA-S ゴールド XUB35WA-G ホワイト XUB35WA-W | ¥770 ¥630 |
| 手摺ブラケット直受 (32φ対応可能) | | シルバー XUB35S-S ゴールド XUB35S-G ブラウン XUB35S-B ホワイト XUB35S-W ブラック XUB35S-KA | ¥770 |

TSCスマートシリーズ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|---|-----|---|----------------------|
| 手摺ブラケット壁受・箱型 ※ブラウンは在庫品限りになります。 | | シルバー XNUB35W-S ゴールド XNUB35W-G ブラウン XNUB35W-B ホワイト XNUB35W-W ブラック XNUB35W-KA | ¥920 ¥760 ¥920 |
| 手摺ブラケット直受・箱型 ※ブラウンは在庫品限りになります。 | | シルバー XNUB35S-S ゴールド XNUB35S-G ブラウン XNUB35S-B ホワイト XNUB35S-W ブラック XNUB35S-KA | ¥920 ¥750 ¥920 |

TSCレトロシリーズ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー ゴールド ブラウン | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|----------------------|-----|---|--------|
| 壁用ブラケット | | シルバー XW3532-S ゴールド XW3532-G ブラウン XW3532-B | ¥710 |
| 直用ブラケット | | シルバー XS3532-S ゴールド XS3532-G ブラウン XS3532-B | ¥710 |
| エンド用ブラケット | | ゴールド XEC3532-G ブラウン XEC3532-B | ¥1,430 |

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ共通パーツ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー ゴールド ブラウン ホワイト ブラック | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|----------------------------------|-----|--|--------|
| 手摺ブラケットエンド (32φ対応可能) | | シルバー XUB35E-S ゴールド XUB35E-G ブラウン XUB35E-B ホワイト XUB35E-W ブラック XUB35E-KA | ¥1,420 |
| 手摺ブラケットコーナー (32φ対応可能) | | シルバー XUB35C-S ゴールド XUB35C-G ブラウン XUB35C-B ホワイト XUB35C-W | ¥1,420 |

Ex. 施工例

サイズカット品
受注生産品

無垢中八ギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り換え品



階段回り部材

ブラケット 35φ

注意事項 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ共通パーツ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー | ゴールド | ホワイト | ブラック | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|-------------------|------|------|------|----------------|---------------|--------|
| ジョイント金具 (32φ対応可能) | | | | | シルバー XUB35J-S | ¥1,140 |
| | | | | | ゴールド XUB35J-G | |
| | | | | ホワイト XUB35J-W | | |
| | | | | ブラック XUB35J-KA | | |

ジョイント金具のみ

施工方法

手摺φ35
本体
手摺φ35
手摺ブラケット
A丸皿+TP3.5×20

手摺ブラケットにジョイント金具本体を合わせ、手摺を本体の奥まで挿入し、手摺固定ネジA丸皿+TP3.5×20 4本にて本体を組付けながら手摺を固定する。

TSCノーマルシリーズ・スマートシリーズ・レトロシリーズ共通パーツ

※材質 亜鉛ダイカスト

| シルバー | ゴールド | ブラウン | ホワイト | ブラック | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|--|------|------|------|------------------|-----------------|--------|----|
| フリージョイント (32φ対応可能) ※壁受けブラケットを必ず併用してください。 | | | | | シルバー XUB35ZFJ-S | ¥1,530 | |
| | | | | | ゴールド XUB35ZFJ-G | | |
| | | | | ブラウン XUB35ZFJ-B | | | |
| | | | | ホワイト XUB35ZFJ-W | | | |
| | | | | ブラック XUB35ZFJ-KA | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| 自在金具Wコーナー (32φ対応可能) ※壁受けブラケットを必ず併用してください。 | | | | | シルバー XC3590-S | ¥2,800 |
| | | | | | ゴールド XC3590-G | |
| | | | | ブラウン XC3590-B | | |
| | | | | ホワイト XC3590-W | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------|---------------|------|
| エンドベース (32φ対応可能) | | | | | シルバー XUB35B-S | ¥770 |
| | | | | | ゴールド XUB35B-G | |
| | | | | ブラウン XUB35B-B | | |
| | | | | ホワイト XUB35B-W | | |
| | | | | ブラック XUB35B-KA | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---------------|---------------|------|
| 接続金具 | | | | | シルバー XKT35J-S | ¥710 |
| | | | | | ゴールド XKT35J-G | |
| | | | | ブラウン XKT35J-B | | |
| | | | | ホワイト XKT35J-W | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|----------------|------|
| エンドキャップ (32φ対応可能) ※ブラウン色は在庫品限りになります。 | | | | | シルバー XUB35EC-S | ¥650 |
| | | | | | ゴールド XUB35EC-G | ¥530 |
| | | | | ブラウン XUB35EC-B | ¥650 | |
| | | | | ホワイト XUB35EC-W | | |
| | | | | ブラック XUB35EC-KA | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----|
| 32φ用変換アダプター | | | | | XUB32CA | ¥60 |
| <p>[32φで使用する時に必要な個数]</p> <p>手摺ブラケットエンド : 1個 手摺ブラケットコーナー : 2個 フリージョイント : 2個 ジョイント金具 : 2個</p> <p>自在金具Wコーナー : 2個 エンドベース : 1個 エンドキャップ : 1個 手摺ブラケット勾配 : 2個 手摺ブラケット入隅 : 2個</p> | | | | | | |

- Ex. 施工例
- 受注生産品
- 無垢巾八ギ材
- 階段
- 段
- 階段回り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框枠造作材
- 押入羽目板
- お取り扱いについて



階段回り部材 TSCスマートシリーズ

【注意事項】 32φで使用する場合は変換アダプターが必要です。

手摺 Bracket 入隅・勾配

35φ用

TSC スマートシリーズ 手摺 Bracket 入隅



シルバー

ホワイト

ブラック

TSC スマートシリーズ 手摺 Bracket 勾配




シルバー

ホワイト

ブラック

※写真はホワイトです。

当社新製品は「ドライバーだけで施工が出来る」、「左右反転する必要が無い」、「ガタツキを発生させない」を目指して開発した商品で既存類似製品を上回った仕様となっております。



- Ex. 施工例
- サブスキャット品 受注生産品
- 無垢中ハギ材
- 階段
- 階段回り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框・枠・造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて



階段回り部材

TSCスマートシリーズ



施工についてはP-140 手摺ブラケット入隅・勾配の施工手順をご参照ください。

手摺ブラケット入隅・勾配

35φ用



角度調整(勾配)



入隅


角度調整および固定方法



カップの可動範囲は上下52度。
左右逆転を行う必要なくドライバーのみで調整可能。



カップを丸棒に取り付けて、
全面から本体に固定する。



当社新製品はWネジ
方式で本体に固定する
ネジの頭をさらに
押さえつける構造な
のでゆるみません。

※15万回繰り返し試験で
検証済み



万が一締め込みが甘い状態でネジ
隠しキャップを取り付けても右写真
のように浮いてしまいます。



重量

約400g 材質:アルミダイカスト
軽さも施工に役立ちます。

TSCスマートシリーズ 手摺ブラケット勾配




シルバー

ホワイト

ブラック

| 色 | 品番 | 定価 |
|------|--------------|--------|
| シルバー | X1ADB35AW-S | ¥4,730 |
| ホワイト | X1ADB35AW-NW | ¥4,730 |
| ブラック | X1ADB35AW-JB | ¥4,730 |



TSCスマートシリーズ 手摺ブラケット入隅




シルバー

ホワイト

ブラック

| 色 | 品番 | 定価 |
|------|--------------|--------|
| シルバー | X1ADB35IW-S | ¥5,170 |
| ホワイト | X1ADB35IW-NW | ¥5,170 |
| ブラック | X1ADB35IW-JB | ¥5,170 |



Ex. 施工例

サマカッタ
受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて



階段回り部材

ブラケット 35φ

TSC グレイスシリーズ

※材質 亜鉛ダイカスト


ホワイトブロンズ

寸法図

品番

価格


手摺ブラケット壁受・箱型



ホワイトブロンズ
XNUB35W-WB

¥1,710


手摺ブラケット直受・箱型



ホワイトブロンズ
XNUB35S-WB

¥1,370

手摺ブラケットエンド



ホワイトブロンズ
XNUB35E-WB

¥1,770


フリージョイント



ホワイトブロンズ
XUB35ZFJ-WB

¥1,910

手摺ブラケットコーナー



ホワイトブロンズ
XUB35C-WB

¥1,810



Ex. 施工例

サイエスカット品
受注生産品

無垢中ハギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠・造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて



階段回り部材

ブラケット 35φ

TSC KH-45シリーズ

※在庫なくなり次第廃盤です。

※材質 亜鉛ダイカスト

| クロームメッキ | サテンニッケル | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|----------|---------|-----|--|--------|
| 壁付用ブラケット | | | クロームメッキ XKH-451-XC サテンニッケル XKH-451-XN | ¥2,640 |
| 直受用ブラケット | | | クロームメッキ XKH-452-XC サテンニッケル XKH-452-XN | ¥2,450 |
| エンド用 | | | クロームメッキ XKH-453-XC サテンニッケル XKH-453-XN | ¥4,710 |

TSC KH-37シリーズ

※在庫なくなり次第廃盤です。

| クロームメッキ | サテンニッケル | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|----------|---------|-----|--|--------|
| 壁付用ブラケット | | | クロームメッキ XKH-371-XC サテンニッケル XKH-371-XN | ¥2,450 |
| 直受用ブラケット | | | クロームメッキ XKH-372-XC サテンニッケル XKH-372-XN | ¥2,450 |
| エンド用 | | | クロームメッキ XKH-373-XC サテンニッケル XKH-373-XN | ¥4,710 |

TSC KH-45シリーズ・KH-37シリーズ共通パーツ

※在庫なくなり次第廃盤です。

| クロームメッキ | サテンニッケル | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------------------|---------|-----|--|--------|
| 連結用ジョイント | | | クロームメッキ XKH-374-XC サテンニッケル XKH-374-XN | ¥2,830 |
| コーナー用フレキシブルジョイント | | | クロームメッキ XKH-375-XC サテンニッケル XKH-375-XN | ¥6,600 |



Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板


お取り扱いについて

デザイン手摺・フラット手摺・楕円手摺

デザイン手摺(タモ)



デザイン手摺(ゴム)



※その他特注形状をご相談下さい。

| 材種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | 価格 |
|----|------------|-------------|-------|---------|
| タモ | TDT208036□ | 2000×80×36 | 無塗装 | ¥17,700 |
| | | | クリア塗装 | ¥21,000 |
| | | | 着色塗装 | ¥21,800 |
| タモ | TDT308036□ | 3000×80×36 | 無塗装 | ¥26,600 |
| | | | クリア塗装 | ¥31,500 |
| | | | 着色塗装 | ¥32,600 |
| タモ | TDT408036□ | 4000×80×36 | 無塗装 | ¥35,500 |
| | | | クリア塗装 | ¥42,000 |
| | | | 着色塗装 | ¥43,500 |
| ゴム | GDT208036□ | 2000×80×36 | 無塗装 | ¥15,600 |
| | | | クリア塗装 | ¥18,900 |
| | | | 着色塗装 | ¥19,600 |
| ゴム | GDT308036□ | 3000×80×36 | 無塗装 | ¥23,400 |
| | | | クリア塗装 | ¥28,300 |
| | | | 着色塗装 | ¥29,500 |
| ゴム | GDT408036□ | 4000×80×36 | 無塗装 | ¥31,200 |
| | | | クリア塗装 | ¥37,700 |
| | | | 着色塗装 | ¥39,300 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。


塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)2000×80×36タモクリア塗装 TDT2080361

フラット手摺(タモ)



フラット手摺(ゴム)



| 材種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | 価格 |
|----|------------|-------------|-------|---------|
| タモ | TFT209025□ | 2000×90×25 | 無塗装 | ¥9,700 |
| | | | クリア塗装 | ¥13,000 |
| | | | 着色塗装 | ¥13,700 |
| タモ | TFT309025□ | 3000×90×25 | 無塗装 | ¥14,300 |
| | | | クリア塗装 | ¥19,100 |
| | | | 着色塗装 | ¥20,300 |
| タモ | TFT409025□ | 4000×90×25 | 無塗装 | ¥18,800 |
| | | | クリア塗装 | ¥25,300 |
| | | | 着色塗装 | ¥26,800 |
| ゴム | GFT209025□ | 2000×90×25 | 無塗装 | ¥8,100 |
| | | | クリア塗装 | ¥11,300 |
| | | | 着色塗装 | ¥12,100 |
| ゴム | GFT309025□ | 3000×90×25 | 無塗装 | ¥11,800 |
| | | | クリア塗装 | ¥16,600 |
| | | | 着色塗装 | ¥17,800 |
| ゴム | GFT409025□ | 4000×90×25 | 無塗装 | ¥15,500 |
| | | | クリア塗装 | ¥22,000 |
| | | | 着色塗装 | ¥23,500 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装


例)2000×90×25タモクリア塗装 TFT2090251

※その他材種・寸法につきましてはお問い合わせください。

楕円手摺(タモ)



楕円手摺(ゴム)



| 材種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | 価格 |
|----|------------|-------------|-------|---------|
| タモ | TET207530□ | 2000×75×30 | 無塗装 | ¥18,500 |
| | | | クリア塗装 | ¥21,400 |
| | | | 着色塗装 | ¥22,100 |
| タモ | TET307530□ | 3000×75×30 | 無塗装 | ¥27,600 |
| | | | クリア塗装 | ¥32,000 |
| | | | 着色塗装 | ¥33,000 |
| タモ | TET407530□ | 4000×75×30 | 無塗装 | ¥36,600 |
| | | | クリア塗装 | ¥42,500 |
| | | | 着色塗装 | ¥43,900 |
| ゴム | GET207530□ | 2000×75×30 | 無塗装 | ¥9,600 |
| | | | クリア塗装 | ¥12,500 |
| | | | 着色塗装 | ¥13,200 |
| ゴム | GET307530□ | 3000×75×30 | 無塗装 | ¥14,000 |
| | | | クリア塗装 | ¥18,400 |
| | | | 着色塗装 | ¥19,400 |
| ゴム | GET407530□ | 4000×75×30 | 無塗装 | ¥18,300 |
| | | | クリア塗装 | ¥24,200 |
| | | | 着色塗装 | ¥25,600 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装

例)2000×75×30タモクリア塗装 TET2075301

※その他材種・寸法につきましてはお問い合わせください。



階段回り部材

ブラケットベース

受 このページの製品は全て受注生産品です。



タモ

ゴム



無塗装


無塗装



クリア

クリア

ブラケットベース



■付属品

| 寸法(L×W×T)mm | ビス | ビスワッシャー | ビス輪 |
|-------------|-----|---------|-----|
| 2000×120×15 | 10個 | 10個 | 10個 |
| 3000×120×15 | 14個 | 14個 | 14個 |
| 4000×120×15 | 18個 | 18個 | 18個 |

| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| タモ | T2012015□ | 2000×120×15 | ¥5,720 | ¥8,280 | ¥8,810 |
| | T3012015□ | 3000×120×15 | ¥8,570 | ¥12,410 | ¥13,210 |
| | T4012015□ | 4000×120×15 | ¥11,430 | ¥16,550 | ¥17,620 |
| ゴム | G2012015□ | 2000×120×15 | ¥4,520 | ¥7,080 | ¥7,610 |
| | G3012015□ | 3000×120×15 | ¥6,770 | ¥10,610 | ¥11,410 |
| | G4012015□ | 4000×120×15 | ¥9,030 | ¥14,150 | ¥15,220 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) 2000×120×15タモクリア塗装 T20120151

ブラケットベース用エンドキャップ



| 樹種 | 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
|----|----------|-------------|--------|--------|--------|
| タモ | T134018□ | 130×40×18 | ¥2,710 | ¥2,930 | ¥3,160 |
| ゴム | G134018□ | 130×40×18 | ¥2,380 | ¥2,600 | ¥2,820 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装

例) タモクリア塗装 T1340181

Ex. 施工例

サブスキャット品 受注生産品

無垢中八ギ材

階段

階段回り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入・羽目板

お取り扱いについて

SBOXES

Space Storage Step
空間 × 収納 × 歩み

ロフトのある部屋にひと工夫。広い空間とちょっとオシャレに様変わり。

SBOXESは寸法を設置スペースに合わせて変更可能で、

塗装も部屋の雰囲気と同じように合わせることも可能です。

また、サイズカット、ダボ穴加工付きなので、現場カットも不要です。



※扉は弊社製品ではありません。



収納棚

SBOXES
Space Storage Step

Ex.

施工例



サイカケト品
受注生産品



無垢中八木材



階



階段廻り部材



収納棚



ロフトハシゴ



カウンター



框枠造作材




押入・羽目板




お取り扱いについて


SBOXES 2400 type-A




SBOXES 2400 type-B



SBOXES 2400 type-C



SBOXES 2400 type-D







収納棚

SBOXES
Space Storage Step


SBOXES 2700 type-A




SBOXES 2700 type-B



SBOXES 2700 type-C



SBOXES 2700 type-D



Ex.
施工例

サニタリー
受注生産品

無垢巾
ハギ材

階

段

階段廻り
部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

SBOXES 部材一覧表・価格表

Space Storage Step

注意事項 ※施工費は入っておりません。部材の価格となります。 ※部材一覧表の記号★は溝加工有り、☆はダボ穴加工有りです。

SBOXES 2400 type-A 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1620×500×30 | ★☆ | 1 | ⑨背板 | 500×465×30 | ★☆ | 3 |
| ②棚板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ③棚板 | 1055×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪縦板 | 500×465×30 | | 3 |
| ④棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫縦板 | 500×435×30 | | 3 |
| ⑤棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ⑬蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑥踏板 | 500×185×30 | ☆ | 4 | ⑭蹴込 | 500×220×30 | | 4 |
| ⑦踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |
| ⑧背板 | 2150×500×30 | ★☆ | 1 | | | | |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥341,800 | ¥438,300 | ¥484,300 | ゴム | ¥272,800 | ¥369,400 | ¥415,300 |

SBOXES 2700 type-A 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1800×500×30 | ★☆ | 1 | ⑨背板 | 2395×500×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 1595×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩背板 | 500×465×30 | ★☆ | 3 |
| ③棚板 | 1235×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 875×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫縦板 | 500×465×30 | | 3 |
| ⑤棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬縦板 | 500×435×30 | | 3 |
| ⑥棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 4 | ⑭蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑦棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ⑮蹴込 | 500×220×30 | | 9 |
| ⑧踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥422,500 | ¥542,200 | ¥599,100 | ゴム | ¥337,100 | ¥456,700 | ¥513,700 |

SBOXES 2400 type-B 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1620×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪背板 | 2150×500×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫背板 | 500×465×30 | ★☆ | 2 |
| ③棚板 | 1055×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 905×500×30 | ★☆ | 1 | ⑭縦板 | 500×465×30 | | 2 |
| ⑤棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑮縦板 | 500×435×30 | | 1 |
| ⑥棚板 | 545×500×30 | ★☆ | 1 | ⑯縦板 | 500×220×30 | | 1 |
| ⑦棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑰縦板 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑧棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ⑱蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑨踏板 | 500×185×30 | ☆ | 1 | ⑲蹴込 | 500×220×30 | | 7 |
| ⑩踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥358,400 | ¥459,700 | ¥508,000 | ゴム | ¥286,100 | ¥387,400 | ¥435,600 |

SBOXES 2700 type-B 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1800×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫背板 | 2395×500×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 1595×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬背板 | 500×465×30 | ★☆ | 2 |
| ③棚板 | 1235×500×30 | ★☆ | 1 | ⑭背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 1085×500×30 | ★☆ | 1 | ⑮縦板 | 500×465×30 | | 2 |
| ⑤棚板 | 875×500×30 | ★☆ | 1 | ⑯縦板 | 500×435×30 | | 1 |
| ⑥棚板 | 725×500×30 | ★☆ | 1 | ⑰縦板 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑦棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑱縦板 | 500×220×30 | | 1 |
| ⑧棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑲蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑨棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 1 | ⑲蹴込 | 500×220×30 | | 9 |
| ⑩棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |
| ⑪踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | | | | |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥422,200 | ¥542,000 | ¥599,000 | ゴム | ¥336,600 | ¥456,400 | ¥513,400 |

SBOXES 2400 type-C 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1620×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 |
| ②棚板 | 905×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪背板 | 2150×500×30 | ★☆ | 1 |
| ③棚板 | 725×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫背板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬縦板 | 500×220×30 | | 1 |
| ⑤棚板 | 545×500×30 | ★☆ | 1 | ⑭縦板 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑥棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑮蹴込 | 500×220×30 | | 7 |
| ⑦棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 1 | ⑯蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑧棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |
| ⑨踏板 | 500×185×30 | ☆ | 1 | | | | |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥292,500 | ¥374,900 | ¥414,200 | ゴム | ¥233,600 | ¥316,000 | ¥355,300 |

SBOXES 2700 type-C 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1800×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 1085×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 |
| ③棚板 | 905×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫背板 | 2395×500×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 875×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬背板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 |
| ⑤棚板 | 725×500×30 | ★☆ | 1 | ⑭縦板 | 500×220×30 | | 1 |
| ⑥棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑮縦板 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑦棚板 | 545×500×30 | ★☆ | 1 | ⑯蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑧棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑰蹴込 | 500×220×30 | | 9 |
| ⑨棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥357,100 | ¥458,000 | ¥506,000 | ゴム | ¥285,000 | ¥385,900 | ¥434,000 |

SBOXES 2400 type-D 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1620×500×30 | ★☆ | 1 | ⑨背板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 725×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩背板 | 500×465×30 | ★☆ | 2 |
| ③棚板 | 695×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ④棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 1 | ⑫縦板 | 500×435×30 | | 1 |
| ⑤棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ⑬蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑥踏板 | 500×185×30 | ☆ | 4 | ⑭蹴込 | 500×220×30 | | 4 |
| ⑦踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |
| ⑧背板 | 2150×500×30 | ★☆ | 1 | | | | |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥275,900 | ¥353,500 | ¥390,500 | ゴム | ¥220,400 | ¥298,000 | ¥335,000 |

SBOXES 2700 type-D 部材一覧

| 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 | 品名 | 寸法(長さ・巾・厚み) | 記号 | 数量 |
|-----|-------------|----|----|-----|-------------|----|----|
| ①底板 | 1800×500×30 | ★☆ | 1 | ⑨背板 | 2395×500×30 | ★☆ | 1 |
| ②棚板 | 905×500×30 | ★☆ | 1 | ⑩背板 | 1415×500×30 | ★☆ | 1 |
| ③棚板 | 875×500×30 | ★☆ | 1 | ⑪背板 | 500×465×30 | ★☆ | 2 |
| ④棚板 | 545×500×30 | ★☆ | 1 | ⑫背板 | 500×435×30 | ★☆ | 1 |
| ⑤棚板 | 515×500×30 | ★☆ | 1 | ⑬縦板 | 500×435×30 | | 1 |
| ⑥棚板 | 500×365×30 | ★☆ | 4 | ⑭蹴込 | 500×190×30 | | 1 |
| ⑦棚板 | 500×335×30 | ★☆ | 1 | ⑮蹴込 | 500×220×30 | | 9 |
| ⑧踏板 | 500×180×30 | ☆ | 1 | ダボ栓 | 1000×10Φ | | 2 |

価格

| 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 | 材種 | 無塗装 | クリア | 着色 |
|----|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|
| タモ | ¥356,600 | ¥457,400 | ¥505,300 | ゴム | ¥284,600 | ¥385,400 | ¥433,400 |

ロフトハシゴ

個性豊かな木製ロフトハシゴ。
TSCは何色にでも塗っちゃいます。

注意事項 配送地域により出荷ができない場合がございます。
北海道、沖縄、離島は配送可能な場合別途送料が発生します。

■共通付属品



| 品番 | 製品名 | 数量 |
|-----|-------|----|
| LTP | SSパイプ | 1本 |
| LTG | ゲンコ | 2個 |
| LTF | フック | 2個 |
| LTT | 手摺 | 2本 |
| LTA | ゴム足 | 2個 |

■共通製品仕様

| | |
|----|-------------------|
| 材種 | ラジアタパイン集成材(側板) |
| | ラジアタパインク材(段板) |
| 塗装 | ウレタンクリア仕上げ(側板・段板) |
| 金具 | クロームメッキ仕上げ |
| 荷姿 | 1セット/ダンボールケース入り |




◀写真はロフトハシゴLT-1200



■ロフトハシゴLT-900(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|--------|----|--------|-----|--------|---------|
| LT-900 | 3段 | 900 | 7kg | クリアー | ¥40,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥47,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥51,000 |




■ロフトハシゴLT-1400(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|-----|--------|---------|
| LT-1400 | 5段 | 1400 | 9kg | クリアー | ¥52,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥63,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥68,000 |


■ロフトハシゴLT-1200(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|-----|--------|---------|
| LT-1200 | 4段 | 1200 | 8kg | クリアー | ¥46,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥55,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥59,000 |



■ロフトハシゴLT-1600(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|------|--------|---------|
| LT-1600 | 6段 | 1600 | 10kg | クリアー | ¥54,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥65,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥70,000 |



■ロフトハシゴLT-1900(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|------|--------|---------|
| LT-1900 | 7段 | 1900 | 11kg | クリアー | ¥56,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥67,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥72,000 |

*塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

■共通付属品


| 品番 | 製品名 | 数量 |
|-----|-------|----|
| LTP | SSパイプ | 1本 |
| LTG | ゲンコ | 2個 |
| LTF | フック | 2個 |
| LTT | 手摺 | 2本 |
| LTA | ゴム足 | 2個 |

■共通製品仕様

| | |
|----|-------------------|
| 材種 | ラジアタパイン集成材(側板) |
| | ラジアタパインムク材(段板) |
| 塗装 | ウレタンクリア仕上げ(側板・段板) |
| 金具 | クロームメッキ仕上げ |
| 荷姿 | 1セット/ダンボールケース入り |




◀写真はロフトハシゴLT-2400




■ロフトハシゴLT-2100(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|------|--------|---------|
| LT-2100 | 8段 | 2100 | 12kg | クリアー | ¥58,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥69,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥75,000 |




■ロフトハシゴLT-2400(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|----|--------|------|--------|---------|
| LT-2400 | 9段 | 2400 | 13kg | クリアー | ¥65,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥78,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥84,000 |



■ロフトハシゴLT-2700(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|-----|--------|------|--------|----------|
| LT-2700 | 10段 | 2700 | 14kg | クリアー | ¥79,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥95,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥103,000 |



■ロフトハシゴLT-3000(105)

| 品番 | 段数 | 高さ(mm) | 重量 | 塗装 | 価格 |
|---------|-----|--------|------|--------|----------|
| LT-3000 | 11段 | 3000 | 16kg | クリアー | ¥90,000 |
| | | | | 着色木目出し | ¥108,000 |
| | | | | 塗りつぶし | ¥117,000 |

※塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

ロフトハシゴ (カラーバリエーション)

※カラーにより価格は異なります。お問い合わせ下さい。
 ※特注色も対応致します。



○ホワイト
(塗りつぶし)



●ブラック
(塗りつぶし)



●クリアー



●レッド
(着色木目出し)

- Ex. 施工例
- サニタリ製品
- 無垢中ハギ材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 枠・枠造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて

ロフトハシゴ (カラーバリエーション)

※カラーにより価格は異なります。お問い合わせ下さい。
 ※特注色も対応致します。



●グリーン
(着色木目出し)



●ブルー
(着色木目出し)



●ウォールナット
(着色木目出し)



●ブラックチェリー
(着色木目出し)

Ex. 施工例

サマカッタ受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

ロフトハシゴオプション部材

| シルバー | ホワイト W | ブラック B | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------|--------|--------|-----|----|----|
|------|--------|--------|-----|----|----|


金具セット(パイプ1本、ゲンコ2個、フック2個)



シルバー LSET ¥5,640
 カラー LSET-□ ¥10,420

| シルバー | ホワイト W | ブラック B | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------|--------|--------|-----|----|----|
|------|--------|--------|-----|----|----|


ゲンコ



シルバー LTG ¥1,740
 カラー LTG-□ ¥2,630

| シルバー | ホワイト W | ブラック B | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------|--------|--------|-----|----|----|
|------|--------|--------|-----|----|----|

手摺



シルバー LTT ¥4,630
 カラー LTT-□ ¥5,960

| シルバー | ホワイト W | ブラック B | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------|--------|--------|-----|----|----|
|------|--------|--------|-----|----|----|


SSパイプ



シルバー LTP ¥1,240
 カラー LTP-□ ¥2,460

| シルバー | ホワイト W | ブラック B | 寸法図 | 品番 | 価格 |
|------|--------|--------|-----|----|----|
|------|--------|--------|-----|----|----|

フック



シルバー LTF ¥460
 カラー LTF-□ ¥1,350

| 寸法図 | 品番 | 価格 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

ゴム足




LTA ¥900

※品番□には色品番を入れてください。
 ホワイト：W ブラック：B



高さを自由に設置できるハシゴ用手摺が、安全な昇降をお手伝いします。

壁付けフック受け(パイプ)とフックの組み合わせでハシゴのズレを防止します。



床を傷めない樹脂ストッパー付。


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。



カウンター



実寸のR形状です



Ex. 施工例

サニタリ製品
受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて



カウンター

見積り・発注シートはP-144にございます。ご利用ください。

オーダーカウンター

対応寸法：長さ6000mmまで 巾1200mmまで 厚120mmまで(2重積層により240mmまで可能)

※寸法により分割又は別途運賃がかかる場合があります。お問い合わせください。


対応材種：P8~P9参照

【注意】寸法により製作不可能な場合があります。ご確認ください。

平面形状

長さ(L)・巾(W)・厚(T)

※L Mの楕円形状の場合、製作時は型板又はCADデータが必要です。



Ex. 施工例

サニタリ製品

無垢中材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター


框枠造作材

押入・羽目板


お取り扱いについて

オーダーカウンター


基本断面形状



特注断面形状



ボーズ面突止め




ボルト加工部品


ダボ栓




ハンガーボルト



全ネジボルト



オプション加工



Ex. 施工例

サイプレスカッティング 受注生産品

無垢巾ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板


お取り扱いについて

カウンタータイプ別価格表

受 このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

Aタイプ 長手 1方ボーズ面




| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □A2030030□ | 2000×300×30 | ¥22,800 | ¥29,200 | ¥30,500 | ¥16,800 | ¥23,200 | ¥24,500 |
| □A2036030□ | 2000×360×30 | ¥26,600 | ¥34,200 | ¥35,800 | ¥19,400 | ¥27,000 | ¥28,600 |
| □A2045030□ | 2000×450×30 | ¥32,200 | ¥41,800 | ¥43,800 | ¥23,200 | ¥32,800 | ¥34,800 |
| □A2060030□ | 2000×600×30 | ¥41,600 | ¥54,400 | ¥57,100 | ¥29,600 | ¥42,400 | ¥45,100 |
| □A3030030□ | 3000×300×30 | ¥34,200 | ¥43,800 | ¥45,800 | ¥25,200 | ¥34,800 | ¥36,800 |
| □A3036030□ | 3000×360×30 | ¥39,800 | ¥51,400 | ¥53,800 | ¥29,000 | ¥40,600 | ¥43,000 |
| □A3045030□ | 3000×450×30 | ¥48,300 | ¥62,700 | ¥65,700 | ¥34,800 | ¥49,200 | ¥52,200 |
| □A3060030□ | 3000×600×30 | ¥62,400 | ¥81,600 | ¥85,600 | ¥44,400 | ¥63,600 | ¥67,600 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TA2030301

Bタイプ 1カ所100R¼ 2方ボーズ面




| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □B2030030□ | 2000×300×30 | ¥27,600 | ¥34,000 | ¥35,400 | ¥21,600 | ¥28,000 | ¥29,400 |
| □B2036030□ | 2000×360×30 | ¥31,500 | ¥39,200 | ¥40,800 | ¥24,300 | ¥32,000 | ¥33,600 |
| □B2045030□ | 2000×450×30 | ¥37,300 | ¥46,900 | ¥48,900 | ¥28,300 | ¥37,900 | ¥39,900 |
| □B2060030□ | 2000×600×30 | ¥47,000 | ¥59,800 | ¥62,500 | ¥35,000 | ¥47,800 | ¥50,500 |
| □B3030030□ | 3000×300×30 | ¥39,000 | ¥48,600 | ¥50,600 | ¥30,000 | ¥39,600 | ¥41,600 |
| □B3036030□ | 3000×360×30 | ¥44,800 | ¥56,300 | ¥58,700 | ¥34,000 | ¥45,500 | ¥47,900 |
| □B3045030□ | 3000×450×30 | ¥53,400 | ¥67,800 | ¥70,800 | ¥39,900 | ¥54,300 | ¥57,300 |
| □B3060030□ | 3000×600×30 | ¥67,800 | ¥87,000 | ¥91,000 | ¥49,800 | ¥69,000 | ¥73,000 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TB2030301

Cタイプ 2カ所100R¼ 3方ボーズ面




| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □C2030030□ | 2000×300×30 | ¥32,400 | ¥38,800 | ¥40,200 | ¥26,400 | ¥32,800 | ¥34,200 |
| □C2036030□ | 2000×360×30 | ¥36,400 | ¥44,100 | ¥45,700 | ¥29,200 | ¥36,900 | ¥38,500 |
| □C2045030□ | 2000×450×30 | ¥42,400 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥33,400 | ¥43,000 | ¥45,000 |
| □C2060030□ | 2000×600×30 | ¥52,400 | ¥65,200 | ¥67,900 | ¥40,400 | ¥53,200 | ¥55,900 |
| □C3030030□ | 3000×300×30 | ¥43,800 | ¥53,400 | ¥55,400 | ¥34,800 | ¥44,400 | ¥46,400 |
| □C3036030□ | 3000×360×30 | ¥49,700 | ¥61,200 | ¥63,600 | ¥38,900 | ¥50,400 | ¥52,800 |
| □C3045030□ | 3000×450×30 | ¥58,500 | ¥72,900 | ¥75,900 | ¥45,000 | ¥59,400 | ¥62,400 |
| □C3060030□ | 3000×600×30 | ¥73,200 | ¥92,400 | ¥96,400 | ¥55,200 | ¥74,400 | ¥78,400 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TC2030301

Dタイプ 2カ所50R¼ 3方ボーズ面



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □D2030030□ | 2000×300×30 | ¥31,400 | ¥37,800 | ¥39,100 | ¥25,400 | ¥31,800 | ¥33,100 |
| □D2036030□ | 2000×360×30 | ¥35,300 | ¥43,000 | ¥44,600 | ¥28,100 | ¥35,800 | ¥37,400 |
| □D2045030□ | 2000×450×30 | ¥41,100 | ¥50,700 | ¥52,700 | ¥32,100 | ¥41,700 | ¥43,700 |
| □D2060030□ | 2000×600×30 | ¥50,800 | ¥63,600 | ¥66,300 | ¥38,800 | ¥51,600 | ¥54,300 |
| □D3030030□ | 3000×300×30 | ¥44,800 | ¥54,400 | ¥56,400 | ¥35,800 | ¥45,400 | ¥47,400 |
| □D3036030□ | 3000×360×30 | ¥50,600 | ¥62,100 | ¥64,500 | ¥39,800 | ¥51,300 | ¥53,700 |
| □D3045030□ | 3000×450×30 | ¥59,200 | ¥73,600 | ¥76,600 | ¥45,700 | ¥60,100 | ¥63,100 |
| □D3060030□ | 3000×600×30 | ¥73,600 | ¥92,800 | ¥96,800 | ¥55,600 | ¥74,800 | ¥78,800 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TD2030301

カウンタータイプ別価格表

受 このページの製品は全て受注生産品です。

Eタイプ 4カ所50R¹/₄ 4方ボーズ面




| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □E2030030□ | 2000×300×30 | ¥36,000 | ¥42,400 | ¥43,700 | ¥30,000 | ¥36,400 | ¥37,700 |
| □E2036030□ | 2000×360×30 | ¥40,000 | ¥47,700 | ¥49,300 | ¥32,800 | ¥40,500 | ¥42,100 |
| □E2045030□ | 2000×450×30 | ¥46,000 | ¥55,600 | ¥57,600 | ¥37,000 | ¥46,600 | ¥48,600 |
| □E2060030□ | 2000×600×30 | ¥56,000 | ¥68,800 | ¥71,500 | ¥44,000 | ¥56,800 | ¥59,500 |
| □E3030030□ | 3000×300×30 | ¥49,400 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥40,400 | ¥50,000 | ¥52,000 |
| □E3036030□ | 3000×360×30 | ¥55,300 | ¥66,800 | ¥69,200 | ¥44,500 | ¥56,000 | ¥58,400 |
| □E3045030□ | 3000×450×30 | ¥64,100 | ¥78,500 | ¥81,500 | ¥50,600 | ¥65,000 | ¥68,000 |
| □E3060030□ | 3000×600×30 | ¥78,800 | ¥98,000 | ¥102,000 | ¥60,800 | ¥80,000 | ¥84,000 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TE2030301

Fタイプ 片側¹/₂R 3方ボーズ面




| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □F2030030□ | 2000×300×30 | ¥32,700 | ¥39,100 | ¥40,500 | ¥26,700 | ¥33,100 | ¥34,500 |
| □F2036030□ | 2000×360×30 | ¥36,600 | ¥44,300 | ¥45,900 | ¥29,400 | ¥37,100 | ¥38,700 |
| □F2045030□ | 2000×450×30 | ¥46,700 | ¥56,300 | ¥58,300 | ¥37,700 | ¥47,300 | ¥49,300 |
| □F2060030□ | 2000×600×30 | ¥56,400 | ¥69,200 | ¥71,800 | ¥44,400 | ¥57,200 | ¥59,800 |
| □F3030030□ | 3000×300×30 | ¥46,100 | ¥55,700 | ¥57,700 | ¥41,400 | ¥51,000 | ¥53,000 |
| □F3036030□ | 3000×360×30 | ¥51,900 | ¥63,400 | ¥65,800 | ¥45,300 | ¥56,800 | ¥59,200 |
| □F3045030□ | 3000×450×30 | ¥64,800 | ¥79,200 | ¥82,200 | ¥51,300 | ¥65,700 | ¥68,700 |
| □F3060030□ | 3000×600×30 | ¥79,200 | ¥98,400 | ¥102,400 | ¥61,200 | ¥80,400 | ¥84,400 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TF2030301

Gタイプ 両側¹/₂R 4方ボーズ面



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|------------|-------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □G2030030□ | 2000×300×30 | ¥38,700 | ¥45,100 | ¥46,400 | ¥32,700 | ¥39,100 | ¥40,400 |
| □G2036030□ | 2000×360×30 | ¥42,700 | ¥50,300 | ¥51,900 | ¥35,500 | ¥43,100 | ¥44,700 |
| □G2045030□ | 2000×450×30 | ¥57,100 | ¥66,700 | ¥68,700 | ¥48,100 | ¥57,700 | ¥59,700 |
| □G2060030□ | 2000×600×30 | ¥67,100 | ¥79,900 | ¥82,600 | ¥55,100 | ¥67,900 | ¥70,600 |
| □G3030030□ | 3000×300×30 | ¥52,100 | ¥61,700 | ¥63,700 | ¥51,500 | ¥61,100 | ¥63,100 |
| □G3036030□ | 3000×360×30 | ¥57,900 | ¥69,500 | ¥71,900 | ¥55,600 | ¥67,100 | ¥69,500 |
| □G3045030□ | 3000×450×30 | ¥75,200 | ¥89,600 | ¥92,600 | ¥61,700 | ¥76,100 | ¥79,100 |
| □G3060030□ | 3000×600×30 | ¥89,900 | ¥109,100 | ¥113,100 | ¥71,900 | ¥91,100 | ¥95,100 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2000×300×30タモクリア塗装 TG2030301

塗装のご案内

●標準塗装

- 標準塗装はウレタン仕上げ・3分つや・セミクローズ塗装(導管残し塗装)・×印と裏面は捨て塗りになります。
- 別途つや有り・つや消し塗装、表裏同仕上げ、塗りつぶしなどをご指示の程よろしくお願い致します。
- 塗装への養生をしていただく場合、養生テープ等を直接商品に貼らないでください。粘着性の弱い養生テープの場合でも時間経過と共に化学反応を起こし、塗膜剥離が発生する場合がありますので、別売のマスキングテープを貼り、その上に養生テープを貼ってください。

●オプション塗装

- つや有 ・つや消し ・表裏同仕上げ ・塗りつぶし ・自然塗装 ・厚塗り ・ノンスリップ塗装 ・鏡面塗装など、別途割増しにて承ります。(納期については都度ご確認お願いします)

Ex.

施工例

サニタリ
受注生産品

無垢中八ギ材



階段



階段廻り部材



収納棚



ロフトハシゴ



カウンター



枠枠・造作材



押入・羽目板




お取り扱いについて

*
カウンター

カウンター受け

REカウンターブラケット(鉄製)



材料:鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ


| 品番 | 長さ(A×B)mm | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 取付穴数(壁側×天板側) | 安全荷重/1本 |
|--------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|---------|
| XLY901 | 210×290 | ¥5,710 | 32 | 3.0 (補強:4.5) | 3/4カ所 | 100kg |
| XLY902 | 245×340 | ¥6,720 | | | 4/4カ所 | |
| XLY903 | 280×390 | ¥7,920 | | | | |
| XLY904 | 350×490 | ¥9,220 | | | | |

※壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)

※天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。



材料:鉄 ブラック粉体塗装仕上げ

| 品番 | 長さ(A×B)mm | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 取付穴数(壁側×天板側) | 安全荷重/1本 |
|---------|-----------|--------|------|-----------------|--------------|---------|
| XLY901B | 210×290 | ¥6,240 | 32 | 3.0 (補強:4.5) | 3/4カ所 | 100kg |
| XLY902B | 245×340 | ¥7,200 | | | 4/4カ所 | |
| XLY903B | 280×390 | ¥8,540 | | | | |
| XLY904B | 350×490 | ¥9,790 | | | | |

※壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ブラック塗装)


※天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ブラック塗装)

安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。

取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

カウンター受け

カウンターブラケット(鉄製/ステンレス製) ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケット



材料:鉄 ホワイト粉体塗装仕上げ

単位mm

| 品番 | 各辺長さ(A×B) | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 皿穴数 | 安全荷重/1本 |
|--------|-----------|--------|------|------|-------|---------|
| XLY832 | 125×250 | ¥4,610 | 38 | 4.5 | 3/3カ所 | 80kg |
| XLY833 | 150×300 | ¥4,850 | 38 | 4.5 | 3/3カ所 | 80kg |
| XLY834 | 200×400 | ¥6,140 | 38 | 4.5 | 5/3カ所 | 80kg |
| XLY835 | 250×500 | ¥6,820 | 38 | 4.5 | 5/4カ所 | 80kg |
| XLY836 | 200×400 | ¥6,770 | 50 | 4.5 | 5/3カ所 | 80kg |
| XLY837 | 250×500 | ¥7,390 | 50 | 4.5 | 5/4カ所 | 80kg |



※壁側 鉄皿タッピン5×45(頭部ホワイト塗装)
 ※天板側 鉄皿タッピン5×16(頭部ホワイト塗装)

材料:ステンレス(SUS304) ヘアライン電解研磨仕上げ

単位mm

| 品番 | 各辺長さ(A×B) | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 皿穴数 | 安全荷重/1本 |
|--------|-----------|---------|------|------|-------|---------|
| XLS731 | 125×250 | ¥10,130 | 38 | 5.0 | 3/3カ所 | 145kg |
| XLS732 | 150×300 | ¥11,570 | 38 | 5.0 | 3/3カ所 | 145kg |
| XLS733 | 200×400 | ¥15,120 | 38 | 5.0 | 5/3カ所 | 145kg |
| XLS734 | 250×500 | ¥20,060 | 38 | 5.0 | 5/4カ所 | 145kg |
| XLS735 | 200×400 | ¥19,010 | 50 | 5.0 | 5/3カ所 | 145kg |
| XLS736 | 250×500 | ¥25,870 | 50 | 5.0 | 5/4カ所 | 145kg |

※壁側 ステン皿タッピン5×45
 ※天板側 ステン皿タッピン5×16
 安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
 取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。



材料:鉄 ブラック粉体塗装仕上げ

単位mm


| 品番 | 各辺長さ(A×B) | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 皿穴数 | 安全荷重/1本 |
|---------|-----------|--------|------|------|-------|---------|
| XLY832B | 125×250 | ¥4,900 | 38 | 4.5 | 3/3カ所 | 80kg |
| XLY833B | 150×300 | ¥5,140 | 38 | 4.5 | 3/3カ所 | 80kg |
| XLY834B | 200×400 | ¥6,430 | 38 | 4.5 | 5/3カ所 | 80kg |
| XLY835B | 250×500 | ¥7,200 | 38 | 4.5 | 5/4カ所 | 80kg |
| XLY836B | 200×400 | ¥7,150 | 50 | 4.5 | 5/3カ所 | 80kg |
| XLY837B | 250×500 | ¥7,780 | 50 | 4.5 | 5/4カ所 | 80kg |

※壁側 鉄ナベタッピン5×45(頭部ブラック塗装)
 ※天板側 鉄ナベタッピン5×16(頭部ブラック塗装)
 安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
 取り付けの際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

カウンター

カウンター受け


カウンターブラケット L型(ステンレス)



材料:ステンレス ※ビスは含まれません。

| 品番 | 長さ(A×B)mm | 価格 | 幅(W) | 厚(T) | 取付穴数(壁側×天板側) |
|---------|-----------|--------|------|------|--------------|
| XSUS150 | 150×150 | ¥2,210 | 30 | 5 | 3/3カ所 |
| XSUS200 | 200×200 | ¥2,520 | | | |
| XSUS300 | 300×300 | ¥5,130 | | | |

木製カウンター受け《穴無し》





| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタバイン(P) |
|------------------------|-------|--------|--------|---------|------------|
| X□B2536□ 250×250×36 | 無塗装 | ¥7,900 | ¥6,940 | ¥8,660 | ¥7,130 |
| | クリア塗装 | ¥9,020 | ¥8,060 | ¥9,780 | ¥8,250 |
| | 着色塗装 | ¥9,280 | ¥8,320 | ¥10,050 | ¥8,520 |
| X□B1836□ 180×180×36 | 無塗装 | ¥6,360 | ¥5,890 | ¥6,730 | ¥5,980 |
| | クリア塗装 | ¥6,900 | ¥6,430 | ¥7,280 | ¥6,530 |
| | 着色塗装 | ¥7,030 | ¥6,560 | ¥7,410 | ¥6,660 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。☑は受注生産品です。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)250×250×36タモクリア塗装 XTB25361

木製カウンター受け《穴有り》



※ビスは含まれません。

| 品番・寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタバイン(P) |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| XA□B2536□ 250×250×36 | 無塗装 | ¥9,670 | ¥8,710 | ¥10,440 | ¥8,910 |
| | クリア塗装 | ¥10,790 | ¥9,830 | ¥11,560 | ¥10,030 |
| | 着色塗装 | ¥11,060 | ¥10,100 | ¥11,830 | ¥10,290 |
| XA□B1836□ 180×180×36 | 無塗装 | ¥8,130 | ¥7,670 | ¥8,510 | ¥7,760 |
| | クリア塗装 | ¥8,680 | ¥8,210 | ¥9,050 | ¥8,300 |
| | 着色塗装 | ¥8,810 | ¥8,340 | ¥9,180 | ¥8,430 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。☑は受注生産品です。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)250×250×36タモクリア塗装 XATB25361

ダボ栓(無塗装品)




ダボ栓

| 品番 | 寸法mm | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタバイン(P) |
|---------|----------|--------|--------|--------|------------|
| □M01010 | 1000×10φ | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |

※品番の□には()内の材種記号が入ります。 例)タモ TM01010

配線キャップ

カウンター配線キャップ



ホワイト



ベージュ




ライトブラウン




ダークブラウン



ブラック



【取付穴加工図】



- 片側はめ込みタイプです。
- 蓋を外せば、口径を大きく取れます。


76φ

| カラー | 品番 | 価格 |
|---------|------------|--------|
| ホワイ ト | XLS76S-WT | ¥1,560 |
| ベージュ | XLS76S-BE | ¥1,560 |
| ライトブラウン | XLS76S-LBR | ¥1,560 |
| ダークブラウン | XLS76S-DBR | ¥1,560 |
| ブ ラ ッ ク | XLS76S-BL | ¥1,560 |

木製配線キャップ


※木製の配線穴は64.2φで共通ですが、外側は各々寸法が異なりますので、ご了承ください。
※写真はタモ集成材 無塗装品です。

TypeA




| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeA□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |

TypeB




| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeB□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |

TypeC




| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeC□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |

TypeD




| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeD□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |

TypeE




| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeE□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |


TypeF



| 品番 | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) | その他 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| □TypeF□ | 無塗装 | ¥3,200 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,400 ^受 | ¥3,100 ^受 | ¥3,800 ^受 |
| | クリア塗装 | ¥3,900 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,200 ^受 | ¥3,800 ^受 | ¥4,500 ^受 |
| | 着色塗装 | ¥4,400 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥4,700 ^受 | ¥4,300 ^受 | ¥5,000 ^受 |



【取付穴加工図】



- 片側はめ込みタイプです。

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。 ^受は受注生産品です。
※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装


例) TypeAタモクリア塗装 TTypeA1

カウンター脚


カウンター脚 (木製) **受** 全て受注生産品です。*Lは金具込みの長さです。



天板受座寸法図



アジャスター金具寸法図



| 品番・寸法(L×W)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタバイン(P) |
|----------------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| □CP70075□ 700×φ75 | 無塗装 | ¥23,700 | ¥22,300 | ¥24,900 | ¥22,700 |
| | クリア塗装 | ¥26,700 | ¥25,300 | ¥27,900 | ¥25,700 |
| | 着色塗装 | ¥27,400 | ¥26,000 | ¥28,600 | ¥26,400 |
| □CP70090□ 700×φ90 | 無塗装 | ¥28,400 | ¥26,200 | ¥30,200 | ¥26,800 |
| | クリア塗装 | ¥31,900 | ¥29,700 | ¥33,700 | ¥30,300 |
| | 着色塗装 | ¥32,700 | ¥30,600 | ¥34,600 | ¥31,200 |
| □CP75075□ 750×φ75 | 無塗装 | ¥24,100 | ¥22,600 | ¥25,400 | ¥23,100 |
| | クリア塗装 | ¥27,300 | ¥25,800 | ¥28,600 | ¥26,200 |
| | 着色塗装 | ¥28,000 | ¥26,500 | ¥29,300 | ¥27,000 |
| □CP75090□ 750×φ90 | 無塗装 | ¥29,000 | ¥26,700 | ¥31,000 | ¥27,300 |
| | クリア塗装 | ¥32,800 | ¥30,500 | ¥34,800 | ¥31,100 |
| | 着色塗装 | ¥33,700 | ¥31,400 | ¥35,700 | ¥32,000 |
| □CP80075□ 800×φ75 | 無塗装 | ¥24,500 | ¥22,900 | ¥25,900 | ¥23,400 |
| | クリア塗装 | ¥27,900 | ¥26,300 | ¥29,300 | ¥26,800 |
| | 着色塗装 | ¥28,700 | ¥27,100 | ¥30,100 | ¥27,600 |
| □CP80090□ 800×φ90 | 無塗装 | ¥29,600 | ¥27,100 | ¥31,700 | ¥27,900 |
| | クリア塗装 | ¥33,600 | ¥31,200 | ¥35,800 | ¥31,900 |
| | 着色塗装 | ¥34,600 | ¥32,100 | ¥36,700 | ¥32,800 |

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 ※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 例)700×φ75タモクリア塗装 TCP700751

カウンター脚施工方法



①脚用の下穴(18φ×7)をあける



②天板受座を取り付ける



③脚を取り付ける

●脚の長さは調整できません。

脚の長さ調整はできません。それぞれの長さに天板の厚みを加えたサイズがカウンターテーブルの高さとなります。接地面の微調整はアジャスターを回転させて合わせてください。

●座金と天板(カウンターテーブルなど)の取付け


カウンターテーブルなど重量のあるものは、天板を逆さに置いた上で作業してください。この場合も天板に下穴をあけてください。

材種によってはビスが破損することもありますので、作業は確実に行ってください。下穴の基準はネジの山から山の寸法に対して80~85%を目安にしてください。

(例)4mmの径のとき4mm×80%=3.2mm、4mm×85%=3.4mm このあたりのドリル刃を選んでください。

回転式アジャスターの調整

回転式アジャスターは約10mmの微調整が可能です。必要に応じてアジャスター部で微調整を行ってください。



カウンター脚

カウンター脚 (ジョイポール)


パイプ

基本パーツ



※パイプのみの単価です。※運賃別途

| 品番 | 長さ | クロームメッキ仕上げ (C) | | | | 塗装仕上げ (基本色) 白粉体 (W)・黒粉体 (B) | | | |
|-----------|-------|----------------|--------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|---------|
| | | φ50 | φ60 | φ76 | φ100 | φ50 | φ60 | φ76 | φ100 |
| □JP-200□□ | 200mm | ¥3,470 | ¥3,960 | ¥4,540 | ¥5,980 | ¥3,280 | ¥3,840 | ¥4,220 | ¥5,740 |
| □JP-250□□ | 250mm | ¥3,800 | ¥4,230 | ¥5,010 | ¥6,730 | ¥3,480 | ¥4,140 | ¥4,540 | ¥6,210 |
| □JP-300□□ | 300mm | ¥3,960 | ¥4,590 | ¥5,500 | ¥7,480 | ¥3,700 | ¥4,350 | ¥4,850 | ¥6,700 |
| □JP-350□□ | 350mm | ¥4,300 | ¥5,010 | ¥6,010 | ¥8,250 | ¥3,920 | ¥4,650 | ¥5,150 | ¥7,210 |
| □JP-400□□ | 400mm | ¥4,650 | ¥5,370 | ¥6,490 | ¥8,970 | ¥4,170 | ¥4,890 | ¥5,470 | ¥7,690 |
| □JP-450□□ | 450mm | ¥4,980 | ¥5,810 | ¥7,050 | ¥9,910 | ¥4,430 | ¥5,170 | ¥5,850 | ¥8,410 |
| □JP-500□□ | 500mm | ¥5,340 | ¥6,230 | ¥7,560 | ¥10,650 | ¥4,690 | ¥5,500 | ¥6,180 | ¥8,940 |
| □JP-550□□ | 550mm | ¥5,630 | ¥6,610 | ¥8,080 | ¥11,400 | ¥4,940 | ¥5,770 | ¥6,540 | ¥9,450 |
| □JP-600□□ | 600mm | ¥5,940 | ¥7,010 | ¥8,540 | ¥12,240 | ¥5,170 | ¥6,060 | ¥6,880 | ¥10,050 |
| □JP-650□□ | 650mm | ¥6,250 | ¥7,420 | ¥9,040 | ¥13,020 | ¥5,410 | ¥6,370 | ¥7,210 | ¥10,610 |
| □JP-700□□ | 700mm | ¥6,570 | ¥7,810 | ¥9,550 | ¥13,750 | ¥5,670 | ¥6,650 | ¥7,560 | ¥11,130 |
| □JP-750□□ | 750mm | ¥6,890 | ¥8,170 | ¥10,190 | ¥14,630 | ¥5,890 | ¥6,900 | ¥8,040 | ¥11,770 |
| □JP-800□□ | 800mm | ¥7,210 | ¥8,580 | ¥10,680 | ¥15,380 | ¥6,150 | ¥7,210 | ¥8,370 | ¥12,300 |



※品番最初の□には () 内の材種記号が、最後の□□には直径が入ります。例) 200mmφ50クロームメッキ仕上げ CJP-20050

Ⓜは受注生産品です。

天板受座

角型




| 品番 | 寸法 (mm) | 価格 |
|---------|-------------------|--------|
| JP-9100 | 100mm角 (50・60mm用) | ¥1,170 |
| JP-9120 | 120mm角 (76mm用) | ¥1,340 |
| JP-9140 | 140mm角 (100mm用) | ¥1,710 |

丸型




| 品番 | 寸法 (mm) | 価格 |
|----------|-------------------|--------|
| JP-10100 | 100mm丸 (50・60mm用) | ¥1,170 |
| JP-10120 | 120mm丸 (76mm用) | ¥1,340 |
| JP-10140 | 140mm丸 (100mm用) | ¥1,710 |

三角型




| 品番 | 寸法 (mm) | 価格 |
|----------|--------------------|--------|
| JP-11110 | 110mm三角 (50・60mm用) | ¥1,280 |
| JP-11135 | 135mm三角 (60・76mm用) | ¥1,380 |

- ・ビスは含まれません
- ・ユニクローム仕上げ
- ・スチール製
- ・厚 3.2mm
- ・専用ボルト付 (4分ネジ)



アジャスター



| 品番 | 寸法 (mm) | クロームメッキ (C) | ブラック電着メッキ (B) |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| □JP-1550 | φ50・W½・山12 | ¥1,280 | ¥1,310 |
| □JP-1560 | φ60・W½・山12 | ¥1,350 | ¥1,380 |
| □JP-1576 | φ76・W½・山12 | ¥1,600 | ¥1,640 |
| □JP-15100 | φ100・W½・山12 | ¥2,000 | ¥2,040 |

※品番最初の□には () 内の材種記号が入ります。例) クロームメッキφ50 CJP-1550

カウンター脚KAKU

彫刻のような角が視覚の空間さえもスマートにしてしまう大人のデザイン。



木製脚部は長さ1000mmです。
必要に応じてカットできます。



直接床固定



KAKUアジャスター
で固定

足下を直接床固定する場合とアジャスターで固定する場合と選ぶことができます。

KAKU っていいね!

角脚を直接床固定する場合の施工方法



カラーを選ぶ



KAKU-A
カラー / シルバー



KAKU-B
カラー / シルバー




KAKU-A
カラー / ブラック



KAKU-B
カラー / ブラック

- Ex. 施工例
- サニタリ製品
- 無垢中ハギ材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框・枠・造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて



カウンター脚KAKU

| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | 塗装 | タモ(T) | ゴム(G) | ナラ(N) | ラジアタパイン(P) |
|------------|-------------|-------|---------|--------|---------|------------|
| □KP106060□ | 1000×60×60 | 無塗装 | ¥8,600 | ¥7,400 | ¥9,500 | ¥7,800 |
| | | クリア塗装 | ¥10,300 | ¥9,100 | ¥11,200 | ¥9,400 |
| | | 着色塗装 | ¥10,600 | ¥9,500 | ¥11,600 | ¥9,800 |

※価格には金具は含まれません。 ※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)タモクリア塗装 TKP1060601

天板受座/アジャスター

| 品番 | 品名 | シルバー(SS) | ブラック(BL) |
|-----------|------------|----------|----------|
| K60TP1□□ | KAKU-A | ¥2,000 | ¥2,000 |
| K60LW1□□ | KAKU-B | ¥1,320 | ¥1,320 |
| K60ATBM12 | KAKUアジャスター | ¥660 | |

※品番最後の□□には()内のカラー記号が入ります。

例)KAKU-Aシルバー K60TP1SS




玄関框・ステージ枠

受 このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。


ストレート框



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | ゴム(G) | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | クリア塗装 | 着色塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □W911590□ | 910×150×90 | ¥16,300 | ¥18,600 | ¥12,400 | ¥14,800 |
| □W181590□ | 1820×150×90 | ¥32,500 | ¥37,200 | ¥24,900 | ¥29,600 |
| □W271590□ | 2730×150×90 | ¥48,800 | ¥55,800 | ¥37,300 | ¥44,300 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)910×150×90タモクリア塗装 TW0915901

付巾木



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | ゴム(G) | |
|-----------|-------------|---------|---------|--------|---------|
| | | クリア塗装 | 着色塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □H911530□ | 910×150×30 | ¥4,580 | ¥6,040 | ¥3,220 | ¥4,670 |
| □H181530□ | 1820×150×30 | ¥9,160 | ¥12,070 | ¥6,430 | ¥9,340 |
| □H271530□ | 2730×150×30 | ¥13,740 | ¥18,110 | ¥9,650 | ¥14,010 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)910×150×30タモクリア塗装 TH0915301

R 框


| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | ゴム(G) | |
|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | クリア塗装 | 着色塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □WR191590□R-L | 1950×150×90 | ¥113,900 | ¥119,500 | ¥96,900 | ¥102,600 |
| □WR291590□R-L | 2950×150×90 | ¥131,800 | ¥139,900 | ¥110,600 | ¥118,800 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)1950×150×90タモクリア塗装(勝手R) TWR1915901R
 ※R框は3分割で発送となります。


3C面取り



R框 詳細寸法図 勝手L(左)




R框 詳細寸法図 勝手R(右)



※ご注文の際は見付け面をご指示下さい。

ステージ枠

断面形状



※寸法により分割、トメ加工、大トメ加工、ボルト加工等の対応が難しい場合があります。お問合せ下さい。

Rアーチ枠・ステージ枠

受 このページの製品は全て**受注生産品**です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

Rアーチ枠

見積り・発注シートはP-145にございます。ご利用ください。



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □WK660□ | 2130/660×160×30 | ¥121,700 | ¥132,500 | ¥135,000 | ¥105,200 | ¥116,000 | ¥118,500 |
| □WK810□ | 2205/810×160×30 | ¥144,800 | ¥156,000 | ¥158,600 | ¥120,000 | ¥131,200 | ¥133,800 |
| □WK860□ | 2230/860×160×30 | ¥155,200 | ¥166,700 | ¥169,400 | ¥127,900 | ¥139,300 | ¥142,000 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。


※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0:無塗装 1:クリア塗装 2:着色塗装 例)2130/660×160×30タモクリア塗装 TWK6601


※Rアーチ枠は分割出荷となります。




半円型



アール型




コーナーアール型




丸型

ステージ枠

R形状タイプ



くり抜きタイプ



段積みタイプ

※曲げ部分が木の性質上戻る場合があります。直部分と連結してからの施工をお願い致します。

框・枠・造作材


造作材



受 このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。


笠木



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □K2015530 | 2000×155×30 | ¥11,670 | ¥16,010 | ¥17,040 | ¥8,570 | ¥12,910 | ¥13,940 | ¥9,190 | ¥13,530 | ¥14,560 |
| □K3015530 | 3000×155×30 | ¥17,500 | ¥24,010 | ¥25,560 | ¥12,850 | ¥19,360 | ¥20,910 | ¥13,780 | ¥20,290 | ¥21,840 |
| □K4015530 | 4000×155×30 | ¥23,340 | ¥32,020 | ¥34,080 | ¥17,140 | ¥25,820 | ¥27,880 | ¥18,380 | ¥27,060 | ¥29,120 |
| □K2018030 | 2000×180×30 | ¥13,240 | ¥18,280 | ¥19,480 | ¥9,640 | ¥14,680 | ¥15,880 | ¥10,360 | ¥15,400 | ¥16,600 |
| □K3018030 | 3000×180×30 | ¥19,850 | ¥27,410 | ¥29,210 | ¥14,450 | ¥22,010 | ¥23,810 | ¥15,530 | ¥23,090 | ¥24,890 |
| □K4018030 | 4000×180×30 | ¥26,470 | ¥36,550 | ¥38,950 | ¥19,270 | ¥29,350 | ¥31,750 | ¥20,710 | ¥30,790 | ¥33,190 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 2000×155×30タモクリア塗装 TK20155301
 ▲印仕上面


TSCスマート笠木



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □KS2013925 | 2000×139×25 | ¥12,900 | ¥16,400 | ¥17,200 | ¥10,600 | ¥14,100 | ¥14,900 | ¥11,100 | ¥14,600 | ¥15,300 |
| □KS3013925 | 3000×139×25 | ¥18,300 | ¥23,600 | ¥24,700 | ¥14,800 | ¥20,100 | ¥21,200 | ¥15,500 | ¥20,800 | ¥21,900 |
| □KS4013925 | 4000×139×25 | ¥23,700 | ¥30,700 | ¥32,100 | ¥19,000 | ¥26,000 | ¥27,500 | ¥20,000 | ¥27,000 | ¥28,400 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 2000×139×25タモクリア塗装 TKS20139251
 ▲印仕上面


窓枠



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □M2010525 | 2000×105×25 | ¥6,460 | ¥9,400 | ¥10,100 | ¥4,710 | ¥7,650 | ¥8,350 | ¥5,060 | ¥8,000 | ¥8,700 |
| □M3010525 | 3000×105×25 | ¥9,690 | ¥14,100 | ¥15,150 | ¥7,070 | ¥11,480 | ¥12,530 | ¥7,590 | ¥12,000 | ¥13,050 |
| □M4010525 | 4000×105×25 | ¥12,920 | ¥18,800 | ¥20,200 | ¥9,420 | ¥15,300 | ¥16,700 | ¥10,120 | ¥16,000 | ¥17,400 |
| □M2015525 | 2000×155×25 | ¥9,070 | ¥13,410 | ¥14,450 | ¥6,490 | ¥10,830 | ¥11,860 | ¥7,010 | ¥11,350 | ¥12,380 |
| □M3015525 | 3000×155×25 | ¥13,610 | ¥20,120 | ¥21,670 | ¥9,730 | ¥16,240 | ¥17,790 | ¥10,510 | ¥17,020 | ¥18,570 |
| □M4015525 | 4000×155×25 | ¥18,140 | ¥26,820 | ¥28,890 | ¥12,980 | ¥21,660 | ¥23,720 | ¥14,010 | ¥22,690 | ¥24,760 |
| □M2018525 | 2000×185×25 | ¥11,220 | ¥16,800 | ¥17,630 | ¥8,130 | ¥13,710 | ¥14,550 | ¥8,750 | ¥14,330 | ¥15,160 |
| □M3018525 | 3000×185×25 | ¥16,830 | ¥25,200 | ¥26,450 | ¥12,200 | ¥20,570 | ¥21,820 | ¥13,130 | ¥21,500 | ¥22,750 |
| □M4018525 | 4000×185×25 | ¥22,430 | ¥33,590 | ¥35,260 | ¥16,270 | ¥27,430 | ¥29,090 | ¥17,500 | ¥28,660 | ¥30,330 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 2000×105×25タモクリア塗装 TM20105251
 ▲印仕上面


間口枠



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □L2010525 | 2000×105×25 | ¥9,390 | ¥12,330 | ¥13,030 | ¥7,640 | ¥10,580 | ¥11,280 | ¥7,990 | ¥10,930 | ¥11,630 |
| □L3010525 | 3000×105×25 | ¥14,090 | ¥18,500 | ¥19,550 | ¥11,470 | ¥15,880 | ¥16,930 | ¥11,990 | ¥16,400 | ¥17,450 |
| □L4010525 | 4000×105×25 | ¥18,790 | ¥24,670 | ¥26,070 | ¥15,290 | ¥21,170 | ¥22,570 | ¥15,990 | ¥21,870 | ¥23,270 |
| □L2015525 | 2000×155×25 | ¥12,010 | ¥16,350 | ¥17,380 | ¥9,420 | ¥13,760 | ¥14,800 | ¥9,940 | ¥14,280 | ¥15,310 |
| □L3015525 | 3000×155×25 | ¥18,010 | ¥24,520 | ¥26,070 | ¥14,130 | ¥20,640 | ¥22,190 | ¥14,910 | ¥21,420 | ¥22,970 |
| □L4015525 | 4000×155×25 | ¥24,010 | ¥32,690 | ¥34,760 | ¥18,840 | ¥27,520 | ¥29,590 | ¥19,880 | ¥28,560 | ¥30,620 |
| □L2018525 | 2000×185×25 | ¥13,570 | ¥18,750 | ¥19,990 | ¥10,490 | ¥15,670 | ¥16,900 | ¥11,110 | ¥16,290 | ¥17,520 |
| □L3018525 | 3000×185×25 | ¥20,360 | ¥28,130 | ¥29,980 | ¥15,730 | ¥23,500 | ¥25,350 | ¥16,660 | ¥24,530 | ¥26,280 |
| □L4018525 | 4000×185×25 | ¥27,140 | ¥37,500 | ¥39,970 | ¥20,980 | ¥31,340 | ¥33,800 | ¥22,210 | ¥32,470 | ¥35,040 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 2000×105×25タモクリア塗装 TL20105251
 ▲印仕上面


リフォーム枠



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □R1010515 | 1000×105/165×15/15 | ¥11,380 | ¥14,260 | ¥14,860 | ¥9,870 | ¥12,750 | ¥13,350 | ¥10,300 | ¥13,180 | ¥13,780 |
| □R2010515 | 2000×105/165×15/15 | ¥22,760 | ¥28,520 | ¥29,720 | ¥19,730 | ¥25,490 | ¥26,690 | ¥20,600 | ¥26,360 | ¥27,560 |
| □R3010515 | 3000×105/165×15/15 | ¥34,130 | ¥42,770 | ¥44,570 | ¥29,600 | ¥38,240 | ¥40,040 | ¥30,890 | ¥39,530 | ¥41,330 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 1000×105/165×15/15タモクリア塗装 TR10105151
 ▲印仕上面

TSCスマート枠



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □WS2015030 | 2000×150×30 | ¥11,800 | ¥15,700 | ¥16,500 | ¥8,800 | ¥12,700 | ¥13,500 | ¥9,400 | ¥13,300 | ¥14,100 |
| □WS3015030 | 3000×150×30 | ¥17,800 | ¥23,500 | ¥24,700 | ¥13,300 | ¥19,000 | ¥20,200 | ¥14,200 | ¥19,900 | ¥21,100 |
| □WS4015030 | 4000×150×30 | ¥23,700 | ¥31,400 | ¥33,000 | ¥17,700 | ¥25,400 | ¥27,000 | ¥18,900 | ¥26,600 | ¥28,200 |

※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。
 ※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。
 塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例) 2000×150×30タモクリア塗装 TWS20150301
 ▲印仕上面


造作材

受 このページの製品は全て受注生産品です。

※その他材種、寸法につきましては、お問い合わせください。

- Ex. 施工例
- 受注生産品
- 無垢巾ハギ材
- 階
- 段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框・枠・造作材
- 押入羽目板
- お取り扱いについて

鴨居



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □C2010030□ | 2000×100×30 | ¥11,600 | ¥13,730 | ¥14,180 | ¥9,600 | ¥11,730 | ¥12,180 | ¥10,000 | ¥12,130 | ¥12,580 |
| □C3010030□ | 3000×100×30 | ¥17,400 | ¥20,600 | ¥21,270 | ¥14,400 | ¥17,600 | ¥18,270 | ¥15,000 | ¥18,200 | ¥18,870 |
| □C4010030□ | 4000×100×30 | ¥23,200 | ¥27,470 | ¥28,360 | ¥19,200 | ¥23,470 | ¥24,360 | ¥20,000 | ¥24,270 | ¥25,160 |
| □C2014030□ | 2000×140×30 | ¥14,110 | ¥17,090 | ¥17,720 | ¥11,310 | ¥14,290 | ¥14,920 | ¥11,870 | ¥14,850 | ¥15,480 |
| □C3014030□ | 3000×140×30 | ¥21,160 | ¥25,640 | ¥26,570 | ¥16,960 | ¥21,440 | ¥22,370 | ¥17,800 | ¥22,280 | ¥23,210 |
| □C4014030□ | 4000×140×30 | ¥28,210 | ¥34,190 | ¥35,430 | ¥22,610 | ¥28,590 | ¥29,830 | ¥23,730 | ¥29,710 | ¥30,950 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)2000×100×30タモクリア塗装 TC20100301

▲印仕上面

敷居



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □S2010430□ | 2000×104×30 | ¥9,450 | ¥11,670 | ¥12,130 | ¥7,370 | ¥9,590 | ¥10,050 | ¥7,790 | ¥10,010 | ¥10,470 |
| □S3010430□ | 3000×104×30 | ¥14,180 | ¥17,500 | ¥18,200 | ¥11,060 | ¥14,380 | ¥15,080 | ¥11,680 | ¥15,010 | ¥15,700 |
| □S4010430□ | 4000×104×30 | ¥18,900 | ¥23,340 | ¥24,260 | ¥14,740 | ¥19,180 | ¥20,100 | ¥15,570 | ¥20,010 | ¥20,940 |
| □S2014430□ | 2000×144×30 | ¥11,960 | ¥15,030 | ¥15,670 | ¥9,080 | ¥12,150 | ¥12,790 | ¥9,650 | ¥12,730 | ¥13,370 |
| □S3014430□ | 3000×144×30 | ¥17,940 | ¥22,540 | ¥23,500 | ¥13,620 | ¥18,220 | ¥19,180 | ¥14,480 | ¥19,090 | ¥20,050 |
| □S4014430□ | 4000×144×30 | ¥23,910 | ¥30,060 | ¥31,340 | ¥18,150 | ¥24,300 | ¥25,580 | ¥19,310 | ¥25,450 | ¥26,730 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)2000×104×30タモクリア塗装 TS20104301

▲印仕上面

廻り縁



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □MF204030□ | 2000×40×30 | ¥3,270 | ¥4,770 | ¥5,080 | ¥2,310 | ¥3,810 | ¥4,120 | ¥2,510 | ¥4,000 | ¥4,310 |
| □MF304030□ | 3000×40×30 | ¥4,910 | ¥7,150 | ¥7,620 | ¥3,470 | ¥5,710 | ¥6,180 | ¥3,760 | ¥6,000 | ¥6,470 |
| □MF404030□ | 4000×40×30 | ¥6,550 | ¥9,540 | ¥10,160 | ¥4,630 | ¥7,620 | ¥8,240 | ¥5,010 | ¥8,000 | ¥8,620 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)2000×40×30タモクリア塗装 TMF2040301

▲印仕上面

出隅・入隅



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □D202121□ | 2000×21×21 | ¥3,840 | ¥4,740 | ¥4,930 | ¥3,250 | ¥4,150 | ¥4,340 | ¥3,370 | ¥4,270 | ¥4,450 |
| □D302121□ | 3000×21×21 | ¥5,760 | ¥7,110 | ¥7,390 | ¥4,880 | ¥6,230 | ¥6,510 | ¥5,060 | ¥6,400 | ¥6,680 |
| □D402121□ | 4000×21×21 | ¥7,680 | ¥9,480 | ¥9,850 | ¥6,510 | ¥8,300 | ¥8,670 | ¥6,740 | ¥8,540 | ¥8,910 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)2000×21×21タモクリア塗装 TD2021211

▲印仕上面

スロープ



| 品番 | 寸法(L×W×T)mm | タモ(T) | | | ゴム(G) | | | ラジアタパイン(P) | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 | 無塗装 | クリア塗装 | 着色塗装 |
| □SL209015□ | 2000×90×15 | ¥11,100 | ¥13,020 | ¥13,420 | ¥10,110 | ¥12,030 | ¥12,430 | ¥11,380 | ¥13,300 | ¥13,700 |
| □SL309015□ | 3000×90×15 | ¥16,650 | ¥19,530 | ¥20,130 | ¥15,170 | ¥18,050 | ¥18,650 | ¥17,080 | ¥19,960 | ¥20,560 |
| □SL409015□ | 4000×90×15 | ¥22,200 | ¥26,040 | ¥26,840 | ¥20,220 | ¥24,060 | ¥24,860 | ¥22,770 | ¥26,610 | ¥27,410 |


※塗装(着色塗装)は、あらゆる色に対応します。

※品番最初の□には()内の材種記号が、最後の□には下記の塗装番号が入ります。

塗装番号 0: 無塗装 1: クリア塗装 2: 着色塗装 例)2000×90×15タモクリア塗装 TSL2090151

▲印仕上面

押入収納部材




押入中段セット(105)


| 品番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T)mm | 価格 |
|--------------------|-----|----|-------------|---------|
| UO-910 910タイプ | 前框 | 1 | 910×105×30 | ¥6,300 |
| | 後框 | 1 | 910×90×24 | |
| | 根太 | 4 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 3 | 910×15×10 | |
| UO-1350 1350タイプ | 前框 | 1 | 1350×105×30 | ¥8,900 |
| | 後框 | 1 | 1350×90×24 | |
| | 根太 | 5 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 910×15×10 | |
| UO-1820 1820タイプ | 前框 | 1 | 1820×105×30 | ¥11,600 |
| | 後框 | 1 | 1820×90×24 | |
| | 根太 | 7 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 1820×15×10 | |
| UO-1950 1950タイプ | 前框 | 1 | 1950×105×30 | ¥13,300 |
| | 後框 | 1 | 1950×90×24 | |
| | 根太 | 7 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 1950×15×10 | |
| UO-2200 2200タイプ | 前框 | 1 | 2200×105×30 | ¥16,300 |
| | 後框 | 1 | 2200×90×24 | |
| | 根太 | 8 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 2200×15×10 | |
| UO-2950 2950タイプ | 前框 | 1 | 2950×105×30 | ¥22,800 |
| | 後框 | 1 | 2950×90×24 | |
| | 根太 | 10 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 2950×15×10 | |

押入中段セット(90)

| 品番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T)mm | 価格 |
|----------------------|-----|----|-------------|---------|
| UO-91090 910タイプ | 前框 | 1 | 910×90×30 | ¥5,400 |
| | 後框 | 1 | 910×60×24 | |
| | 根太 | 4 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 3 | 910×15×10 | |
| UO-135090 1350タイプ | 前框 | 1 | 1350×90×30 | ¥7,400 |
| | 後框 | 1 | 1350×60×24 | |
| | 根太 | 5 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 910×15×10 | |
| UO-182090 1820タイプ | 前框 | 1 | 1820×90×30 | ¥10,400 |
| | 後框 | 1 | 1820×60×24 | |
| | 根太 | 7 | 900×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 1820×15×10 | |
| UO-195090 1950タイプ | 前框 | 1 | 1950×90×30 | ¥11,800 |
| | 後框 | 1 | 1950×60×24 | |
| | 根太 | 7 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 1950×15×10 | |
| UO-220090 2200タイプ | 前框 | 1 | 2200×90×30 | ¥12,400 |
| | 後框 | 1 | 2200×60×24 | |
| | 根太 | 8 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 2200×15×10 | |
| UO-295090 2950タイプ | 前框 | 1 | 2950×90×30 | ¥20,500 |
| | 後框 | 1 | 2950×60×24 | |
| | 根太 | 10 | 950×40×30 | |
| | 雑巾摺 | 2 | 2950×15×10 | |



押入収納部材



枕棚セット

| 品番 | 部材 | 入数 | 寸法(L×W×T)mm | 価格 |
|--------------------|------|----|-------------|---------|
| UM-910 910タイプ | 前框 | 1 | 910×60×30 | ¥3,700 |
| | 後框 | 1 | 910×40×30 | |
| | 根太 | 2 | 450×40×30 | |
| | 雑巾摺り | 1 | 910×15×10 | |
| | 雑巾摺り | 2 | 450×15×10 | |
| UM-1350 1350タイプ | 前框 | 1 | 1350×60×30 | ¥5,500 |
| | 後框 | 1 | 1350×40×30 | |
| | 根太 | 3 | 450×40×30 | |
| | 雑巾摺り | 1 | 1350×15×10 | |
| | 雑巾摺り | 2 | 450×15×10 | |
| UM-1820 1820タイプ | 前框 | 1 | 1820×60×30 | ¥6,300 |
| | 後框 | 1 | 1820×40×30 | |
| | 根太 | 3 | 450×40×30 | |
| | 雑巾摺り | 1 | 1820×15×10 | |
| | 雑巾摺り | 2 | 450×15×10 | |
| UM-1950 1950タイプ | 前框 | 1 | 1950×60×30 | ¥6,600 |
| | 後框 | 1 | 1950×40×30 | |
| | 根太 | 3 | 450×40×30 | |
| | 雑巾摺り | 1 | 1950×15×10 | |
| | 雑巾摺り | 2 | 450×15×10 | |
| UM-2200 2200タイプ | 前框 | 1 | 2200×60×30 | ¥8,300 |
| | 後框 | 1 | 2200×40×30 | |
| | 根太 | 4 | 450×40×30 | |
| | 雑巾摺り | 1 | 2200×15×10 | |
| | 雑巾摺り | 2 | 450×15×10 | |
| UM-2950 2950タイプ | 前框 | 1 | 2950×60×30 | ¥11,100 |
| | 後框 | 1 | 2950×40×30 | |
| | 根太 | 5 | 450×40×30 | |
| | 雑巾 | 1 | 2950×15×10 | |
| | 雑巾 | 2 | 450×15×10 | |




雑巾摺り


| 品番 | 入数 | 寸法(L×W×T)mm | 価格 |
|----------|-----|-------------|---------|
| ZU181510 | 100 | 1820×15×10 | ¥32,760 |
| ZU201510 | 100 | 2000×15×10 | ¥34,920 |

押入中段セット・枕棚セット施工図

■ムク押入中段セット



■ムク押入枕棚セット





Ex. 施工例

針葉樹羽目板

桧<無節・上小込>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]




WHC 90-39 UP

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 13R | 12×90×3940mm [1ケース当り]9入・3.19㎡ | WHC 90-39 N | ¥90,700/ケース | ¥23,433/㎡ |
| | | WHC 90-39 UP | ¥105,600/ケース | ¥33,103/㎡ |
| | | WHC 90-39 OP | ¥105,600/ケース | ¥33,103/㎡ |
| 10R | 12×90×2970mm [1ケース当り]12入・3.21㎡ | WHC 90-29 N | ¥90,700/ケース | ¥28,255/㎡ |
| | | WHC 90-29 UP | ¥105,600/ケース | ¥32,897/㎡ |
| | | WHC 90-29 OP | ¥105,600/ケース | ¥32,897/㎡ |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 6R | 12×90×1970mm [1ケース当り]9入・1.60㎡ | WHC 90-19 N | ¥45,400/ケース | ¥23,750/㎡ |
| | | WHC 90-19 UP | ¥52,800/ケース | ¥27,500/㎡ |
| | | WHC 90-19 OP | ¥52,800/ケース | ¥27,500/㎡ |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 腰板 | 12×90×950mm [1ケース当り]9入・0.77㎡ | WHC 90-09 N | ¥22,700/ケース | ¥29,481/㎡ |
| | | WHC 90-09 UP | ¥26,400/ケース | ¥34,286/㎡ |
| | | WHC 90-09 OP | ¥26,400/ケース | ¥34,286/㎡ |



桧<節有>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]




WHT 90-39 UP

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 13R | 12×90×3940mm [1ケース当り]9入・3.19㎡ | WHT 90-39 N | ¥48,900/ケース | ¥15,329/㎡ |
| | | WHT 90-39 UP | ¥63,800/ケース | ¥20,000/㎡ |
| | | WHT 90-39 OP | ¥63,800/ケース | ¥20,000/㎡ |
| 10R | 12×90×2970mm [1ケース当り]12入・3.21㎡ | WHT 90-29 N | ¥48,900/ケース | ¥15,234/㎡ |
| | | WHT 90-29 UP | ¥63,800/ケース | ¥19,875/㎡ |
| | | WHT 90-29 OP | ¥63,800/ケース | ¥19,875/㎡ |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 6R | 12×90×1970mm [1ケース当り]9入・1.60㎡ | WHT 90-19 N | ¥24,500/ケース | ¥15,313/㎡ |
| | | WHT 90-19 UP | ¥31,900/ケース | ¥19,938/㎡ |
| | | WHT 90-19 OP | ¥31,900/ケース | ¥19,938/㎡ |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 腰板 | 12×90×950mm [1ケース当り]9入・0.77㎡ | WHT 90-09 N | ¥12,300/ケース | ¥15,974/㎡ |
| | | WHT 90-09 UP | ¥16,000/ケース | ¥20,779/㎡ |
| | | WHT 90-09 OP | ¥16,000/ケース | ¥20,779/㎡ |



桧<無節・上小込>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]



WHC 108-29 UP

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 13R | 12×108×3940mm [1ケース当り]8入・3.40㎡ | WHC 108-39 N | ¥90,700/ケース | ¥26,676/㎡ |
| | | WHC 108-39 UP | ¥105,600/ケース | ¥31,059/㎡ |
| | | WHC 108-39 OP | ¥105,600/ケース | ¥31,059/㎡ |
| 10R | 12×108×2920mm [1ケース当り]10入・3.15㎡ | WHC 108-29 N | ¥90,700/ケース | ¥28,255/㎡ |
| | | WHC 108-29 UP | ¥105,600/ケース | ¥32,897/㎡ |
| | | WHC 108-29 OP | ¥105,600/ケース | ¥32,897/㎡ |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 6R | 12×108×1970mm [1ケース当り]8入・1.70㎡ | WHC 108-19 N | ¥45,400/ケース | ¥26,706/㎡ |
| | | WHC 108-19 UP | ¥52,800/ケース | ¥31,059/㎡ |
| | | WHC 108-19 OP | ¥52,800/ケース | ¥31,059/㎡ |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 腰板 | 12×108×950mm [1ケース当り]8入・0.82㎡ | WHC 108-09 N | ¥22,700/ケース | ¥27,683/㎡ |
| | | WHC 108-09 UP | ¥26,400/ケース | ¥32,195/㎡ |
| | | WHC 108-09 OP | ¥26,400/ケース | ¥32,195/㎡ |



桧<節有>

抜節は埋木・パテ処理[本実目透し加工]




WHT 108-29 UP

| | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 13R | 12×108×3940mm [1ケース当り]8入・3.40㎡ | WHT 108-39 N | ¥48,900/ケース | ¥14,382/㎡ |
| | | WHT 108-39 UP | ¥63,800/ケース | ¥18,765/㎡ |
| | | WHT 108-39 OP | ¥63,800/ケース | ¥18,765/㎡ |
| 10R | 12×108×2920mm [1ケース当り]10入・3.15㎡ | WHT 108-29 N | ¥48,900/ケース | ¥15,234/㎡ |
| | | WHT 108-29 UP | ¥63,800/ケース | ¥19,875/㎡ |
| | | WHT 108-29 OP | ¥63,800/ケース | ¥19,875/㎡ |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 6R | 12×108×1970mm [1ケース当り]8入・1.70㎡ | WHT 108-19 N | ¥24,500/ケース | ¥14,412/㎡ |
| | | WHT 108-19 UP | ¥31,900/ケース | ¥18,765/㎡ |
| | | WHT 108-19 OP | ¥31,900/ケース | ¥18,765/㎡ |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 腰板 | 12×108×950mm [1ケース当り]8入・0.82㎡ | WHT 108-09 N | ¥12,300/ケース | ¥15,000/㎡ |
| | | WHT 108-09 UP | ¥16,000/ケース | ¥19,512/㎡ |
| | | WHT 108-09 OP | ¥16,000/ケース | ¥19,512/㎡ |




杉[本実目透し加工]

抜節は埋木・パテ処理<無節・上小込>(源平)




WSC 90-39 UP

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 13R | 12×90×3940mm [1ケース当り]9入・3.19㎡ | WSC 90-39 N | ¥48,900/ケース | ¥15,329/㎡ |
| | | WSC 90-39 UP | ¥63,800/ケース | ¥20,000/㎡ |
| | | WSC 90-39 OP | ¥63,800/ケース | ¥20,000/㎡ |
| 腰板 | 12×90×950mm [1ケース当り]9入・0.77㎡ | WSC 90-09 N | ¥12,200/ケース | ¥15,844/㎡ |
| | | WSC 90-09 UP | ¥16,000/ケース | ¥20,779/㎡ |
| | | WSC 90-09 OP | ¥16,000/ケース | ¥20,779/㎡ |




杉[本実目透し加工]

抜節は埋木・パテ処理<節有>(源平)



WST 90-39 UP

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 13R | 12×90×3940mm [1ケース当り]9入・3.19㎡ | WST 90-39 N | ¥31,900/ケース | ¥10,000/㎡ |
| | | WST 90-39 UP | ¥46,800/ケース | ¥14,671/㎡ |
| | | WST 90-39 OP | ¥46,800/ケース | ¥14,671/㎡ |
| 腰板 | 12×90×950mm [1ケース当り]9入・0.77㎡ | WST 90-09 N | ¥8,000/ケース | ¥10,390/㎡ |
| | | WST 90-09 UP | ¥11,700/ケース | ¥15,195/㎡ |
| | | WST 90-09 OP | ¥11,700/ケース | ¥15,195/㎡ |




送料の件 6尺は2ケース以下、腰板は4ケース以下、その他は1ケースの場合は別途送料がかかります。

桧

杉

巾木 (10本入)



BHHC75-38 9×75×3800mm



N ¥8,500/本
UP ¥11,000/本
OP ¥11,000/本



BSHC75-38 9×75×3800mm

N ¥6,000/本
UP ¥8,500/本
OP ¥8,500/本

廻縁 (10本入)



BHMC35-38 9×35×3800mm


N ¥6,700/本
UP ¥8,300/本
OP ¥8,300/本



BSMC35-38 9×35×3800mm

N ¥4,300/本
UP ¥6,100/本
OP ¥6,100/本

見切 (10本入)



BHKC35-38 18×35×3800mm

N ¥8,500/本
UP ¥11,200/本
OP ¥11,200/本



BSKC35-38 18×35×3800mm

N ¥4,700/本
UP ¥7,400/本
OP ¥7,400/本

出入隅 (10本入)



BHDC27-38 5×27×3800mm

N ¥9,000/本
UP ¥12,700/本
OP ¥12,700/本



BSDC27-38 5×27×3800mm

N ¥7,200/本
UP ¥10,900/本
OP ¥10,900/本

送料の件 10本以下の場合別途送料がかかります。

針葉樹羽目板の施工方法

■下地の施工

- 柱・間柱・胴縁は、乾燥したり反りのないものを使い、303mm～455mm(1尺～1.5尺)間隔で仕上げてください。
- 縦貼り横貼り斜め貼り等ができます。5.5mm以上の合板を捨て貼りしてから、羽目板を貼ってください。
- 捨て貼りした合板に、柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。
- 石膏ボードの上から貼る場合は、石膏ボードの下の柱・間柱・胴縁等の位置を墨出ししておいてください。

■仮並べ

- 天然の無垢材の為、色・柄等が異なります。施工前に仮並べて色・柄のバランスを確認してください。

■貼り方


- 図のように、下地に釘打ちして、羽目板を固定してください。
- 反り等の発生しやすい場所に貼る場合、裏面にノリ付けをしてください。
- 無垢材の為、湿気、温度(日当たりの有無)により収縮・反り等が生じる恐れがあります。環境に応じて突き付けをきつめ又はゆるめにしてください。
- 外部に施工する場合は、表面より釘打をしてください。釘はりしよ性をもとめる場合は甲丸の釘(スクリーネイル)、ステンレス又は真鍮を使用してください。長さは器材の板厚の2～3倍を目安で、下地の胴ぶちまで届くように打ってください。(フィニッシュでの施工は、反りが発生しますので使用しないでください。)幅に対して両サイドバランスをとって打ちつけてください。(下図)下地の胴ぶちは300～450ピッチで胴ぶちにめがけてつけてください。

| 名称 | 本実目透し加工 | 外装本実目透し加工 | 外装本実目透し加工 | 本実加工 | 外装本実加工 | 相決り | 外装用鍍張り |
|----|----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| 品番 | ●WHT90 ●WHC90 ●WST90 | ●GST150 | ●GRCT135 | ●EST150 ●CED ●CRDM ●KKSYS100 | ●VSE12150 | ●AST150 ●VSA10150 | ●GSY160 ●GSYU160 ●GSYV160 |
| 図面 | | | | | | | |


※外部環境の厳しい箇所は表面から釘またはビスで留めてください。

腰板の施工方法


[見切・巾木の場合]



[出隅として使用の場合]



[入隅として使用の場合]



※左図のようにご利用下さい。

商品のお取り替え・ご返品について

- 施工前の商品に万が一不具合が生じた場合、原因を確認後、無垢の特性の範疇を超えると判断された場合に限り、返品・交換をさせていただきます。ただし、納品後3週間を過ぎている場合には応じかねますのでご注意ください。
- 施工後の商品については、返品・交換には応じかねますので、施工前に仮並べする等、商品をご確認の上、施工をお願いいたします。



お取り扱いについて

ロフトハシゴ設計・施工・使用上の注意及び免責事項

ご注意

- 必ず使用前に注意事項をご確認ください。
- 誤った使い方をしますと重篤な事故やけがにつながるおそれがありますので使用上の注意を守ってお使いください。
- 下記項目に反する使用による事故、けが等に関しては、責任を負いかねますので使用方法、施工については十分ご注意ください。
- 一般住宅用ですので、業務用や屋外に設置しないでください。
- 当社仕様と異なる改造や仕様変更、解体は絶対にしないでください。

設計・施工上のご注意

- 組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者がおこなってください。
- ナット、ネジ類の緩みがないか確認して下さい。
- ゲンコツ(パイプブラケット)は固定位置の壁裏に厚さ45mm以上の構造体を設けてしっかり取り付けてください。
- ゲンコツ(パイプブラケット)はパイプに対して左右のガタツキがないように施工してください。
- パイプ受けは強固な躯体に水平に確実に取り付けてください。強度が弱いと製品を保持できなくなる可能性があります。
- パイプの取り付け位置は決められた高さに取り付けしてください。
- パイプ及び、手摺の取り付けには同梱の木ねじ・ナットを使用してください。
- 施工後、各部のねじ・ナットなどは増し締めしてください。

使用上のご注意

- ワックス掛けはすべりやすくなり危険ですからしないでください。
- 粘着テープ等は直接表面にはらないでください。はがす時に塗膜や表面材をいためるおそれがあります。
- ハシゴに120kgf以上の荷重をかけないでください。破損するおそれがあります。昇降は必ず1人でおこなってください。
- 使用する際は、必ずフックをパイプに引っ掛け、脚が床に接地しているのを確認してください。
- 昇降用パイプにかけずに、ハシゴの昇降はおこなわないでください。
- ハシゴ段に昇り、ゆすったり、飛び降りたりしないでください。
- 手摺を持たず、ハシゴ段に背を向けての昇降はおやめください。必ず側板、手摺を持って昇降してください。
- ナット・ビス類が緩んだまま昇降しないでください。
- ハシゴに乗った(踏板に足を掛けた)状態での荷の上げ下げ等の作業はしないでください。
- 手摺、フック、踏板などにガタツキや緩みを感じた場合は昇降しないでください。
- 適した服装で昇降してください。また、お子様、お年寄り等力の弱い方のご使用は避けてください。
- 疲れている方、薬や酒を飲んでいたり、病気や妊娠している方、身体に異常を感じている方のご使用はしないでください。
- 半年に1回はねじの緩み、本体のガタツキ、ゆがみ、割れ、劣化等の確認をしてください。不具合のある場合はご使用は避けてください。
- 樹脂ストッパーは経年劣化によりロフトハシゴの高さに誤差が生じてくる可能性がありますので、昇降の際異常を感じたら使用を避けてください。

保証についての免責事項 (保証期間内であっても、次のような場合には有料となります)

- ①建物の設計・施工に起因する不具合
- ②施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- ③火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・煙害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの不可抗力に起因する結露・腐食・反り・割れ又はその他の不具合
- ④冷暖房や部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- ⑤建築躯体の変形など商品以外の不具合が生じた故障および損傷
- ⑥入居後における増改築や改修などに起因する不具合
- ⑦引渡し後の使用上の誤り、調整不備又は不適切なメンテナンスによる不具合
- ⑧取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗・摩耗・破損・変形などによる不具合
- ⑨経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変退色・汚れ・さびカビ・劣化摩耗などの不具合
- ⑩用途外に使用された場合の故障および損傷(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外用に使用された場合など)
- ⑪犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- ⑫仕上げ面の傷などの不具合で引渡し時に申し入れがなかったもの
- ⑬保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- ⑭商品発売時、実用化された技術では予防する事が不可能であった現象に起因する不具合
- ⑮その他、上記免責事項に準ずるとみなされるもの、並びに上記免責事項以外で商品に起因する品質不良でないもの

Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾ハシゴ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材


押入羽目板

お取り扱いについて




集成材の特性／施工メンテナンス


湿度環境と木材の変化




通常状態



木口から吸湿すると基材が膨らみます。



裏面から吸湿すると反りが発生します。



含水率が急激に減少すると割れを生じます。

●一般的な環境


木材は一般に幅、厚みはともに乾燥すると縮小し、湿度が高くなると膨張します。その収縮率は円周方向と放射方向とでは著しく異なり、特に板目板では幅反りを起こすことがあります。こうした木材の特性をふまえて、TSC集成材は、日本の風土に合った材の含水率保持や、木表・木裏を交互に組み合わせる集成方法など、材寸法の変化を最小限におさえる工夫をしております。

※四季のある日本では、季節により湿度が変わり、木材の含水率も変わります。木材の含水率は、東京を例にあげると8月で約14%、1月で約10%、年平均は約12%になります。TSC集成材は、含水率を12±2%にして材寸法の変化防止に対処しています。

●高気密な環境

最近では、住宅の高気密化が進んだ上に冷暖房が一般化したため、室内の湿度が極端に変わり、場合によっては木材の含水率が5%以上変化することがあります。その結果、集成材といえども急激な乾燥による〈割れ〉が生じることがあり、特に断面の大きい部材になればなるほど〈割れ〉の発生率が高くなります。これは木材の調湿能力というメリットと背中合わせにもつ特性です。こうした環境で使用する場合は、塗装等の割れ防止処理をすることをお勧めします。詳細はP-121〈施工メンテナンス／塗装方法〉をご参照ください。ただし〈割れ〉が生じても、材の強度面においての問題はありません。むしろ木材は乾燥すると強度が増す性質があります。一般に、〈割れ〉による強度低下は見られません。

使用場所と木材表面のひび割れ



表面が急激に乾燥するとひび割れを生じます。

●日当たりの良い場所やストーブの周辺等では、木材の表面が急激に乾燥するため、表面に小さな〈ひび割れ〉が発生する恐れがあります。これは材表面の含水率と内部の含水率との差から、いびつな材収縮が起きて発生する現象です。こうした場所を使用する場合は、塗装等のひび割れ防止処理をすることをお勧めします。詳細はP-121〈施工メンテナンス／塗装方法〉をご参照ください。

木材の色調変化

●木材は経年変化にともない表面の色調が変化します。古代色に代表されるような色調変化は、一般的には珍重されるのですが、手入れの方法や樹種によっては〈汚れ〉と誤認される場合がありますので留意してください。


- Ex.
- 施工例
- サニタリ製品
- 無垢中ハギ材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 枠枠造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて



お取り扱いについて

集成材の特性／施工メンテナンス

耐朽性と調湿機能



調湿効果

- 〈幅反り〉〈割れ〉〈ひび割れ〉〈反り〉〈表面の波打ち〉〈色調変化〉などを防止し、耐朽性を向上させるためには塗装が最も有効な方法ですが、これにより本来木材がもつ調湿機能を低下させることになりますので、使用環境、使用目的に合わせた塗装剤の選択をお勧めします。

安全についてのご注意

〈ケガや事故防止のため以下の事項を必ずお守りください。〉

- 運搬作業時は滑り止め手袋を着用し、重量物の場合は二人以上で運搬してください。
- 材料の加工・切断時は事故防止に注意し、周囲の安全にも十分に配慮してください。
- 引き渡し前に必ず工事責任者が点検を行い、不具合な箇所は補修してください。
- 施工現場で塗装、接着作業を行う時は十分に換気してください。

施工前の確認事項とご注意

〈本製品は天然の木材を使用しておりますので、取り扱いには以下の点にご注意ください。〉

- 本カタログに掲載の商品を、別の用途で使用(例:カウンター部材を床材に転用)した場合のクレームは当社では責任を負いかねます。
- 施工前に、部材の数量やキズの有無をご確認ください。施工後のキズは当社では責任を負いかねます。
- 部材を保管する場所は、直射日光の当たる場所、水がかりする場所、極端な高湿環境を避け、十分な養生をしてください。
- 部材を保管をする際は、立て掛けたり、上に物を乗せたりしないでください。反りの原因になりますので、必ず平置きにして保管し、栈木を450mm以下のピッチで設置した上に保管してください。

シックハウス問題について

近年、住宅の高気密化設計や建材、内装材からの化学物質の放散により、居住者に様々な体調不良がおきるという報告がされています。これらはシックハウス症候群と呼ばれ主な症状としては頭痛、喉のいたみ、目の痛み、鼻炎、嘔吐呼吸障害、皮膚炎があげられます。病気としてのメカニズムや治療法は解明されておらず、社会問題化しています。

ティ・エス・シーのシックハウス問題に対する取り組み

■接着剤⇒ノンホルムアルデヒド化 (F☆☆☆☆化)

JAS J認 LT-138 0.1Fc
国交省大臣認定 MFN-0604

■塗 料⇒トルエン・キシレンフリー化

Ex. 施工例

サマセット
受注生産品

無垢巾ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて




お取り扱いについて


集成材の特性／施工メンテナンス

施工上のご注意


〈本製品は天然の木材を使用しておりますので、施工には以下の点にご注意ください。〉




塗装品をカットして使用する場合はカット面も必ず塗装して下さい。




カットの際は事前にカッターナイフ等でケビキ処理を施して下さい。



カットは必ず塗装面から、丸ノコを使用する場合はR面からダウンカットで行って下さい。



カウンターは450mm以下のピッチで補強材(現場配布)をとりつけて下さい。



基本的に塗装面にはテープを貼らないで下さい。

- 開梱後は、速やかに施工してください。

基本的にコンクリート、モルタル等の湿気の溜まりやすい箇所への設置は避けてください。反り、膨れ、割れの原因になります。やむを得ず取り付けの場合は、コンクリート、モルタル等がよく乾いていることを確認の上、部材との間に、棧、防湿シートを取り付けるなどして、湿気の逃げる空間を確保した施工方法をとってください。

- 未塗装品を塗装する場合は、取り付け前に必ず裏面、木口面にも1回以上塗装してください。未塗装部分を残すと、そこから吸湿して材のバランスが崩れ、反り、膨れの原因になります。特に未塗装のカウンターは湿気に対して敏感で、寸法変化を起こしやすいので適切な塗装を施してください。詳しくは塗装方法を参照。

- 塗装品を現場でカットして使用する場合は、カット面に必ず3回以上塗装してください。特に壁面などに材を埋め込む場合、反りや膨れ防止のためにカット面への塗装が必要です。

- 現場でカットする場合は、ササクレを防止するために、材の表面をカッターナイフ等で必ずケビキ処理をして塗装面から切り始めてください。裏面から行きますと塗装が剥がれる原因になります。また、丸ノコを使用する場合は、ダウンカットで必ずR面から切り始めてください。R面側で終わると欠けの原因になります。その際、丸ノコで塗装面をキズつけないように注意してください。

- カウンターは、現場の施工状況に応じて受け金具等で補強をしてください。また、反り防止および強度確保のため、補強棧を450mmピッチ以下で取り付けてください。

例:W650mm以上の幅広カウンターをフリー状態で使用する場合、あるいは片持ちで取り付けの場合等。

なお、木ネジを必要とする場合は下穴を空け、ピッチは100mmを目安にしてください。

- 施工後はキズ防止のため、養生シート、ダンボール、ベニヤ等で必ず養生してください。養生の際は塗装面にテープ等を貼らないようにご注意ください。塗膜が剥がれる恐れがあります。やむを得ずテープを貼る場合は、養生用の紙テープを使用し、その際、長期間貼り続けることのないようご注意ください。

Ex. 施工例

ササクレ防止用品

無垢中ハギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠枠造作材


押入・羽目板

お取り扱いについて



集成材の特性／施工メンテナンス

縦継ぎ方法




※Jointの際、必ず木口に2液性の接着剤を塗布してください。

- 長尺のカウンター等の縦継ぎをする場合は、連結金具を使用すると美しく仕上がります。連結作業にあたっては左図の要領に従い、ザグリ加工の後に連結金具を仮締めして、カウンター表面のレベル調整をしてから本締めを行ってください。


※ナット締め付け
使用工具:メガネレンチ又はコンビネーションレンチ

| ボルトサイズ | レンチサイズ |
|-------------|--------|
| 4mm | → 7mm |
| 1/4インチ(6mm) | → 10mm |
| 3/8インチ(8mm) | → 14mm |

塗装方法




裏面も必ず塗装して下さい。



木口は3回以上塗装して下さい。

- 塗装前に必ず#180~240程度のサンドペーパーで研磨してください。細かい毛羽立ちがある場合(特にゴム材)は、さらに#320~400で研磨してください。
- どの木工用塗料でも使用できますが、ウレタン塗料が最適です。水系着色剤等の水性塗料は使用できません。
- 塗装は、必ず裏表ともバランスをとって行ってください。特にカウンターは湿気に敏感ですので、反り、膨れ、割れの発生を抑えるため、木口面、木端面にも必ず塗装してください。木口面は吸湿が大きいため(ポリウレタン塗料での塗装3回以上)を目安にしてください。

保管上の留意点



化粧ばり集成材、カウンター集成材等は包装するなどしてお届けしておりますが、保管の仕方によっては吸湿による反りや木口の膨れなどが生じることがあります。保管するにあたり下記の点に注意してください。


- 1.風雨に晒される場所、直射日光が当たる場所は避けてください。施工場所の地面に直接置いたり、直射日光の当たる場所に置くと水分、湿気を吸って膨らんだり、片面だけが乾燥して反ったりすることがあります。できるだけ室内でパレットや敷き棒などの上に水平にして保管してください。
- 2.開梱したまま長時間放置しないでください。開梱後は速やかに施工することをお勧めします。




お取り扱いについて

階段プレカット施工留意点

4段廻付箱型階段ケコミ柱芯納め施工例 (平面図)





- 柱に対する廻側板の納まりは左図のようになります。
 - 当社プレカット製品は、ケコミ線を接統線として加工してあります。通常の納め方(ケコミ柱芯納め)以外の場合でも接統線は変わりません。
 - 未塗装品には、接統線(鉛筆黒線)が表示してありますが、塗装品には接統線表示がありません。塗装品の接統線の決め方については右ページをご覧ください。
- ※廻側板には、切断基準線が薄く彫込まれています。





施工の際は、実際に取り付ける前に仮止めをして、必ず接統位置の確認をしてください。



●直側板から廻側板への合わせ方 A → B



●廻側板から直側板への合わせ方 B' → A'



●直側板から廻側板への合わせ方 B → C → B'



Ex. 施工例
サブレキャスト品
無垢中八ギ材
階段
階段廻り部材
収納棚
ロフトハシゴ
カウンター
枠枠・造作材
押入・羽目板
お取り扱いについて




階段プレカット塗装品施工留意点と踊り場の下地施工


塗装品における接続線(表示無し)の決め方

- 塗装品の接続線は下記の要領で決めてください。
- ※塗装品においても廻側板には、切断基準線が薄く彫り込まれています。


直側板 A A'




廻側板 B B'



廻側板 C



踊り場の下地施工について



【注意事項】

- 図の下地材は、現場調達材です。
- 無塗装品の場合は、熱気や湿気によって材料が変形し、反りや割れの原因になります。必ず裏面まで塗装を行ってください。
- 住宅によっては室内の乾燥により、製品に収縮が発生します。特に踊り場や2段廻りのように巾広の製品では影響が顕著であることが見受けられます。固定に用いる釘・ビスの本数や位置が収縮を阻害し亀裂が発生することがあります。収縮を予見した仕口で「逃げ」を作ってください。
- 下地材が不十分であったり、施工方法が原因となる不具合については、責任を負いかねます。
- 踊り場の巾1200mm以上はフローリングを推奨します。集成材での製作は分割となり、その場合でも反り・割れが起こる可能性がありますのでノーグレアムとなります。
- 根太の取付け方法は、木目に直行するように取り付けを行って下さい。




お取り扱いについて

階段設計・施工の注意事項

施工上のご注意


- 建築基準法から外れた施工はしないでください。
- 製品の目的と違う使い方や加工はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
- コンクリート系・モルタル系の建物では完全乾燥に3年程度かかるといわれています。施工する場合には、必ず湿気止めを行ってからの施工をしてください。急ると湿気を吸って反り・割れが出る可能性があります。
- 積層材は無垢材に比べ収縮等は少ないですが、最大長さ方向に0.15%、巾方向には1%ほどの伸び縮みがでる可能性があります。
- 施工前には必ず裏面、側面、木口に塗装処理するなどして湿気から守るようにしてください。特に踊り場等巾の広い物は、塗装処理が必要です。



| | 建築基準法の規定 | 標準的な寸法 |
|--|---|-------------|
| ①勾配 | 特に規定なし | 42度~48度 |
| ②踏面寸法 | 150mm以上 | 200~220mm |
| ③けあげ寸法 | 230mm以下 | 200~220mm |
| ④鼻の出 | 特に規定なし | 30mm程度 |
| ⑤踊り場までの階高 | 4,000mm以下(それ以上の場合は途中で踊り場を設ける) | - |
| ⑥階段の手摺の高さ (2階以上にあるバルコニーなどの手摺の高さ) (子柱の間隔) | 特に規定なし 1,100mm以上 - | - - |
| ⑦階段の天井高さ | 特に規定なし | 2,000mm以上 |
| ⑧手摺の必要の有無 | 片側は必要 | 必要 |
| ⑨踊り場巾・階段巾 | 内法寸法で750mm以上 (手摺がある場合手摺の中100mmを限度として、手摺がないものとして算定する) | 800~1,000mm |


廻り階段の規定

廻り階段踏板の場合も踏面寸法の規定が適用されます。建築基準法施行令第23条により、廻り階段では、踏面の狭い方の壁面から300mmの位置が有効踏面とされており、150mm以上が必要です。



4段廻り踏板の納め方について

4段廻り踏板を施工する場合、第23条に適合させるには、段鼻の支点を壁の仕上面から85mm以上内側に入った位置に定める必要がありますので、ご注意ください。







集成階段 施工に関するご注意

- 集成階段は天然木材を縦・横に接着した集成材を加工した製品です。外気の温度・湿度変化により収縮・膨潤します。
- 木材の収縮・膨潤を無理に規制・拘束するような施工をおこなうと、反りや割れが発生します。特に木ネジで木材の幅方向の収縮を無理に規制・拘束する施工をおこなうと収縮割れが発生します。
- 天然木の集成材を使用するため、収縮による縮み、やせが生じ、踏み鳴りができます。その際にはクサビの調整等メンテナンスが必要です。




お取り扱いについて

手摺ブラケット 入隅・勾配の施工手順


| | |
|---|--|
| <p>①ブラケットの取付けと角度合わせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ゆるみ止めネジを可動金具から外す。 ブラケットを壁面に壁面固定ネジ、または仮固定ネジにて取付ける。 可動金具をおおよその角度に決め仮止める。  | <p>②丸棒の長さ決め</p> <ul style="list-style-type: none"> ブラケット間の距離L(ラインからライン)の計測値で丸棒をカットする。  |
| <p>③丸棒の取付け</p> <ul style="list-style-type: none"> 片方の可動金具を外し、丸棒に可動金具をはめこむ。 丸棒付の可動金具を可動金具固定ネジにて本締めする。 ※電動ドライバーは使用せず、手回しドライバーを使用してください。 丸棒固定ネジにて丸棒を固定する。  | <p>④ゆるみ止めネジとカバーの取付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ゆるみ止めネジを手回しドライバーにて取り付ける。 ネジカバーを取付ける。 上部カバー取付ネジを外し、そのネジで上部カバーを取付ける。 下部カバーを取付ける。  |

取付位置

手摺ブラケット 勾配



手摺ブラケット 入隅



Ex.

施工例



受注生産品



無垢巾ハギ材



階

段



階段廻り部材



収納棚



ロフトハシゴ



カウンター



框枠造作材



押入羽目板



お取り扱いについて





お取り扱いについて



廻り階段内側受金具一納まり図

3段廻り HUK-MU3

蹴込芯
蹴込板: t12
鼻の出: 30





段鼻芯
蹴込板: t12
鼻の出: 30



4段廻り HUK-MU4

蹴込芯
蹴込板: t6
鼻の出: 30



- Ex. 施工例
- サイエスカット品
- 受注生産品
- 無垢巾木材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハンゴ
- カウンター
- 框枠造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて



3段廻り HUK-MU3《蹴込芯》納まり図一覧

| 工法・収まり条件 | | 階段の向き | | |
|----------|-----------------|------------------------|-----|--|
| | | 左廻り | 右廻り | |
| 蹴込芯 | 在来工法 (柱105角) | 石こうボード 有 蹴込板 t12 | | |
| | | 石こうボード 有 蹴込板 t6 | | |
| | | 石こうボード 無 蹴込板 t12 | | |
| | | 石こうボード 無 蹴込板 t6 | | |
| | 2x4工法 (柱89角) | 石こうボード 有 蹴込板 t12 | | |
| | | 石こうボード 有 蹴込板 t6 | | |
| | | 石こうボード 無 蹴込板 t12 | | |
| | | 石こうボード 無 蹴込板 t6 | | |



3段廻り HUK-MU3《段鼻芯》納まり図一覧

| 工法・収まり条件 | | 階段の向き | |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 左廻り | 右廻り |
| 段鼻芯（鼻の出30mm） 在来工法（柱105角） | 石こうボード有 蹴込板 t12 | 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする 左右表示は逆転します | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | | 蹴込板 t6 石こうボード | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | 石こうボード無 蹴込板 t12 | 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする 左右表示は逆転します | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | | 蹴込板 t6 | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | 2×4工法（柱89角） 石こうボード有 蹴込板 t12 | 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする 左右表示は逆転します | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | | 蹴込板 t6 | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | | 蹴込板 t12 | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |
| | | 蹴込板 t6 | 左右表示は逆転します 金具が干渉する部分 蹴込板をカットする |

- Ex. 施工例
- サニタリ製品
- 無垢中ハギ材
- 階段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框枠造作材
- 押入・羽目板
- お取り扱いについて



4段廻り HUK-MU4《蹴込芯》納まり図一覧

| 工法・収まり条件 | | 階段の向き | | |
|----------|--------------|---------------------|---|---|
| | | 左廻り | 右廻り | |
| 蹴込芯 | 在来工法 (柱105角) | 蹴込板 t12 | <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> |
| | | 蹴込板 t15 有 蹴込板 t6 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> |
| | | 蹴込板 t6 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> |
| | | 蹴込板 t12 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> |
| | 2x4工法 (柱89角) | 蹴込板 t12 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> |
| | | 蹴込板 t15 有 蹴込板 t6 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> |
| | | 蹴込板 t12 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> <p>金具が干渉する部分蹴込板をカットする</p> |
| | | 蹴込板 t15 有 蹴込板 t6 | <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>左右表示は逆転します</p> <p>蹴込板</p> | <p>左右表示は逆転します</p> <p>4段 3段 2段 1段</p> <p>蹴込板</p> |



お取り扱いについて

スマートレール施工前のご注意

安全上のご注意 必ずお守りください

- 施工開始前に必ずお読みください。
- 施工者と使用者の安全を確保するために、この施工説明書をよくお読みになり、正しい施工を行ってください。
- この説明書で使用しているマークは以下のような意味があります。

| | | | |
|-----------|--|-------------|-------------------------------|
| 警告 | この表示の欄は「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。 | 禁止 | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| 注意 | この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、又は物的損害の発生が想定される危害、損害の程度」です。 | 必ず守る | このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。 |

| | |
|-----------|---|
| 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ●商品を分解したり、修理、改造はしないで下さい。事故やケガの原因となります。 ●施工は専用の商品を使用し、取付面(下地)の強度は必ず確認下さい。(施工準備)の基準をお守り下さい。破損の原因となります。 |
|-----------|---|

| | |
|-------------|---|
| 注意 | |
| 禁止 | ●本部品は住宅の屋内専門商品です。屋外や浴室などに使用しないで下さい。 |
| 必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> ●取付には指定の部材以外は使用しないで下さい。ネジ等の固定には、必ず下穴を開けてから、固定して下さい。 ●各部材を取付ける際、電動ドライバーのトルク調整を行い、ネジを空転させないで下さい。 ●施工には、長尺のビットやL型のビットが必要になります。 ●施工は必ず工事店で行って下さい。 ●手摺取付後、部品、部材にガタツキがないか、ねじの締め付けを点検して下さい。 ●本体柱には、施工時の傷防止として保護テープが貼ってありますので、施工完了まで剥がさないで下さい。 |

施工前の確認

商品・部材の種類と必要数

階段用ユニット(勾配部) ユニット材質：アルミ押出し材/アクリル焼付塗装/アルミダイカスト/サビ止め処理

| | |
|----------------|----|
| 階段ユニット本体 | 1本 |
| アクセントライン 883mm | 1本 |
| アクセントライン 985mm | 1本 |

階段ユニット 施工部材セット

| | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 2本 | 六角アプセットタッピンねじ 5×30 5本 | ナベ+タップタイト 3.5×6 1本 |
| 皿+タッピンねじ 3.5×25 3本 | 固定パーツ 1ヶ | ベースカバー L=104mm 1ヶ ※カットが必要となります。 |

ユニット接続部材

L字接続金具

| | |
|------------|-------------------|
| L型ジョイント 2ヶ | 皿+ドリルねじ 3.5×25 4本 |
| | 皿+ドリルねじ 4×10 2本 |

壁面接続金具

| | |
|----------|--------------------|
| 固定パーツ 2ヶ | スペーサー 8ヶ |
| | 皿+タッピンねじ 3.5×50 6本 |

直列接続金具

| | |
|---------------|--------------------|
| ストレートジョイント 2ヶ | ピアスドリルねじ 3.5×16 2本 |
|---------------|--------------------|

吹抜用ユニット(水平部) ユニット材質：アルミ押出し材/アクリル焼付塗装/アルミダイカスト/サビ止め処理

| | |
|-----------------|----|
| 吹抜ユニット本体 | 1本 |
| アクセントライン 1055mm | 2本 |

吹抜ユニット 施工部材セット

| | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 2本 | 六角アプセットタッピンねじ 5×70 5本 | ベースカバー L=84mm 1ヶ ※カットの必要はありません。 |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|

工具

- ロングビット(長さ30cm程度) 六角ソケット - 8mm
※六角アプセットタッピンねじ使用時に必要となります。
- L型ビット
※手すり棒とストレートジョイント取付時に必要となります。
- ⊕ビット - #2
- ドリルビット - 4mm程度
※5mmのビス使用時に下穴用に必要となります。
- ドリルビット - 2.5mm程度
※3.5mmのビス使用時に下穴用に必要となります。
- ドリルビット - 2.5mm程度
※3.5mmのビス使用時に下穴用に必要となります。
- 変成シリコンシーリング材
※ガタツキ・音鳴り防止に必要となります。

階段エンドユニット

| | |
|----------------|----|
| 階段エンドユニット | 1本 |
| アクセントライン 883mm | 1本 |

階段エンド 施工部材セット

| | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 1本 | 六角アプセットタッピンねじ 5×30 1本 | ナベ+タップタイト 3.5×6 1本 | ベースカバー L=104mm 1つ ※カットが必要となります。 |
|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|

天井固定ユニット

| | |
|----------------|----|
| 天井固定ユニット | 1本 |
| アクセントライン1200mm | 2本 |

天井固定 施工部材セット

| | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 皿+タッピンねじ 3.5×45 2本 | 六角アプセットタッピンねじ 5×30 3本 | ベースカバー シルバー色 L=84mm 1つ | ベースカバー アルミ柱子柱同色 L=84mm 1つ ※カットの必要はありません。 |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|

調整接続金具

| | |
|--------------------|----|
| 調整接続金具 | 1つ |
| 皿+タッピンねじ 3.5×20 1本 | |



お取り扱いについて

スマートレール 施工に関する注意




電動ドリルはクラッチ付のトルク調整可能なものを使用して下さい。
長尺ビット、L型ビット（横付ドリル）が必要です。

施工前の準備と確認


取付位置、下地の確認

取付位置寸法の確認



※最上段の路面aと踏板bの寸法が同じであることを確認してください。



※吹抜けユニットは必ず床根太上に取付位置を設定してください。




下地補強の確認



【階段用施工手順】タッピングねじは必ず下穴を開けてから取付して下さい。柱の保護テープは施工終了まで剥がさないで下さい。


1 スミだし（取付位置だし）

①踏板上に階段ユニットのセンターラインをスミだしする。踏板的端から手すりユニットのセンターを40mm以上に設定してください。






②スミだしたラインと固定パーツの中心を合わせ、垂直、水平を確認して段鼻に固定パーツをビスで固定する。

皿+タッピングねじ 3.5×25



2 ユニット仮固定

①階段ユニットの固定柱を固定パーツに差込む。




②ユニットの垂直、水平を確認し、固定柱側の座金をビス止め、中央可動部を仮打ちする。※この時点では、可動柱側の座金にビス止めはしないでください。

仮固定


六角アプセット
タッピングねじ 5×30

【上面図】




3 手すり取付

①手すり棒をユニットの上に仮置きする。手すり棒が長い場合はカットする。



②取付け部の角度を階段と平行になるよう、ユニット可動柱上部を上下に作動させ、ユニットが垂直になるよう、可動柱下部を前後に調整します。




【上部拡大】

※階段と平行になるよう全ユニットの角度調整をしてください。

【下部拡大】


※座金をスライドさせ、ユニットの垂直レベルを合わせてください。



4 階段ユニット本固定


①階段ユニット上部と手すりをビスで固定する。

皿+タッピングねじ 3.5×20



②可動柱も水平、垂直を調整してから踏板上にビスで固定する。仮打ちしていた中央部のビスも増し締めする。


本固定



③各ユニット可動柱上部をビス止める。

※締めすぎにご注意ください。

ナベ+タッピングねじ 3.5×6



Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾八ギ材

階段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

【吹抜用施工手順】 L字接続金具で取り付ける場合 必ず下穴を開けてから取付けてください。

1 L字接続金具取付

階段ユニット

※吹抜けユニット施工前に必ず取付け方向を確認してください。

① L型接続金具(L側)を2つ階段ユニットに差し込み、ビスで固定する。吹抜けユニットにL型接続金具(L側)を差し込む。

② L字接続金具(L側)に金具(L側)をはめ、吹抜けユニットが取付位置にくるよう調整する。L字接続金具(L側)をビスで固定する。

③ ユニットの垂直を確認し、座金中央の穴を仮固定する。

仮固定

六角アプセットタッピンねじ 5×70

ビス打ち

50-65mm

センターライン

35mm

皿+ドリルねじ 3.5×25

吹抜けユニット

皿+ドリルねじ 3.5×25

2 壁面固定

① 吹抜けユニットのセンターラインと固定パーツの中心を合わせ、固定パーツ2つをビスで壁面に固定する。

※建築巾木がある場合は、固定パーツ付属のスペーサーを巾木の厚みに合わせて壁面に固定する。

| スペーサー使用枚数の目安 | |
|--------------|-------|
| スペーサー厚み | = 3mm |
| 建築巾木 6mm | = 2枚 |
| 建築巾木 9mm | = 3枚 |
| 建築巾木 12mm | = 4枚 |

※手すり(丸棒タイプ)はスペーサー4枚が必要となります。

② 固定パーツに吹抜けユニットを差し込む。①と同様にユニットの垂直を確認し、座金中央の穴を仮固定する。

仮固定

壁面

1000mm

建築巾木

トラスタッピンねじ 3.5×50

壁面

差込む

3 割付と吹抜けユニット本固定

① ①と②のユニットの端から端までの距離をLとし、Lを下の計算式にあてはめ、吹抜けユニット取付位置を割付ける。※取付幅は100mm以内に設定する。

② 割付けた位置に吹抜けユニットを①、②と同様に仮固定し、ユニットの通り芯を揃え、全ユニットを本固定する。仮固定のビスも増し締めする。

POINT

全ユニットが仮固定の状態の時、笠木をのせテープなどで軽く固定しておけば、通り芯を揃えやすく本固定時もプレが少なく打つことができます。

本固定

六角アプセットタッピンねじ 5×70

ビス打ち

仮固定済みユニット

壁面

壁面

L字接続金具

取付幅 100mm以内

L

吹抜けユニット取付幅の計算式

$$\frac{L - (115 \times \text{ユニット本数})}{\text{ユニット本数} - 1} = \text{取付幅}$$

4 手すり取付

① 手すりをユニットの上に仮置きする。手すりが長い場合はカットする。仮置き後、柱ユニットの垂直レベルを確認してください。

※ユニット上部がきちんと手すり裏溝にはまっている事を確認してください。

② 手すりとお抜けユニットをビス固定していく。

皿+タッピンねじ 3.5×20

カットする

手すり

ユニット

5 L字接続金具固定

① L字接続金具のL側I側をビスで固定する。

皿+ドリルねじ 4×10

【吹抜用施工手順】 直列接続金具で取り付ける場合 必ず下穴を開けてから取付けてください。

① ストレートジョイントを階段ユニットの上から2ヶ差し込み、ビスで固定する。

② ストレートジョイントに吹抜けユニットを上から差し込み、ビスで固定する。

階段ユニット

80mm

ストレートジョイント

80mm

80mm

吹抜けユニット

ストレートジョイント

壁面

固定パーツ

壁面

固定パーツ

100

115

L*

100mm以内

※「L」のサイズは、吹抜けユニット取付幅の計算式を参照してください。




施工仕上げ

1 各ユニットカバー取付


① 階段ユニットのカバーは、踏板取付金具にベースカバー（階段用）を合わせ、ユニット幅にカットする。

ベースカバー（階段用）



カットする

② 階段ユニットの踏板取付金具には、カットしたベースカバー（階段用）を取り付ける。吹抜けユニットの踏板取付金具には、ベースカバー（吹抜け用）を取り付ける。
※取付方はどちらも同じ。




※カバーがきちんと奥に、はまっている事を確認してください。




2 アクセントライン取付

① アクセントラインを床面に合わせ、固定パーツ固定溝にはめる。


※アクセントラインには階段用2種類、吹抜け用1種類あります。よくご確認のうえ取付けてください。



階段用
883mm
985mm
吹抜け用
1055mm




※床面に合わせてください。



② 固定パーツ、L型接続金具が取り付けられているユニットの場合、アクセントラインのカットが必要になります。固定パーツ、L型接続金具までの距離に合わせカットしてください。



..... カット位置



笠木用手摺壁面施工部材 施工説明

①

1. 手すり棒をユニットの上に仮置きにする。
2. 端面を壁面と平行になるようにカットする。



取付位置寸法の確認




壁面～ユニットの距離

約65mm以下

取付不可

②


2. 手すり棒の端部に本製品（壁面施工部材）を取り付ける。（ビスで固定する）



皿+タッピングねじ 3.5×20

③-1


- 3-1. 手すり棒をユニットに戻し、壁面施工部材を壁面に固定する。



皿+タッピングねじ 5×40

③-2

- 3-2. ユニット上部と手すり棒をビスで固定する。



皿+タッピングねじ 3.5×20

※笠木の厚み次第で壁面固定ビスの取付けができないが発生します。その場合は先に壁面施工部材を壁面に固定してください。事前にご確認の上、施工を行ってください。



【階段エンドユニット施工手順】


必ず下穴を開けてから取付けてください。(下穴はネジ径の80~85%を目安としてください。) 柱の保護テープは施工終了まで剥がさないでください。

※階段用ユニットの③まで完了させてください。

別紙「オープン階段手すりユニット」の【階段用施工手順】の③手すり取付まで先に完了させ、手すりを外してください。

1 階段エンドユニットの位置決め

①階段ユニットの角度が決まった後、**階段エンドユニット**を踏板に置き、手すりを仮置きする。その後、**階段エンドユニット**の取付位置を決める。




POINT


※斜線部の幅は柱内法が110mm以内になるように**階段エンドユニット**を配置し、上部固定金具の高さの調節ができる範囲で取付位置を決めてください。極端に壁側や階段ユニット側に寄らないようにしてくださいときれいに仕上がります。

2 固定金具取付


①**階段エンドユニット**の取付位置が決まったら、下部固定金具を残し、各パーツを取り外してください。
※各パーツの取付位置がズレないように注意してください。



②上部固定金具を手すりに、下部固定金具を踏板に取付けてください。



③各パーツを下部固定金具を基準に差込む。




※階段用ユニットの施工を完了させてください。



別紙「オープン階段手すりユニット」の【階段用施工手順】の④階段ユニット本固定まで先に完了させてください。

3 カバー、アクセントラインの取付 (※階段ユニットは別紙「オープン階段手すりユニット」の【施工仕上げ】をご覧ください。)

①アルミ柱と壁の幅に合わせて、ベースカバーをカットし、取付ける。




②上部固定金具をビス止めし、アクセントラインを床面に合わせ、下から上に向かって取付ける。



※壁から離れている場合

木片(現場手配)を下部固定金具と同列に取付けます。ビス止めや接着剤などを用いて、カバーと木片が動かないようにしっかりと床に固定してください。






【天井固定ユニット施工手順】

必ず下穴を開けてから取付けてください。(下穴はネジ径の80~85%を目安としてください。) 柱の保護テープは施工終了まで剥がさないでください。


1 天井高さ計測

①天井固定ユニットを使用する箇所を割り出すため、踏板から天井の高さを計る。
※1251mmを超える高さは、階段ユニットを使用します。




※高さが1250mm以下の場合

天井固定ユニットを使用します。別紙「オープン階段手すりユニット」の【階段用施工手順】の1-①を参考に取付位置を決めてください。





※高さが1251mm以上の場合

階段用ユニットを使用します。別紙「オープン階段手すりユニット」の【階段用施工手順】をご覧ください。2ユニット仮固定まで行ってください。




2 天井固定ユニットのカット

①天井固定ユニットのアルミ柱部分の上部を計測した高さから-45~50mmの寸法でカットする。




※上部の天井固定金具を取り外してからアルミ柱部分の上部をカットしてください。

※天井の有効高さは最低で175mmとなります。それ以下の場合にはユニットの取り付けを行わないでください。




※アルミ子柱の有効カット寸法は「175-45~50=130~125mm」までとなります。



計算例


- 1本目：1000mm(計測値)-45mm(マイナス値)=955mm(カット後寸法)
- 2本目：770mm(計測値)-45mm(マイナス値)=725mm(カット後寸法)

②アルミ柱部分の上部をカット後、切残りや切断面のバリはやすり等で確実に除去し、1mm程度の面取りを施してください。素地が露出している部分は、オプション(別売)のタッチアップで着色し仕上げてください。




③天井固定金具を差し込む部分(カット面から約10mm下)に変成シリコンシーリング材(現場手配)を塗布してください。塗布後、天井への固定までは速やかに行ってください。

変成シリコンシーリング材(現場手配)




④カットしたアルミ柱に天井固定金具を戻す。




3 天井固定ユニットの固定

①天井固定ユニットを天井、踏板に固定する。



5.5~10.5mmの隙間

天井と天井固定金具の間に5.5~10.5mmの隙間をつくります。



天井固定金具を引き上げて、天井にビス固定してください。

皿+タッピンねじ 3.5×45



六角アプセット タッピンねじ 5×30



4 調整接続金具の取付

①調整接続金具の固定
パーツ部分を、天井固定
ユニットの縦溝上部から
差し込んでください。

※図のように差し込んで
ください。





※階段ユニットの施工
を完了させてください。

次に調整接続金具を手
ずりに取付けます。階段
ユニットと角度を揃える
ため、別紙「オープン階
段手すりユニット」の
【階段用施工手順】の
4 階段ユニット本固定
まで先に完了させてく
ださい。


5 調整接続金具の固定

①階段に固定された
手ずりに角度を合わ
せ、調整接続金具を
固定してください。



6 カバー、アクセントライン取付 (※階段ユニットは別紙「オープン階段手すりユニット」の【施工仕上げ】をご覧ください。)


①カバーを取り付ける。



②アクセントラインをカット
後、床面に合わせ、下から上
に向かって取り付ける。
※天井固定ユニットのアクセ
ントラインは必ずカットが必
要になります。

- 1 調整接続金具に合わせて
カット
- 2 アルミ柱のカット寸法に
合わせてカット
- 3 踏板側は板厚に合わせて
カット

----- カット位置



※床面に合わせてください。



施主様へ取扱上のお願いと安全上のご注意

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
- お読みになった後は、大切に保管して下さい。
- この説明書で使用しているマークは以下のような意味があります。

必ずお守りください

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| 警告 | 禁止 | 指示 |
| 「死亡や重傷を負うことが想定される危害の程度」です。 | してはいけない「禁止」内容です。 | 実行しなければならない「指示」内容です。 |


| | | |
|-----------|-------------|---|
| 警告 | 分解禁止 | 絶対に分解したり、修理、改造はしないで下さい。 ケガや事故の原因となります。 |
| | 禁止 | 手すりをゆすったり、ねじをゆるめたりしないで下さい。 手すりの破損、ケガや事故のおそれがあります。 |
| | 禁止 | 手すりにぶら下がったり、登ったりしないで下さい。 柱のすき間から身をのり出さないで下さい。 手すりの破損、ケガや事故の原因となります。 |
| | 必ず守る | ご使用前に手すりのガタツキやゆるみ等がないか、確認して下さい。 ガタツキがある場合はご使用なさらずに施工店へご相談ください。 |

お手入れについて



手すりは化学ぞうきんや乾いた布でカラ拭きして下さい。
手すりは木製ですので、水を使用すると痛みや腐食の原因となります。
水等をこぼした場合はすみやかにふき取ってください。
柱はアルミ製です。アルミはキズがつきやすいので、やわらかい布で水拭きして下さい。
仕上に必ずカラ拭きして下さい。
汚れた場合は、中性洗剤をうすめて、やわらかい布やスポンジに含ませて拭いて下さい。
仕上にカラ拭きして下さい。

- ※アルコール、シンナー、ベンジン等をご使用されますと、変色、変形の原因となりますので、使用しないで下さい。
- ※たわしや研磨剤入り洗剤等をご使用されますと、キズがつくおそれがありますので、使用しないで下さい。

梁・床固定金具 注意事項



● 梁・床側
皿穴(大きい穴)に
長いビスで固定してください。



● 桁側
皿ではない穴(小さい穴)に
短いビスで固定してください。

※逆に使用すると事故などの問題になりますのでご注意ください。

■ 注意事項

※梁の厚みは90ミリ以上、床材の厚みは必ず24ミリ以上をご使用のうえ、その下に必ず45ミリ厚以上の木質補強材を入れ、同梱しておりますビスで固定するようお願いいたします。




- Ex. 施工例
- 受注生産品
- 無垢巾ハギ材
- 階
- 段
- 階段廻り部材
- 収納棚
- ロフトハシゴ
- カウンター
- 框枠造作材
- 押入羽目板
- お取り扱いについて




お取り扱いについて

カウンター脚KAKUの施工方法


置き型で使用する場合




1. 角材カット (a-15mm)



2. ビス固定する




3. 角脚に差し込む





4. 回転させ床にビス固定する




※床暖房の有無を確認の上、施工をお願いします。




5. ビス固定する




造作で施工する場合




1. 角脚に差し込む




2. ビス固定する




3. 角脚に差し込む




4. 角材カット
※最適なサイズにカットして下さい。



5. ビス固定する



6. ビス固定する



7. 高さ調整する



Ex. 施工例

サイエンスキャット
受注生産品

無垢中ハギ材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて



お取り扱いについて

デザイン手摺ブラケット DBW-S施工について

Ex. 施工例

受注生産品

無垢巾ハギ材

階

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

框枠造作材


押入羽目板

お取り扱いについて


部品明細

| 部品名称 | | 数量 | 略 図 |
|------------------------|-----------|----|-----|
| ブラケット | 壁面固定金具(大) | 1 | |
| | 手摺固定金具(小) | 1 | |
| | カバー | 1 | |
| 手摺固定ネジ Aナベ+TP3.5×20 | | 4 | |
| 壁面固定ネジ Aナベ+TP4.5×40 | | 4 | |
| 金具連結 ネジセット | トラス+M6×15 | 3 | |
| | バネ座金M6用 | 3 | |

取付位置



金具収まり図



注意事項


- 厚み12mm以上の合板か同等以上の下地材に取付けてください。
- ブラケットは900mm以下の間隔で取付けてください。
- 材割れを防ぐため、手摺にした穴をあけてからビス止めを行ってください。
- 室内専用のブラケットです。屋外の手摺に使用しないでください。



お取り扱いについて


デザイン手摺ブラケット DBW-S施工手順

① 壁面固定金具(大)の取付




壁面にスマシ後、壁面固定金具(大)をスマシマークに合わせ、壁面固定ネジAナベ+TP4.5×40 4本にて固定します。

④ 手摺固定金具(小)と手摺の仮固定




手摺と手摺固定金具(小)が粘着シートで仮固定されたことを確認した後、手摺を手前に引き抜きます。

② 手摺の仮固定準備




手摺固定金具(小)を壁面固定金具(大)に差し込みます。(金具各々の中心マークに合わせながら差し込んでください)手摺固定金具(小)の粘着シートの保護シートをはがし、手摺仮固定の準備をします。

⑤ 手摺固定金具(小)と手摺の固定




手摺に仮固定された手摺固定金具(小)を手摺固定ネジAナベ+TP3.5×40 4本にて固定します。

③ 手摺の位置合せ



手摺を金具の収まり位置に合わせながら押し付けます。

⑥ 壁面固定金具(大)と手摺固定金具(小)の連結



手摺固定金具(小)に固定した手摺を、壁面に固定した壁面固定金具(大)に差し込み、金具連結ネジセット(トラス+M6×15 3本/パネ座金M6用 3個)にて固定し、カバーを装着します。

Ex. 施工例

サイズカット品 受注生産品

無垢中八木材

階

段

階段廻り部材

収納棚

ロフトハシゴ

カウンター

枠枠造作材

押入羽目板

お取り扱いについて

TSC集成材 ロフトハシゴ

見積・発注 シート 担当者

| | | |
|------|------|-----|
| お客様名 | 取扱店名 | 現場名 |
| 納入先 | | |
| 荷受人 | | TEL |

※発注数をご記入ください。

| 品番 | 段数 | 高さ (mm) | 重量 | 設計価格 | | |
|---------|-----|------------|------|-----------|------------|------------|
| | | | | クリアー 発注数 | 木目出し 発注数 | 塗りつぶし 発注数 |
| LT-900 | 3段 | 900 | 7kg | ¥40,000 = | ¥47,000 = | ¥51,000 = |
| LT-1200 | 4段 | 1200 | 8kg | ¥46,000 = | ¥55,000 = | ¥59,000 = |
| LT-1400 | 5段 | 1400 | 9kg | ¥52,000 = | ¥63,000 = | ¥68,000 = |
| LT-1600 | 6段 | 1600 | 10kg | ¥54,000 = | ¥65,000 = | ¥70,000 = |
| LT-1900 | 7段 | 1900 | 11kg | ¥56,000 = | ¥67,000 = | ¥72,000 = |
| LT-2100 | 8段 | 2100 | 12kg | ¥58,000 = | ¥69,000 = | ¥75,000 = |
| LT-2400 | 9段 | 2400 | 13kg | ¥65,000 = | ¥78,000 = | ¥84,000 = |
| LT-2700 | 10段 | 2700 | 14kg | ¥79,000 = | ¥95,000 = | ¥103,000 = |
| LT-3000 | 11段 | 3000 | 16kg | ¥90,000 = | ¥108,000 = | ¥117,000 = |

木製(付属品:SSパイプ1本、ゲンコ2個、フック2個、手摺2本、ゴム足2個)

追加品

- 金具セット(パイプ1本、ゲンコ2個、フック2個)()セット
- SSパイプ()本 ゲンコ()個 フック()個
- 手摺()本 ゴム足()個

作成には3日から6日かかります。

希望納期

月

日 着

特記事項

TSC集成材加工品

見積・発注 シート 担当者

| | |
|------|------|
| お客様名 | 取扱店名 |
| 納入先 | 現場名 |
| 受取人 | TEL |

加工法、加工内容をご記入下さい。※面取り部は二重線等でご指示下さい。
 ※コーナーRの場合、Rのサイズを「R=100」のようにご指示下さい。


■平面図

枚数 _____

| | | | | | |
|-----|----|-----|----|-----|----|
| L寸法 | mm | W寸法 | mm | T寸法 | mm |
|-----|----|-----|----|-----|----|

材種() 塗装 有 ・ 無 ()

面取り形状 に、チェックを入れ、()内に面取り寸法をご記入ください。

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 上角面 ()c  | <input type="checkbox"/> 上下角面 ()c  | <input type="checkbox"/> 上R面 ()R  | <input type="checkbox"/> 上下R面 ()R  | <input type="checkbox"/> ボーズ面  |
| <input type="checkbox"/> TSCギンナン面  | <input type="checkbox"/> TSCひょうたん面  | <input type="checkbox"/> TSCさじ面  | <input type="checkbox"/> 斜めカット面(テーバー面)  | <input type="checkbox"/> 甲丸面  |


塗装(着色塗装)はあらゆる色に対応いたします。まずはお問い合わせください。

TSC集成材 Rアーチ枠


見積・発注 シート 担当者

| | |
|------|------|
| お客様名 | 取扱店名 |
| 納入先 | 現場名 |
| 受取人 | TEL |


半円型




アール型



コーナーアール型



丸型



材種 () 塗装 有 ・ 無 ()

寸法


| W | H | H① | H② | R | D | T |
|-------|----|----|----|------|-----|----|
| 枠内々寸法 | 高さ | 直材 | 矢高 | 外アール | 見込み | 厚み |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |

※ボルトジョイント希望時は厚み25mm以上が必要です。

特記事項

Grid area for special notes.

MEMO



MEMO

A large grid of dotted lines for writing a memo, covering the majority of the page.

MEMO

